1471

Bibliotheek der Landbouw Hoogeschool WAGENINGEN

ÉTABLISSEMENT HORTICOLE

DES

FRÈRES SIMON-LOUIS

A PLANTIÈRES-LÈS-METZ (LORRAINE)

PRIX-COURANT

ET

NOMENCLATURE GÉNÉRALE DES VARIÉTÉS EN MULTIPLICATION

POUR LA SAISON 1874-75

DES

Arbres, Arbustes et Arbrisseaux

FRUITIERS,

D'ORNEMENT, DE PLEIN AIR

ET DES

ROSIERS

Jeunes replants fruitiers, forestiers et d'ornement

(4e Supplément au Catalogue descriptif d'Arbres et Arbustes d'ornement.)

TABLE DES MATIÈRES

AVIS et OBSERVATIONS.

	Pag.
Correspondance et expéditions	1
Payements	1
Choix des variétés de fruits	1
Choix des sujets	2
Réclamations	2
Greffons	2

1re Partie. — FRUITS.

Abricotiers	3
Amandiers	4
Cerisiers	4
Coignassiers	6
Cornouillers	6
Figuiers	7
Framboisiers	7
Groseilliers à grappes	7
— Cassis	8
— à maquereau	8
Mûrier	8
Néfliers	8
Noisetiers	8
Noyers	9
Pêchers	9
Poiriers	11
Pommiers	19
Pruniers	25
Vignes à raisin de table	27
— pour vignobles	29

2e Partie. — ORNEMENT.

Arbres, Arbustes et Arbrisseaux de plein air	50
Conifères	84

3e Partie. — ROSIERS.

	Pag.
Rosiers grimpants	92
— Lawrence	92
— Bengales	93
— Ile-Bourbon	93
— Hybrides de Noisette et Ile-Bourbon	93
— Noisettes	94
— Thés	94
— Hybrides remontants	94
— Portlands	97
— Centfeuilles	97
— Mousseux	98
— Mousseux remontants	98
— Provins panachés	98
— Capucine	98
— Damas	98
— Primprenelle	98
— Hybride non remontant	98
— nouveaux de 1871	99
— — de 1872	100
— — de 1873	100
Prix-courant des greffons de Rosiers pour l'été de 1873	101

4e Partie. — JEUNES REPLANTS.

Jeunes plants d'Arbres et Arbustes pour boisements, haies, pépinières, etc	102
Jeunes plants d'arbres verts ou résineux	104

PUBLICATIONS.

Catalogue descriptif de Fruits	105
— — de Fraises	106
— — d'Arbres et Arbustes d'ornement	106

Sous presse, pour paraître prochainement :

Catalogue descriptif spécial des Variétés de ROSES

COMPOSANT LA COLLECTION DE L'ÉTABLISSEMENT.

Nouvelle édition, entièrement refondue, et comprenant toutes les bonnes nouveautés parues jusqu'à ce jour.

Prix : *franco par la poste,* 50 centimes.

TERRE DE BRUYÈRE

Les 100 kilogrammes, fr. 5 »
Les 1000 — fr. 40 »

BLANC DE CHAMPIGNONS

Le double décalitre, fr. 3 50.

AVIS ET OBSERVATIONS

Correspondance et Expéditions.

Nous rappelons que nous avons établi au siége de notre Établissement d'horticulture, à **PLANTIÈRES**, près Metz, des bureaux spéciaux pour la comptabilité et la correspondance concernant cette partie de notre exploitation. Pour éviter des erreurs et des pertes de temps, nous engageons en conséquence nos clients à adresser *directement à* **PLANTIÈRES**, tout ce qui a rapport aux **PÉPINIÈRES ET SERRES.** On peut néanmoins, si on le désire, adresser les commandes d'Arbres, etc., en même temps que celles de Graines, à l'une ou à l'autre de nos Maisons de Metz ou de Plantières.

Nous prions instamment les personnes qui veulent bien nous confier l'exécution de leurs ordres, de nous donner lisiblement et le plus exactement possible leur adresse et le mode d'expédition à employer. Dans le cas contraire, nous faisons ce que nous croyons pour le mieux, et alors, si l'expédition n'est pas faite dans les conditions voulues, le destinataire ne peut s'en prendre qu'à lui-même.

Nous commençons ordinairement les arrachages dans la première quinzaine d'octobre, et les continuons, quand la température le permet, jusqu'en avril. Dans leur propre intérêt, nous engageons nos commettants *à nous faire parvenir leurs commandes le plus tôt possible.* Les commandes étant ponctuellement exécutées dans l'ordre de leur réception, celles faites tardivement courent le risque d'éprouver des retards qu'il nous est matériellement impossible d'éviter, et dont les conséquences ne peuvent donc pas nous être imputées.

On ne doit pas perdre de vue que la marchandise voyage toujours aux risques et périls du destinataire, et que c'est à ce dernier à faire ses réclamations à qui de droit s'il y a avaries ou retard.

Les emballages, auxquels nous apportons les plus grands soins et que nous conditionnons en raison de la distance à parcourir, et de la saison, sont facturés au prix de revient.

AFFRANCHISSEMENT RÉCIPROQUE (de France, 40 centimes).

Payements.

Nos factures sont payables dans Metz, sans escompte. On peut nous remettre des chèques sur Metz, Paris, ou autres places de banque, ou des mandats de poste, FRANCO. De France, on peut nous adresser ici ces mandats sur le bureau de poste de Nancy.

Les personnes qui ne nous sont pas connues sont priées de nous donner de bonnes références ou de nous autoriser à faire suivre en remboursement. Elles peuvent aussi faire accompagner leurs commandes de leur montant approximatif.

Choix des variétés de fruits.

Les variétés de fruits sont fournies avec toute la garantie possible d'exactitude. Les précautions les plus minutieuses sont prises pour éviter les erreurs.

Les amateurs qui seraient embarrassés dans leur choix peuvent sans crainte nous l'abandonner. Étant plus que personne intéressés à ne multiplier en grande quantité que les fruits reconnus les meilleurs, il est évident que ce choix sera toujours fait parmi ces

derniers. Il est essentiel, toutefois, de nous donner tous les détails nécessaires sur la nature des fruits que l'on désire recevoir, l'usage auquel on les destine, l'époque de maturité, etc., etc.

Les personnes qui font leurs choix elles-mêmes, ce qui est toujours préférable, feront bien de joindre à leurs listes, des listes supplémentaires, pour le cas où quelques-unes des variétés demandées se trouveraient épuisées, ou de nous dire si elles nous laissent la faculté de remplacer ces variétés par d'autres analogues. Car si elles ne prennent pas cette précaution, elles s'exposent à recevoir leurs commandes incomplètes, ce qui est souvent désagréable.

Nous continuons à introduire chaque année, dans nos collections, les variétés recommandées de toutes parts, et que nous croyons de nature à offrir quelque intérêt. Nos relations avec les pomologistes les plus distingués de tous pays, nous permettent de rendre ce choix aussi scrupuleux et aussi consciencieux que possible. Notre but en augmentant aussi considérablement nos collections, est d'arriver, par l'étude et la comparaison dans nos Écoles, à tenir à la disposition de nos clients tous les fruits réellement méritants, sous une nomenclature aussi exacte que possible. Nous osons espérer que l'on nous en saura gré, et que les frais et le travail qu'occasionnent la formation et l'entretien d'aussi nombreuses collections, seront compensés par la confiance que l'on voudra bien nous accorder.

Choix des sujets.

Pour éviter toutes sortes de désagréments, nous engageons nos commettants à nous donner tous les renseignements nécessaires à la bonne exécution de leurs commandes. Ils devront surtout indiquer si les arbres doivent être à haute ou à basse-tige, sur quel gendre de sujet ils doivent être greffés, la forme qu'ils se proposent de leur appliquer, l'âge de la greffe, la force et le choix des exemplaires, etc. Les personnes qui tiennent à une prompte et ponctuelle exécution de leurs ordres, sont instamment priées de ne négliger aucun détail dans ces renseignements.

Réclamations.

Nous sommes tout disposés à prendre en considération les réclamations et à y donner droit lorsqu'elles sont fondées. Cependant nous prions nos clients de prendre bonne note, qu'il *ne sera donné suite à aucune réclamation qui n'aura pas été faite dans les huit jours qui suivront la réception de l'envoi.*

Greffons.

Nous fournissons, à toute époque de l'année, des greffons de toutes les variétés de fruits de nos collections, en un rameau pouvant fournir 8 à 10 bons yeux, à raison de 25 centimes chaque variété comprise dans les prix généraux. Les variétés cotées à prix spéciaux sont facturées au tiers environ du prix coté.

Remise 10 % pour Marchands.

L'augmentation des frais de main-d'œuvre et les pertes que nous avons subies dans ces dernières années, nous obligent à réduire ainsi la remise que nous accordions précédemment à nos confrères.

DES

VARIÉTÉS DE FRUITS
EN MULTIPLICATION

Nota. — Les variétés comprises dans notre *Catalogue descriptif*, et qui ne sont pas mentionnées dans les listes suivantes, ne se trouvent pas en multiplication pour cette saison.

Les prix des variétés nouvelles ou rares sont placés entre parenthèses à la suite du nom. Ils sont applicables indifféremment, sans avoir égard à la force des sujets qui peuvent se trouver disponibles, sauf toutefois pour les hautes-tiges et les arbres formés, lesquels sont facturés, en sus de ces prix, à leur valeur intrinsèque.

ABRICOTIERS.

PRIX GÉNÉRAUX :

Basse-tige, greffe d'un an........	la pièce,	de fr.	» 75	à 1 »
— *formé pour espalier*...	—	de	1 25	à 2 »
Haute-tige.....................	—	de	1 25	à 2 »

(Les variétés dont le nom est suivi d'un *b* ne sont disponibles qu'à basse-tige.)

Abricotin.
Alberge de Montgamet.
Alberge de Tours. *b*.
Algierische Grosse. *b*.
Angoumois.
Ananas impérial.
Angoumois d'Oullins.
Aubert.
Beaugé.
Belle de Toulouse. *b*.
Blanc de Crimée. *b*.
Blenheim.
Abricot à chair verte. *b*.
Claude Bidaut.
Comice de Toulon.
Abricot de Coulange.
Delponte. *b*.
Dijonni. *b*.
Di Riviera. *b*.
Dur d'Ecully.
Duval. *b*.
Abricot de Gennes.
Gloire de Pourtalès.
Goutte d'or. *b*. (3 fr.)
Gros blanc hâtif d'Auvergne.
Gros Commun.
Gros de Jonghe. *b*.
Gros-Précoce.
Gros Rouge. *b*.
Gros de Tyrnau.
Hemskirke.
Hengelii. *b*.
Abricot de Hollande.
Jacques.
Jamucet. *b*.
Abricot de Jouy.
Kaisha.
Large Early Montgamet. *b*. (1f.50)
Laujoulet.
Liabaud. *b*.
Liebaldts Aprikose.
Lübecks Aprikose. *b*.
Luizet. *b*.
Mexico. *b*.
Moor-Park hâtif.
Musch-Musch.
Abricot Noir. *b*.
Nouveau Gros-Précoce. *b*. (2 fr.)
Abricot d'Oran. *b*.
Orange. *b*.
Pêche de Nancy.
Pêche fondant.
Pêche nouveau.
Pêche oblong.
Pêche d'Oullins.
Pêche tardif.
Pine-Apple. *b*.
Abricot de Portugal. *b*.
Pourpré tardif. *b*. (1 fr. 25)
Pourret.
Précoce de Cologne. *b*.
Précoce d'Esperen. *b*.
Précoce doré de Dubois. (1 fr. 25)
Précoce d'Orléans.
Précoce d'Oullins.
Abricot de Provence. *b*.
Reine de Wurtemberg. (2 fr.)
Royal.
Saint-Ambroise. *b*.
Abricot de Saluces.
Abricot de Schiras. *b*. (1 fr. 50)
Souvenir de la Robertsau. *b*.
Sucré de Holub. *b*. (4 fr.)
Abricot-de-Syrie à amande douce. *b*.
Tachard. *b*.
Tardif de Deegen. *b*.
Triomphe de Bussierre.
Abricot à trochets. *b*.
Turkische Rothgetupfte. *b*.
Ungarische. *b*.
Abricot de Versailles.
Viard.
Armeniaca Mume.

derniers. Il est essentiel, toutefois, de nous donner tous les détails nécessaires sur la nature des fruits que l'on désire recevoir, l'usage auquel on les destine, l'époque de maturité, etc., etc.

Les personnes qui fo [illegible] bien de joindre à leurs [illegible] des variétés demandées [illegible] faculté de remplacer c [illegible] cette précaution, elles [illegible] souvent désagréable.

Nous continuons à introduire chaque année, dans nos collections, les variétés recommandées de toutes parts, et que nous croyons de nature à offrir quelque intérêt. Nos relations avec les pomologistes les plus distingués de tous pays, nous permettent de rendre ce choix aussi scrupuleux et aussi consciencieux que possible. Notre but en augmentant aussi considérablement nos collections, est d'arriver, par l'étude et la comparaison dans nos Écoles, à tenir à la disposition de nos clients tous les fruits réellement méritants, sous une nomenclature aussi exacte que possible. Nous osons espérer que l'on nous en saura gré, et que les frais et le travail qu'occasionnent la formation et l'entretien d'aussi nombreuses collections, seront compensés par la confiance que l'on voudra bien nous accorder.

Choix des sujets.

Pour éviter toutes sortes de désagréments, nous engageons nos commettants à nous donner tous les renseignements nécessaires à la bonne exécution de leurs commandes. Ils devront surtout indiquer si les arbres doivent être à haute ou à basse-tige, sur quel gendre de sujet ils doivent être greffés, la forme qu'ils se proposent de leur appliquer, l'âge de la greffe, la force et le choix des exemplaires, etc. Les personnes qui tiennent à une prompte et ponctuelle exécution de leurs ordres, sont instamment priées de ne négliger aucun détail dans ces renseignements.

Réclamations.

Nous sommes tout disposés à prendre en considération les réclamations et à y donner droit lorsqu'elles sont fondées. Cependant nous prions nos clients de prendre bonne note, qu'il *ne sera donné suite à aucune réclamation qui n'aura pas été faite dans les huit jours qui suivront la réception de l'envoi.*

Greffons.

Nous fournissons, à toute époque de l'année, des greffons de toutes les variétés de fruits de nos collections, en un rameau pouvant fournir 8 à 10 bons yeux, à raison de 25 centimes chaque variété comprise dans les prix généraux. Les variétés cotées à prix spéciaux sont facturées au tiers environ du prix coté.

PRIX COURANT

ET

NOMENCLATURE GÉNÉRALE

DES

VARIÉTÉS DE FRUITS

EN MULTIPLICATION

NOTA. — Les variétés comprises dans notre *Catalogue descriptif*, et qui ne sont pas mentionnées dans les listes suivantes, ne se trouvent pas en multiplication pour cette saison.

Les prix des variétés nouvelles ou rares sont placés entre parenthèses à la suite du nom. Ils sont applicables indifféremment, sans avoir égard à la force des sujets qui peuvent se trouver disponibles, sauf toutefois pour les hautes-tiges et les arbres formés, lesquels sont facturés, en sus de ces prix, à leur valeur intrinsèque.

ABRICOTIERS.

PRIX GÉNÉRAUX :

Basse-tige, greffe d'un an........	la pièce,	de fr.	» 75 à 1	»
— *formé pour espalier*...	—	de	1 25 à 2	»
Haute-tige....................	—	de	1 25 à 2	»

(Les variétés dont le nom est suivi d'un *b* ne sont disponibles qu'à basse-tige.)

Abricotin.
Alberge de Montgamet.
Alberge de Tours. *b*.
Algierische Grosse. *b*.
Angoumois.
Ananas impérial.
Angoumois d'Oullins.
Aubert.
Beaugé.
Belle de Toulouse. *b*.
Blanc de Crimée. *b*.
Blenheim.
Abricot à chair verte. *b*.
Claude Bidaut.
Comice de Toulon.
Abricot de Coulange.
Delponte. *b*.
Dijonni. *b*.
Di Riviera. *b*.
Dur d'Ecully.
Duval. *b*.
Abricot de Gennes.
Gloire de Pourtalès.
Goutte d'or. *b*. (3 fr.)
Gros blanc hâtif d'Auvergne.
Gros Commun.
Gros de Jonghe. *b*.
Gros-Précoce.
Gros Rouge. *b*.
Gros de Tyrnau.
Hemskirke.
Hengelii. *b*.
Abricot de Hollande.
Jacques.
Jamucet. *b*.
Abricot de Jouy.
Kaisha.
Large Early Montgamet. *b*. (1f.50)
Laujoulet.
Liabaud. *b*.
Liebaldts Aprikose.
Lübecks Aprikose. *b*.
Luizet. *b*.
Mexico. *b*.
Moor-Park hâtif.
Musch-Musch.
Abricot Noir. *b*.
Nouveau Gros-Précoce. *b*. (2 fr.)
Abricot d'Oran. *b*.
Orange. *b*.
Pêche de Nancy.
Pêche fondant.
Pêche nouveau.
Pêche oblong.
Pêche d'Oullins.
Pêche tardif.
Pine-Apple. *b*.
Abricot de Portugal. *b*.
Pourpré tardif. *b*. (1 fr. 25)
Pourret.
Précoce de Cologne. *b*.
Précoce d'Esperen. *b*.
Précoce doré de Dubois. (1 fr. 25)
Précoce d'Orléans.
Précoce d'Oullins.
Abricot de Provence. *b*.
Reine de Wurtemberg. (2 fr.)
Royal.
Saint-Ambroise. *b*.
Abricot de Saluces.
Abricot de Schiras. *b*. (1 fr. 50)
Souvenir de la Robertsau. *b*.
Sucré de Holub. *b*. (4 fr.)
Abricot-de-Syrie à amande douce. *b*.
Tachard. *b*.
Tardif de Deegen. *b*.
Triomphe de Bussierre.
Abricot à trochets. *b*.
Turkische Rothgetupfte. *b*.
Ungarische. *b*.
Abricot de Versailles.
Viard.
ARMENIACA Mume.

AMANDIERS.

PRIX :

Basse-tige, la pièce, de fr. » 75 à 1 »
Haute-tige, — de 1 25 à 1 50

(Les variétés dont le nom est suivi d'un *b* ne sont disponibles qu'à basse-tige.)

Amande à coque dure
A. coque demi-dure surfine. *b.*
Amande à coque tendre.
Amande en grappes.
Grosse tendre rugueuse.
Hétérophylle à coque tendre.
Amande-Pêche.
Amande Princesse.
Amandier pyramidal. *b.* (4 fr.)
Ronde-Fine.

CERISIERS.

PRIX GÉNÉRAUX :

Basse-tige, greffé sur Mahaleb, pour espalier, cordon et pyramide, la pièce, de fr. » 50 à 1 »
Haute-tige, greffé sur Merisier, — de 1 25 à 1 50

(Les variétés dont le nom est suivi d'un *t* ne sont disponibles qu'à haute-tige ; celles marquées d'un *b* ne le sont qu'à basse-tige ; celles dont le nom est suivi d'une *m* ne sont disponibles que sur Merisier.)

CERISES DOUCES

(GUIGNES et BIGARREAUX).

Aigle noir.
Albertine Millet.
American Amber. *m. b.* (1 fr.)
Baseler Herzkirsche.
Beaufrotte. (1 fr.—*h.-t.*, 1 fr. 50)
Beauté de l'Ohio.
Bedford Prolific.
Belle Agathe.
Belle de Bruxelles.
Belle de Couchey. *b.*
Belle de Kis-Oers. (1 fr.)
Belle de Marienhœhe.
Belle d'Orléans.
Bigarreau ambré précoce. *t.*
Bigarreau-blanc de Drogan. *t.*
Bigarreau-blanc d'Espagne.
Bigarreau blanc-rosé de Piémont. *b.*
Bigarreau de Cayenne. *b.*
Bigarreau de Champvans. *b.* (1 fr.)
Bigarreau Cleveland. *t.*
Bigarreau commun.
Bigarreau doré.
Bigarreau Empereur-François.
Bigarreau d'Esperen.
Bigarreau Graffion.
Bigarreau gros Cœuret. *m. b.*
Bigarreau gros noir de Luther.
Bigarreau gros tardif de Groll.
Bigarreau hâtif de Champagne. *m. b.* (3 fr.)
Bigarreau d'Italie. *m. b.*
Bigarreau Jaboulay.
Bigarreau-jaune de Buttner.
Bigarreau-jaune de Dœnissen.
Bigarreau-jaune de Drogan.
Bigarreau-jaune de Groth. *b.* (1 fr.)
Bigarreau Marjolet. *t.*
Bigarreau de Mezel.
Bigareau monstrueux de Baltava. (1 fr. 25)
Bigarreau de Munster.
Bigarreau de Naples.
Bigarreau Napoléon.
Bigarreau-noir à chair très-ferme.
Bigarreau-noir d'Espagne.
Bigarreau-noir de Guben. *b.*
Bigarreau-noir de Heintzen.
Bigarreau-noir de Knight. *t.*
Bigarreau-noir de Kruger. *t.*
Bigarreau-noir de Lampe. *b.*
Bigarreau-noir de Schmidt.
Bigarreau-noir de Tabor. *b.*
Bigarreau-noir tardif. *m. b.*
Bigarreau-noir de Tilgner.
Bigarreau-noir de Winkler. *t.*
Bigarreau de l'Once.
Bigarreau pleureur. *t.*
Bigarreau pourpré.
Bigarreau de Proul.
Bigarreau Radowesnitzer. *t.*
Bigarreau Reverchon.
Bigarreau Rockport. *b.*
Bigarreau-rouge de Buttner.
Bigarreau de Schleihahn.
Bigarreau de Schrecken.
Bigarreau-tardif de Lieke.
Bigarreau-tardif de Meiningen. *b*
Bigarreau à trochets.
Bigarreau de Zeisberg.
Bigarreau Zschedowitzer Schwarze.

CERISIERS *(Suite).*

Black Hawk. *t.*
Blasse Johanni Kirsche. *b.*
Bohemian Black Bigarreau.
Brant. *t.*
Büttners späte rothe Knorpelkirsche. *b.*
Champagne. *m. b.* (1 fr.)
Choque.
Cœuret rouge de Roberts. *b.*
Courte-queue de Gaiberg.
Dankelmanns Kirsche.
Délicate.
Downton.
Dresdener Maiherzkirsche. *m. b.*
Dunkelrother Knorpelkirsche.
Early Black Bigarreau.
Early Red Bigarreau.
Early Lyons. *b.*
Early Strassen. *t.*
Elton.
Flamentine. *b.*
Frogmore Early Bigarreau. *t.* (2 fr.)
Frühe Bernsteinkirsche. *b.*
Frühe schwarze Herzkirsche.
Géante de Badacson. *b.* (1 fr. 50)
Géante d'Hedelfingen. *t.*
Gouverneur Wood.
Gridley.
Grolls bunte Knorpelkirsche. *b.*
Gros Bigarreau blanc.
Gros Bigarreau noir.
Gros Bigarreau rouge. *m. b.*
Grosse Guigne noire luisante.
Guigne Belle de Saint-Tronc. *b.* (3 fr.)
Guigne d'Adam.
Guigne d'Annonay.
Guigne de Bettenbourg. *t.*
Guigne de Bordan.
Guigne brune de Liefeld.
Guigne courte-queue d'Oullins.
Guigne de l'Escalier. *b.*
Guigne de fer.
Guigne de Fromms.
Guigne Garcine.
Guigne Guindole.
Guigne la plus hâtive. *t.*
Guigne-hâtive de Bowyer. *t.*
Guigne-hâtive d'Elsdorf. *m. b.* (1 fr. 50)
Guigne-hâtive de Schneider.
Guigne-hâtive de Werder.
Guigne jaune.
Guigne de Kruger. *b.*
Guigne de Lamaurie.
Guigne Lucien. *t.*
Guigne de Ludwig.
Guigne Marie-Besnard.
Guigne de Nice. *t.*
Guigne-noire ancienne.
Guigne-noire de Montreux. *b.*
Guigne-noire de Tartarie.
Guigne Olive.
Guigne panachée longue précoce
Guigne de Pontarnaud.
Guigne-pourpre hâtive.
Guigne-précoce de mai.
Guigne-précoce de Mathère. (1 fr. 50)
Guigne-précoce de Tarascon. *m. b.*
Guigne de Provence. *b.*
Guigne reinette noire.
Guigne royale. *b.*
Guigne-tardive de Downer.
Guigne Toupie. *b.*
Guigne Villeneuve.
Guigne de Winkler.
Hildesheimer späte Knorpelkirsche.
Hovey.
Jocosot. *t.*
Large Red Bigarreau.
Late Black Bigarreau.
Late Purple Guigne. *b.*
Logan.
Magèse.
Marie de Chateauneuf. *b.*
Marie de Kirtland.
Mielleuse de Sparhawk. *b.*
Mückelberger Grosse. *b.*
Noire hâtive de Knight.
Osceola.
Podiebrad. (1 fr.)
Pontiac. *b.*
Powhattan.
Précoce de Rivers. *b.* (2 fr.)
Red Jacket.
Rival. *b.*
Rothe Molkenkirsche.
Runde marmorirte Süsskirsche.
St. Margaret's. *t.*
South's breite Herzkirsche.
Späte Maulbeerkirsche.
Speckkirsche.
Sucrée d'Espagne.
Sucrée Léon-Leclerc. *b.*
Tecumseh. *m. b.* (1 fr.).
Thränen-Muskateller. *m. b.*
Tilgeners Herzkirsche.
Transparente de Coe.
Türkische Grosse.
Walpurgis.
Waterloo.
White Bigarreau.
Wildling von Kronberg.
Wilhelmine Kleindienst.
Wilkinson. *b.* (1 fr.).

CERISES ACIDULÉES

(ANGLAISES OU AIGRES-DOUCES, AMARELLES OU CERISES AIGRES, ET GRIOTTES).

Admirable de Soissons. *t.*
Alfred Wesmael. *b.*
Amarelle à bouquet. *b.*
Amarelle royale. *m. b.*
Amarelle tardive.
Amarelle très-fertile. *m. b.*
Anglaise hâtive.
Archduke.
Cerise de l'Ardèche.
Belle Allemande.
Belle de Chatenay.
Belle de Choisy.
Belle de Caux.
Belle de Loche. *t.*
Cerise de la Besnardière. *t.*
Bocage. *b.*
Brune de Bruxelles. *t.*
Carnation.
Carnation tardive de Coe. *t.*
Constance Maisin.
Doppelte Glaskirsche.
Double Natte. *b.*
Duchesse d'Angoulême.
Duchesse de Palluau.
Duke de Jeffrey.
Episcopale.
Cerise d'Espagne. *t.*
Eugène Furst. *t.*
Cerise de Folger.
Frogmore Morello.
Galopin.
Gant noir.
Gloire de France.
Gobet hâtif.
Griotte Acher. *b.*
Griotte de Bettenbourg.
Griotte commune. *t.*
Griotte douce précoce. *b.*
Griotte de Frauendorf. *b.*
Griotte à gros fruit noir de Piémont. *t.*
Griotte à gros fruit rouge de Piémont. *t.*
Griotte impériale.
Griotte de Jérusalem.
Griotte de Kleparow. *m. b.*
Griotte de Léopold.
Griotte Louis-Philippe.
Griotte noire.
Griotte-du-Nord.
Griotte-du-Nord améliorée. (1 f.)
Griotte d'Ostheim.
Griotte de Portugal.
Griotte précoce d'Espagne. *b.*

CERISIERS *(Suite)*.

Gros Gobet.
Grosse Glaskirsche. *t*.
Grosse Glaskirsche von Montmorency.
Grosse Griotte à vin.
Grosse Morelle.
Grosse Nonnenkirsche. *b*.
Grosse tardive.
Grosse Cerise transparente.
Grosse de Verrières.
Cerise-Guigne. *m. b*.
Guindoux noir de Faix.
Hâtive de Louvain.
Henneberger Grafenkirsche. *b*.
Herzogskirsche. *b*.
Holme's late Duke. *b*.
Impératrice Eugénie.
Cerise de Kent. *t*.
Late Duke.
Madame Grégoire.
Madeleine. *b*.
May Duke.
Monstrueuse.
Montmorency.
Montmorency de Bourgueil.
Montmorency Bretonneau.
Montmorency à courte queue.
Neue Englische Weichsel. *b*.
Nouvelle Royale.
Cerise de Planchoury.
Plattgedrückte Schattenmorelle
Plumstone.
Cerise Pomme-d'amour.
Précoce d'Espagne.
Précoce Lemercier. *m. b*.
Cerise de Prusse.
Reine-Hortense.
Reine-Hortense hâtive. *m. b*. (4 fr.)
Romaine. *b*.
Rothe Muskateller.
Rouge-pâle.
Royal Duke.
Royale Cherry Duke.
Royale tardive.
Rumsey's Late Morello. *m. b*. (1 fr. 25.)
Cerise de Sauvigny.
Sood-Amarelle. *b*.
Straussweichsel.
Tardive d'Avignon.
Transparente de Bettenbourg. *t*.
Transparente de Meylan. *m. b*. (4 fr.)
Transparente d'Espagne.
Transparente de Rivers.
Transparente de Siebenfreud. (2 fr. 50.)
Cerise de Vaux. *b*.
Wohltragende Holländische Kirsche *t*.

COIGNASSIERS.

PRIX :

Basse-tige,	la pièce, de fr.	» 50	à » 75
Haute-tige,	— de	1 25	à 1 50

(Les variétés dont le nom est suivi d'un *b* ne sont disponibles qu'à basse-tige.)

Coing d'Alger. *b*.
Coing de Bourgeaut. *b*. (2 fr.)
Coing de la Chine.
Coing de Constantinople. *b*.
Gros d'Angers.
Coing musqué. *b*.
Coing-Poire. *b*.
Coing de Portugal.

CORNOUILLERS.

(CORNUS mas Lin.)

PRIX :

Le commun......	*basse-tige*, la pièce, fr.		» 25
—	*haute-tige*,	—	1 »
Les autres variétés,	*basse-tige*,	—	» 75
—	*haute-tige*,	—	1 50

Cornouille commune.
Cornouille domestique.
Cornouille jaune.
Cornouille violette.

FIGUIERS.

	PRIX. La pièce F. C.		PRIX. La pièce F. C.
Figue du château de Kennedy	1 »	Royal Vineyard	1 50
Cravé	» 50	Ficus hirta	1 »
Potenziani	» 50		

FRAMBOISIERS.

Les Framboisiers ne sont pas livrés en quantité moindre que celle indiquée par les prix.

	PRIX. La pièce F. C.	Les six. F. C.	La douz F. C.		PRIX. La pièce F. C.	Les six. F. C.	La douz F. C.
Baghley's Perpetual	» 40	» »	» »	Merveille rouge	» »	» 60	1 »
Belle de Fontenay	» »	» 60	1 »	Nonpareille	» »	» 60	1 »
Bonne de Herrenhausen	1 »	» »	» »	Orange de Brinckle	» 40	2 »	» »
Framboise de Brabant	» »	» 60	1 »	Paragon	» 20	1 »	1 50
Clarke	1 »	» »	» »	Philadelphia	» 40	» »	» »
Cololel Wilder	1 »	» »	» »	Prince de Galles	» 30	» »	» »
Double Bearing	» »	» 60	1 »	Princesse Alice	» 40	2 »	» »
Falstoff	» 20	1 »	» »	Rivers Monthly	» 30	» »	» »
Fertile de Carter	» 30	» »	» »	Rouge de Hollande	» »	» 60	1 »
Fillbasket	» 20	1 »	1 50	Royale de Herrenhausen	1 »	» »	» »
Franconia	» 40	» »	» »	Semper Fidelis	» »	» 60	1 »
Gambon	» »	» 60	1 »	Sucrée de Metz	» 40	2 »	3 »
Grosse de Knevett	» 40	» »	» »	Superbe d'Angleterre	» 20	1 »	1 50
Grosse rouge de Malte	» »	» 60	1 »	Surpasse Falstoff	» 25	1 25	2 »
Hornet	» 25	1 25	2 »	Surpasse Merveille	» »	» 60	1 »
Hudson River	» 60	» »	» »	Surprise d'automne	» 25	1 25	2 »
Jaune de Hollande	» 20	1 »	» »	Sweet Yellow Antwerp	1 »	» »	» »
Merveille blanche	» »	» 60	1 »	Vice-Président French	» 30	» »	» »

GROSEILLIERS.

GROSEILLIERS A GRAPPES.

	PRIX. La pièce F. C.		PRIX. La pièce F. C.
Belle de Fontenay	» 25	Grosse rouge ancienne	» 25
Belle de Saint-Gilles	» 25	Grosse rouge de Boulogne	» 25
Blanche de Hollande	» 25	Grosse rouge de Knight	» 25
Blanche de Verrières	» 30	Grosse weisse Dessertbeere	1 »
Blanche transparente	» 25	Hâtive de Bertin	» 30
Groseille du Caucase	» 30	Impériale blanche	» 40
Groseille-Cerise	» 25	Impériale rouge	» 25
Cerise Goliath	1 »	Jaune allemande	3 »
Cerise Incomparable	1 »	La Turinaise	1 »
Cerise Progrès	1 »	La Versaillaise	» 25
Chenonceau	» 30	Perle blanche	» 30
Couleur de chair	» 25	Prince Albert	» 75
Eyatts Nova	» 25	Groseille de la Rochepozé	» 30
Fertile d'Angers	» 50	Rouge douce de Knight	» 40
Fertile de Bertin	» 30	Rouge hâtive de Knight	» 50
Fertile de Palluau	» 25	Rouge de Hollande	» 25
Gloire des Sablons	» 25	Rouge de Pitmaston	» 50
Gondouin rouge	» 40	Rouge de Willmott	» 75
Grosse blanche ancienne	» 25	Victoria	» 30
Grosse blanche de Boulogne	» 30	Warner's Grape	1 50

Nous fournirons, *à notre choix exclusif:*

12 *Groseilliers à grappes*, en 4 des meilleures variétés, pour fr. 2 50

GROSEILLIERS CASSIS.

	PRIX. La pièce F. C.		PRIX. La pièce F. C.
Bang up	» 50	Merveille de la Gironde	» 30
Fertile de Lee	1 »	Cassis de Naples	» 25
Cassis de Frauendorf	» 50	Cassis d'Ogden	» 40
Kentish Hero	» 30	Cassis ordinaire	» 25

GROSEILLIERS A MAQUEREAU.

Choix des meilleures variétés anglaises, avec noms.

PRIX :

La pièce, fr. » 50 — 12 *variétés*, fr. 5 » — 25 *variétés*, fr. 9 »

Variété nouvelle.

Billiard *ou* Sans-épines. PRIX : *la pièce*, fr. 1 50.

MURIER.

Grosse noire d'Espagne. PRIX : *la pièce, basse-tige*, fr. 1 50 ; *haute-tige*, fr. 4 ».

NÉFLIERS.

PRIX :

Basse-tige, la pièce, de fr. » 50 à » 60
Haute-tige — de 1 » à 1 25

(Les variétés marquées *b* ne sont disponibles qu'à basse-tige.)

Nèfle commune. *b.*	Monstrueuse de Hollande. *b.*	Royale.
Grosse ancienne.	Nottingham.	Nèfle sans osselets.

NOISETIERS.

	PRIX. La pièce F. C.		PRIX. La pièce F. C.
Atlas	1 50	Noisette-franche rouge	» 50
Aveline de Barcelonne	» 50	Noisette-franche pourpre	» 50
Aveline commune	» 25	Frizzled	» 50
Aveline à feuille laciniée	» 50	Géante de Halle	» 75
Aveline de Mehl	» 50	Giant Cob	2 »
Noisette de Beyne	1 »	Impériale de Trébizonde	1 50
Cosford	» 75	Merveille de Bollwiller	» 50
Fertile de Nottingham	» 50	Michelli	» 50
Fertile de Pearson	» 75	Précoce de Frauendorf	» 75
Noisette-franche blanche	» 50		

Nous fournirons, *à notre choix exclusif :*

12 *Noisetiers* en 3 des meilleures variétés pour fr. 5 »

NOYERS.

	PRIX, LA PIÈCE. B.-t. F. C.	H.-t. F. C.		PRIX, LA PIÈCE. B.-t. F. C.	H.-t. F. C.
Noix de Barthère	1 50	3 »	Noyer à feuille entière	2 »	» »
Noix à bijoux .... *de semis.*	» 75	1 50	Noyer à feuille laciniée, *de semis.*	2 »	4 »
— — .... *de greffe.*	1 50	» »	— — *de greffe.*	3 »	5 »
Noyer commun, *haute-tige,* *de fr.* 1 » à....	» »	1 50	Noyer hétérophylle	2 »	4 »
			Noyer pleureur	2 »	4 »
Fertile de Chatenay	» 75	2 »	Noyer tardif .... *de semis.*	» 75	1 50

PÊCHERS.

(GREFFÉS SUR PRUNIER.)

PRIX GÉNÉRAUX :

Basse-tige, greffe d'un an	la pièce, de fr.	1 » à 1 25
— *formé en palmette et en U.*	— de	1 50 à 2 50
Haute-tige	— de	1 50 à 2 »

(Les variétés dont le nom est suivi d'un *t* sont les seules qui soient disponibles à haute-tige.)

PÊCHES.

Abbé de Beaumont. (2 fr. 50.)
Acton Scot. *t.*
Admirable hâtive.
Admirable Walburton.
Aigle doré. (4 fr.)
Aigle de mer. (5 fr.)
Albatros. (5 fr.)
Alberge jaune. *t.*
Albert précoce. *t.*
Albertine Millet.
Alexandra Noblesse.
Alexina Cherpin.
Pêche à amande douce.
Ananiel.
Angelle Lafond.
Anne-précoce de Fay.
Archiduc Jean.
Argentée précoce.
Autour. (5 fr.)
Avant-Pêche jaune. *t.*
Baltet. *t.*
Baron Dufour. (2 fr.)
— *formé en palmette ou en U,* 5 fr.
Baron Pears.
Barrington. *t.*
Beauté de la Saulsaie.
Belle Bausse. *t.*
Belle de Beaucaire.
Belle Cartière.
Belle de Charleville. (2 fr. 50.)
Belle Chevreuse. *t.*
Belle de Doué. *t.*
Belle Impériale.
Belle de Liége. *t.*
Belle de mes yeux. (2 fr.)
Belle d'Orbassano.
Belle tardive d'Auvergne. *t.*
Belle de Toulouse.
Bergen's Yellow. (4 fr.)
Bernardin de Saint-Pierre.
Besy Robin. (2 fr.)
Pêche de Beure. *t.*
Binney's large red.
Blanche d'Amérique.
Blanche de Morris. (2 fr. 50.)
Blondeau. *t.*
Boisselot. (1 fr. 50.)
Pêche de Bonlez.
Bonne Dame de Laeken. (1 f. 50.)
Bonouvrier. *t.*
Bourdine. *t.*
Brevoort. (2 fr.)
Canari.
Carmine. (1 fr. 50.)
Carpenter's White. (4 fr.)
Cécile.
Cécile Mignonne. (2 fr.)
Chancelière.
Pêche de Chang-Haï.
Charles Rongé. *t.*
Charles Schwarzenberg.
Pêche de Chazotte.
Choix de Marie.
Clémence Isaure.
Coigneau.
Cole's Early Red. (2 fr.)
Comète. *t.*
Comice de Bourbourg. *t.*
Comtesse de Montijo. (1 fr. 50.)
Condor. (6 fr.)
Dabezac.
Dagmar.
Daun.
Demouilles. (1 fr. 50.)
Desse hâtive.
Di Carema giallo.
Docteur Hogg. *t.*
Docteur Krans.
Docteur Lucas. (1 fr. 50.)
Double Montagne.
Double de Troyes. *t.*
Drap d'or d'Esperen.
Du Thiers.
Early Alfred. *t.*
Early Victoria.
Elisabeth Bonamy.
Emerillon. (5 fr.)
Ernoult.
Faucon. (4 fr.)
Favorite de Bollwiller.
Favorite de Cooledge. (2 fr. 50.)
Favorite de Moore.
Favorite de Reeves.
Félice Madeleine. (1 fr. 50.)
Pêcher à feuilles pourpres. (4 f.)

PÊCHERS *(Suite)*.

Pêche de Franquières.
Galande.
Galande anglaise. *t.*
Galande cramoisie. *t.*
Galande pointue. *t.*
Général Laudon. *t.*
Georges IV. *t.*
George the Fourth. (1 fr. 50.)
Georgia.
Golden Rathripe.
Gregory's Late. *t.*
Grosse Bourdine.
Grosse de Godillon.
Grosse Madeleine.
Grosse-Mignonne. *t.*
Grosse-Mignonne hâtive. *t.*
Grosse-Mignonne Saint-Cyr.
Grosse royale de Piémont.
Guespin. *t.*
Haine's Early. (3 fr.)
Hâtive d'Aikelin.
Hâtive de Gascogne.
Hâtive de Troth. *t.*
Pêche d'Hatt.
Hemskirke.
Hick's Seedling. (1 fr. 50.)
Hill's Madeira. (2 fr.)
Impératrice Eugénie.
Pêche d'Italie.
Jacques' Rareripe. (2 fr. 50.)
Jaune d'Agen. *t.*
Jaune hâtive de Doué.
Jones' Seedling. (2 fr.)
Lady Palmerston.
La Grange.
Laporte. *t.*
Large Early Mignonne. *t.*
Late Admirable.
Late Morris White. (2 fr.)
Laurent de Bavay.
Lemon Clingstone. (2 fr.)
Lenarts. *t.*
Léopold Ier.
Lindley.
Lord Palmerston.
Madame Gaujard. (4 fr.)
Madeleine-blanche d'Anoot.
Madeleine-blanche de Doué.
Madeleine-blanche de Loisel.
Madeleine de Courson.
Madeleine Hariot.
Madeleine-à-moyennes-fleurs. *t.*
Madeleine-à-moyennes-fleurs hâtive.
Madeleine Paysanne.
Madeleine à petites fleurs.
Magdala. *t.*
Malte. *t.*
Malte de Gouin.
Malte de Lisieux.
Mammoth Melocoton. (2 fr.)
Marguerite.
Marie de la Rochejaquelein.
Merveille d'octobre.
Metelka.
Mignonne bosselée.
Mignonne tardive.
Monstrueuse de Saverdun.
Montagne tardive.
Montigny.
Muscade de Montauban. *t.*
Muy Swantzel.
Muyzerwinkel.
Nain Aubinel. (1 fr. 50).
Pêche-Nectarine.
Pêche-Neige. (2 fr.)
Nivette veloutée. *t.*
Noblesse.
Oldmixon Clingstone. (2 fr.)
Oldmixon Freestone. (1 fr. 50.)
Orfraie (4 fr.)
Pavie Bonneuil. *t.*
Pavie Heath.
Persique.
Petite Bourdine.
Piels Pfirsich. (1 fr. 50.)
Poole's Large Yellow. (2 fr. 50.)
Pourprée hâtive.
Pourprée tardive à petites fleurs.
Prado.
Précoce Beatrice. (1 fr. 50.)
Précoce de Crawford. *t.*
Précoce de Hale. (1 fr. 50.)
— *formé en palmette ou en U*, 2 fr. 50.
Précoce Léopold. (1 fr. 50.)
Précoce de Mezen. *t.*
Précoce du Périgord.
Précoce de Rivers. (4 fr.)
Pride of autumn.
Prince Albert.
Prince John.
Prince of Wales.
Princesse de Galles. (3 fr.)
Princesse Marie.
Prinz Eugen.
Pucelle de Malines. *t.*
Radclyffe. (5 fr.)
Raymackers.
Red-Cheek Melocoton. (2 fr.)
Reine des Vergers. *t.*
Pêche de Romorantin.
Royale. *t.*
Pêche de Sainte-Anne.
Salway. *t.*
Sanguine de Jouy.
Sanguinole.
Scott's Nonpareil. (1 fr. 50.)
Sieulle. *t*
Pêche de Smock. *t.*
Stirling Castle.
Strawberry. (2 fr.)
Stump the World. *t.*
Sulhamstead.
Superbe de Van Zandt.
Surprise de Pellaine.
Susquehanna.
Pêche de Syrie. *t.*
Tardive de Crawford.
Tardive de Montauban. (4 fr.)
Tardive d'Oullins.
Teindou.
Teissier.
Teton de Vénus. *t.*
Thomas's Novembre. *t.*
Tillotson précoce.
Tippecanoe. *t.*
Pêche de Trianon.
Triomphe Saint-Laurent. *t.*
Troyes. *t.*
Unique. *t.*
Valdy. (2 fr.)
Veloutée de Piémont.
Pêche de Verviers.
Verte de Beaulieu.
Wurtemberg.
Yellow Alberge. (1 fr. 50.)
York-précoce. *t.*
York-précoce de Rivers.

NECTARINES.

Albert.
Ananas.
Balgowan.
Blanche ancienne.
Blanche de Rivers.
Boston.
Bowden.
Bronzée de Hunt.
Byron. (4 fr.)
Cerise.
Dante. (4 fr.)
Darwin. (4 fr.)
Nectarine des deux sœurs. (2 fr.)
Downton. *t.*
Downton améliorée. (2 fr.)
Elruge.
Nectarine de Fairchild. *t.*
Nectarine de Féligny.
Nectarine à feuilles sablées. *t.*
Galopin. (1 fr. 50.)
Gathoye. *t.*
Grosse Elruge.
Hélène Schmidt.
Humboldt. (4 fr.)
Impératrice.
Incomparable. *t.*
Jaune ancienne. *t.*
Lord Napier.
Mont-Saint-Jean.
Muffrum. *t.*

PÊCHERS *(Suite)*.

Murry.
Newington hâtive.
Noce bianca. *t.*
Noire d'Oldacker. *t.*
Oldenbourg.
Orange de Rivers. *t.*
Peterborough. *t.*
Pitmaston Orange. *t.*
Prince de Galles. *t.*
Semis de Hardwick.
Stanwick.
Stanwick Elruge.
Victoria.
Violette-hâtive.
Violette-hâtive des Anglais.
Violette musquée.
Violette tardive.
Nectarine de Zelhem.

POIRIERS.

PRIX GÉNÉRAUX.

Greffé sur coignassier, d'un an	la pièce, de	fr. » 50	à	» 75
— — *de deux ans, pyramide, fuseau et palmette.*	— de	» 60	à	1 50
— *sur franc, d'un an*	— de	» 60	à	1 »
— — *de deux ans et plus, pyramide, fuseau et palmette.*	— de	» 75	à	3 »
— — *haute-tige*	— de	1 25	à	2 »

(Les variétés dont le nom est suivi d'une *f* ne sont disponibles que sur franc; celles marquées d'un *c* ne sont disponibles, à basse-tige, que sur coignassier; celles marquées d'un *b* ne sont disponibles qu'à basse-tige.)

Abbé de Beaumont. *f. b.*
Abbé Edouard. *f.*
Poire d'Abbeville. *f.*
Abbott. *f.*
Ache Rapai. *f.*
Adams. *c. b.*
Adèle Lancelot. *f. b.*
Adèle de Saint-Denis. *b.*
Admirable. *b.*
Adolphe Fouquet. *f.*
Aehrenthal.
Agathe de Lescourt. *f.*
Aglaé Grégoire. *f. b.*
Agricola. *f. b.* (2 fr. 50.)
Ah-mon-Dieu ! *f. b.*
Aimée Adam. *f.*
Aimé Ogereau. *f. b.*
Albertine Van Mons. *f.*
Alexandre Bivort. *c.*
Alexandre Lambré. *f.*
Alexandrina. *c.*
Alexandrine Douillard.
Alexandrine Hélie. *f.*
Alexandrine Mas. *f. b.*
Aline Richald. *f.*
Alphonse Karr. *f.*
Amand Adam. *f.*
Amand Bivort. *b.*
Poire-d'Amande double. *c. b.*
Amandine de Rouen. *f.*
Ambrette d'été. *f. b.*
Ambrette d'hiver. *f. b.*
Amédée Leclerc.
Amédée Thirriot. *f.*
Amélie Leclerc. *f.*
America. *f. b.*
Amiral Cécile.
Amiré-Johannet. *b.*
Poire d'Amour.
Ananas. *f.*
Ananas de Courtray. *f. b.*
André Desportes. *f.*
Andrew Murray. *b.*
Andrews.
Angeline. *b.*
Angélique Leclerc. *f.*
Angélique de Rome. *f.*
Poire d'Angleterre.
Angleterre d'hiver.
Angleterre nain. *f.*
Angobert. *c. b.*
Poire d'Angoisse. *b.*
Angoucha. *f.*
Annabirne.
Anna Audusson.
Anna Bouvier. *f. b.*
Anna Decoux. *f.*
Antoine Delfosse. *f.*
Antoinette.
Août d'Ives. *b.*
Apoline Nopener. *f.*
Appoline.
Arbre courbé.
Archevêché de Tournai.
Archiduc-Charles d'hiver. *f.*
Arlequin musqué. *f.*
Poire d'Arménie. *b.*
Arpa Körte von Gerstenbier. *b.*
Arthur Bivort. *b.*
Poire de l'Assomption.
Athoise. *f.*
Audibert. *b.*
Auger. *f.*
Auguste de Boulogne.
Auguste Jurie. *f.*
Auguste Mignard. *f. b.*
Auguste Royer. *f.*
Augustine Lelieur. *f.*
Augustus Dana. *f. b.*
Aurate. *f. b.*
Avant-précoce. *f.*
Avocat Allard. *f. b.*
Avocat Latour. *f.*
Avocat Latour de Grez-Doiceau. *f. b.* (2 fr.)
Avocat Nélis.
Poire d'Avril. *f.*
Balosse.
Barbancinet. *f.*
Barbe Nélis.
Barillet-Deschamps. *f. b.*
Baron Deman de Lennick. *f.*
Baron d'hiver. *f. b.*
Baron Trauttenberg.
Baronne Leroy. *f. b.* (2 fr.).
Baronne de Mello.
Barry.
Basiner.
Poire de Bavay.
Baylor. *b.*
Beaumond. *f. b.*
Beau-Présent d'Artois. *f.*
Beauvalot. *f.*
Belle des Abrés. *f. b.* (3 fr.)
Belle Angevine.
Belle d'août. *f.*
Belle de Bolbec. *f. b.* (1 fr. 25.)
Belle de Brissac. *b.*
Belle du Craonnais.
Belle de la Croix Morel. *f.*
Belle Duvernis. *b.*
Belle du Figuier.
Belle Fleurusienne. *f.*
Belle de Flushing. *f.*

POIRIERS *(Suite)*.

Belle des Forêts.
Belle d'Ixelles. *f. b.*
Belle de Juillet. *b.* (4 fr.)
Belle Julie. *f.*
Belle de Kain.
Belle de Malines. *c. b.*
Belle Moulinoise.
Belle Rouennaise.
Belle sans pepins.
Belle de septembre. *f.*
Belle de Stresa. *b.*
Belle sucrée. *f. b.*
Belle de Thouars. *f.*
Belle William *f. b.*
Belle de Zoar. *b.*
Belle-et-Bonne de la Pierre. *f.*
Bellissime d'été. *f. b.*
Bellissime d'hiver. *f.*
Bergamotte d'Angleterre.
Bergamotte Brough. *f.*
Bergamotte Bufo.
Bergamotte de Darmstadt. *c. b.*
Bergamotte d'automne. *f.*
Bergamotte double. *b.*
Bergamotte Dussart. *f.*
Bergamotte Esperen.
Bergamotte-d'été.
Bergamotte-d'été de Kraft. *b.*
Bergamotte-d'été de Lubeck. *f. b*
Bergrmotte-d'été panachée. *f.*
Bergamotte fertile. *b.*
Bergamotte de Gençay. *f.*
Bergamotte Heimbourg. *f.*
Bergamotte Hertrich.
Bergamotte d'Hildesheim. *b.*
Bergamotte-d'hiver de Furstenzell. *c. b.*
Bergamotte de Hollande. *f.*
Bergamotte Jars. *f.*
Bergamotte de Jodoigne. *f. b.*
Bergamotte Jurie. *f. b.*
Bergamotte Laffay.
Bergamotte Lesèble. *c. b.*
Bergamotte Louis.
Bergamotte de Millepieds.
Bergamotte de Parthenay. *f.*
Bergamotte Picquot. *f.*
Bergamotte Poiteau. *c. b.*
Bergamotte Poitevin.
Bergamotte Pomme.
Bergamotte Reinette. *f.*
Bergamotte de Roe. *b.*
Bergamotte de Rouen. *f. b.*
Bergamotte rouge. *b.*
Bergamotte Rouwa-la-Petite. *b.*
Bergamotte Sageret. *f.*
Bergamotte Sauvage. *f.*
Bergamotte Soulard. *b.*
Bergamotte de Strycker. *f.*
Bergamotte tardive de Gansel. *b.*
Bergamotte de Tournai.
Bergen. *b.*
Bernard. *b.*
Bertrand Guinoisseau. *f. b.*
Besi de Bessan. *f. b.*
Besi de Caissoy. *f. b.*
Besi Carême.
Besi Dubost. *c.*
Besi Esperen.
Besi Goubault. *f.*
Besi Hamon. *f.*
Besi d'Héry. *f. b.*
Besi Macaron. *f. b.* (1 fr. 50.)
Besi de Mai. *f. b.*
Besi de Montigny.
Besi de la Motte.
Besi musqué.
Besi Picquery. *f. b.* (3 fr.)
Besi de la Pierre.
Besi Quessoy d'été. *b.*
Besi de Saint-Waast.
Besi sans pareil. *f.*
Besi von Schonau. *c. b.*
Besi des véterans. *c. b.*
Betzelsbirn.
Beurré d'Adenaw. *f. b.*
Beurré Allard. *b.*
Beurré-d'Amanlis.
Beurré-d'Amanlis panaché. *f.*
Beurré d'Amboise. *f. b.*
Beurré Antoine. *f. b.*
Beurré Antoinette.
Beurré d'Apremont.
Beurré-d'Arenberg d'été.
Beurré des Augustins. *b.*
Beurré d'Avoine.
Beurré Bachelier.
Beurré Baguet. *f.*
Beurré Bailly.
Beurré Baltet père. *f. b.* (1 f.50.)
Beurré Baud. *b.*
Beurré Beauchamp. *f.*
Beurré Beaumont. *c. b.*
Beurré Bennert. *c.*
Beurré Benoist.
Beurré Berckmans. *b.*
Beurré Blondel. *f. b.* (1 fr. 25.)
Beurré Boisbunel. *f.*
Beurré de Bollwiller.
Beurré Bourbon.
Beurré de Brême. *b.*
Beurré Bretonneau.
Beurré de Brigné.
Beurré bronzé. *f. b.*
Beurré de Bruxelles. *f.*
Beurré de Burchardt. *b.*
Beurré Burnicq.
Beurré de Caen. *f.*
Beurré du camp Corbain.
Beurré Camphrenel. *f. b.* (1f 25.)
Beurré Capiaumont.
Beurré de Carême. *b.*
Beurré Caune. *f.*
Beurré du Centre. *f. b.*
Beurré du Cercle. *f.*
Beurré Charron. *b.*
Beurré Chatenay. *f.*
Beurré de Chin. *f.*
Beurré Citron.
Beurré Clairgeau.
Beurré de Coit.
Beurré Colmar.
Beurré du Coloma. *f. b.*
Beurré de Conitz. *b.*
Beurré Curtet.
Beurré Dalbret.
Beurré Daras.
Beurré Defays.
Beurré Degalait.
Beurré Delbecq.
Beurré Delfosse. *b.*
Beurré Délicat. *f. b.*
Beurré Derouineau. *f.*
Beurré Diel.
Beurré Dilly.
Beurré-doré de Bilbao. *b.*
Beurré douce-saveur. *f. b.*
Beurré Dubuisson. *b.* (1 fr. 25.)
Beurré Du Bus. *f.*
Beurré Ducharneux. *f. b.* (2f50)
Beurré Dumont.
Beurré Dumortier. *f.*
Beurré Durand. *f. b.*
Beurré Durondeau.
Beurré Duval.
Beurré d'Ellezelles. *b.* (1 fr. 50.)
Beurré de l'empern Alexandre. *f. b.*
Beurré d'Enghien. *f. b.*
Beurré d'Esquelmes. *f.*
Beurré Fugène Furst. *f. b.*
Beurré de Février. *b.*
Beurré Flon. *f.*
Beurré de Fromentel. *f.*
Beurré Gambier. *f. b.*
Beurré Gaujard.
Beurré de Gellert. *f.*
Beurré de Germiny. *b.* (1 f. 25.)
Beurré de Ghelin.
Beurré Giffard.
Beurré Gilles. *b.*
Beurré Good. *f.*
Beurré Goubault.
Beurré du Grand Nozé. *f.*
Beurré-gris.
Beurré-gris d'Enghien. *b.* (1f25.)
Beurré-gris d'été. *f.*
Beurré-gris panaché. *f. b.* (2f50.)
Beurré Haffner. *f.*
Beurré-d'Hardenpont.
Beurré-d'Hardenpont d'automne.
Beurré-d'Hardenpont panaché. *f. b.*
Beurré Hardy.
Beurré de Hochheim. *b.*
Beurré de Jonghe.
Beurré Kennes.
Beurré Knight.
Beurré Knox.
Beurré de Koninck.
Beurré Kossuth.
Beurré Ladé. *f. b.*
Beurré Lagasse. *f.*
Beurré Lange. *f. b.*

POIRIERS *(Suite)*.

Beurré Langelier.
Beurré de Lannoy. *f.*
Beurré de Lederbogen.
Beurré-Lefebvre de Boitelle.
Beurré de Lenzen. *b.*
Beurré Léon le Clerc. *f. b.*
Beurré Loisel. *f. b.*
Beurré de Longrée.
Beurré de Luçon.
Beurré Luizet.
Beurré de Marcolini. *f. b.*
Beurré Masson. *f. b.*
Beurré Mauxion.
Beurré Menand. *f. b.*
Beurré Millet.
Beurré Moiré. *f.*
Beurré Mondelle.
Beurré de Montgeron. *f.*
Beurré Moriceau. *f. b.*
Beurré Morisot. *b.*
Beurré des Mouchouses.
Beurré de Naghin.
Beurré de Nantes.
Beurré de Nesselrode. *f. b.*
Beurré de Nivelles.
Beurré de Nuremberg. *b.*
Beurré Obozinski. *b.*
Beurré d'Osterhuber. *f. b.* (1f25)
Beurré Oswego. *f. b.*
Beurré Oudinot.
Beurré de Palandt. *f. b.*
Beurré Pauline.
Beurré Payen de Boisbunel. *c. b.*
Beurré Père. *f. b.* (1 fr. 50.)
Beurré perpétuel. *c. b.*
Beurré Perrault. *b.*
Beurré de Popuelles. (1 fr. 25.)
Beurré Preble. *f. b.*
Beurré précoce. *b.*
Beurré Pringalle.
Beurré de Ramegnies.
Beurré-rance.
Beurré Richelieu. *f. b.*
Beurré romain. *f.*
Beurré Roth. *f.*
Beurré Rouge.
Beurré rouge tanné. *f. b.*
Beurré royal de Turin.
Beurré de Russignies. *b.* (1 f. 25.)
Beurré de Saint-Amand.
Beurré Saint-Aubert.
Beurré Saint-François. *b.*
Beurré Saint-Marc. *b.*
Beurré Samoyeau. *f.*
Beurré Scheidweiler. *b.*
Beurré de Silly. *f. b.*
Beurré Six.
Beurré Spae.
Beurré Stappaerts. *f.*
Beurré Sterckmans.
Beurré de Stuttgardt. *c. b.*
Beurré superfin.
Beurré Thérèse. *b.*
Beurré Van Driessche.
Beurré Van Geert.

Beurré Varenne de Fenille.
Beurré-vert. *b.* (1 fr. 25.)
Beurré-vert d'été. *f.*
Beurré-vert tardif. *f. b.*
Beurré de Wetteren.
Beurré Winter. *b.*
Bicolore d'hiver. *b.* (1 fr. 50.)
Bied-Charreton. *f. b.* (2 fr.)
Bienvenue. *f. b.*
Bijou. *f. b.* (2 fr.)
Bishop's Thumb. *f.*
Blanquet Audusson. *f.*
Blanquet d'hiver. *f. b.*
Blanquet de Saintonge. *f.*
Blonde Gasselin. *f. b.*
Bloodgood. *b.*
Bois Napoléon.
Bon-Chrétien Antoine Lormier. *f. b.* (3 fr.)
Bon-Chrétien d'Espagne. *f.*
Bon-Chrétien d'été.
Bon-Chrétien-d'hiver. *b.*
Bon-Chrétien-d'hiver panaché.
Bon-Chrétien de Nikita. *b.*
Bon-Chrétien Prévost. *c. b.* (1 fr. 25.)
Bon-Chrétien rouge. *b.*
Bon-Chrétien turc. *f.*
Bon Gustave. *f. b.*
Bon-Parent. *f. b.*
Bon-Roi-René. *f.*
Bonnaire. *f. b.*
Bonne d'Anjou. *f.*
Bonne Antonine. *c.*
Bonne Carmélite. *b.*
Bonne Charlotte.
Bonne d'Ezée.
Bonne de Malines.
Bonne du Puits-Ansault. *b.*
Bonne de Soulers. *b.*
Bonne Thérèse.
Bonneserre de Saint-Denis.
Bosdorgham. *f. b.*
Poire du Bosquet. *f. b.*
Boutoc. *f.*
Bouvier Bourgmestre.
Braconot. *f.*
Brandes. *f. b.*
Brandywine.
Brialmont. *b.*
Brielsche Pomeranzenbirne. *b.*
Brindamour. *f. b.*
Brockworth Park. *b.* (2 fr.)
Bronzée Boisselot.
Bronzée d'Enghien. *b.*
Broom Park.
Brun-Minême. *c.*
Brune de Gasselin. *f. b.*
Brunet. *f.*
Brutte bonne di Giaveno. *f. b.*
Buffum.
Buhlweisenburger Butterbirne. *f. b.*
Buza Körte Weinznub. *f. b.*
Cabot. *f. b.*

Cadet de Vaux.
Caerheon Bergamot. *f. b.*
Caillot-Rosat.
Calebasse de Bavay.
Calebasse Boisbunel. *f. b.*
Calebasse Delvigne. *b.*
Calebasse d'été.
Calebasse Kickx.
Calebasse Leroy. *b.*
Calebasse Oberdieck. *b.*
Calebasse à la Reine. *f.*
Calebasse Tougard.
Calebasse verte. *f. b.*
Camack. *f. b.*
Cambacérès.
Camerling. *f.*
Canada. *f. b.*
Canandaigua.
Cannelle. *f.*
Poire des Canourgues.
Capsheaf. *f.*
Capucine Van Mons. *b.*
Carasi. *f.*
Cassante d'hiver. *f. b.*
Cassante de Mars. *f.*
Poire de Casserole. *f. b.*
Castelline. *f.*
Catharine Gardette. *b.*
Catherine Lambré. *c. b.*
Catillac.
Catinka. *f.*
Cerrutis Durstlösche.
Certeau d'automne. *f. b.*
Certeau d'hiver. *b.*
Chaigneau. *f.*
Chair à dame. *f.*
Chamaret.
Champagner Bratbirne. *f. b.*
Chancellor.
Chaploux. *b.*
Chaptal. *b.*
Charles Frederickx.
Charles Lesoinne. *b.* (1 fr. 50.)
Charles Smet. *f.*
Charles Van Mons. *f. b.*
Charli Basiner.
Charlotte de Brouwer.
Poire des Chartreux. *f.*
Chartreuse.
Poire des Chasseurs. *f.*
Poire de Chaudfontaine. *f.*
Chaumontel.
Chaumontel d'été. *f. b.*
Chaumontel panaché.
Choisnard. *f.*
Church. *b.*
Poire de Chypre. *b.*
Cité Arnès. *f. b.*
Cité Gomand. *b.*
Citron des Carmes à longue queue. *f.*
Citron de Saint-Paul.
Citron de Sierentz. *f. b.*
Citronnée. *b.*
Cire. *f.*

POIRIERS *(Suite)*.

Claire. *f. b.*
Clara Durieux. *f.*
Claude Mollet. *f. b.*
Clémence de Lavours. *f.*
Clémence Van Rumbeck.
Clément Bivort. *b.*
Clément Grégoire.
Cloche de Wittenberg. *f. b.*
Cœur de Bœuf. *f.*
Collins. *f. b.*
Colmar.
Colmar d'Arenberg.
Colmar Artoisenet.
Colmar Charni. *f. b.*
Colmar Daras.
Colmar Delahaut. *b.*
Colmar Didry. *c. b.* (4 fr.)
Colmar Du Mortier.
Colmar Epine. *b.*
Colmar Flotow. *c. b.*
Colmar de Jonghe.
Colmar de Marnix. *f.*
Colmar de Mars.
Colmar-Navez de Bouvier. *f.*
Colmar-Navez Van Mons.
Colmar Sirand. *b.* (1 fr. 25.)
Colmar Van Mons. *b.*
Colonel Wilder. *b.*
Colorée d'août.
Colorée de juillet.
Columbia. *b.*
Commissaire Delmotte. *b.*
Compote d'été. *f.*
Comte de Flandre. *b.*
Comte de Hainaut.
Comte Lelieur.
Comte Michna. *f. b.*
Comte de Paris. *f.*
Comtesse d'Alost. *b.*
Comtesse de Chambord. *f.*
Comtesse Clara Frijs. *f. b.*
Comtesse de Lunay. *f.*
Poire du Congrès pomologique. *f. b.*
Conseiller de la Cour.
Conseiller Ranwez. *f. b.*
Constant Claes. *f.*
Poire de Copes. *f. b.*
Cordier. *f.*
Côtelée de Haller. *f. b.* (1 fr. 50)
Courte-queue d'automne.
Courte-queue d'hiver. *f. b.* (3 f.)
Crapaud à chair rouge. *f. b.*
Crassane.
Crassane Althorp. *c. b.*
Crassane Du Mortier. (1 fr. 25.)
Crassane d'hiver. *b.*
Crémesine de Provence. *b.*
Croft Castle.
Cross. *f.*
Cumberland. *f.*
Poire de Curé.
Cushing. *f.*
Czinoveser Sommer-Butterbirne. *b.*

Dame Jeanne. *f.*
Darlington. *b.*
David. *b.*
David d'Angers.
Degnote de Chaumont. *f.*
Delcange. *b.*
Delices d'Alost.
Délices de Blegny. *f. b.*
Délices de la Cacaudière.
Délices de Charles. *f.*
Délices de Chaumont.
Délices Everard. *f.*
Délices de Froyennes.
Délices d'Hardenpont.
Délices d'hiver. *c. b.*
Délices de Huy. *b.*
Délices de Jodoigne. *f.*
Délices de Ligaudières. *b.*
Délices de Lowenjoul.
Délices de Naghin. *b.*
Délices de Tirlemont. *f. b.* (1f25)
Délicieuse de Grammont. *f. b.*
Delisse. *f.*
Delpierre.
Delporte Bourgmestre.
Democrat.
Denis Dauvesse. *b.* (1 fr. 50.)
Dentlers Butterbirne. *f.*
Désiré Cornélis.
Deutsche Muskateller. *f.*
Poire des deux sœurs.
Poire à deux yeux. *f. b.*
Devergnies.
Dhommée. *b.*
Dikeman.
Diller. *b.*
Dirkjes Peer. *f.*
Poire Dix.
Doat. *f. b.*
Docteur Andry. *f.*
Docteur Bénit. *f.*
Docteur Bouvier. *b.*
Docteur Capron.
Docteur Chaineau. *f. b.*
Docteur Gall. *b.*
Docteur Gromier. *f. b.* (2 fr.)
Docteur Jules Guyot. *f. b.* (2 f.)
Docteur Koch.
Docteur Lentier. *f.*
Docteur Lindley. *f.*
Docteur Malevé. *f.*
Docteur Menière. *b.*
Docteur Nélis. *f.*
Docteur Pariset. *b.* (1 fr. 25.)
Docteur Pigeaux.
Docteur Reeder. *f. b.*
Docteur Trousseau. *b.*
Docteur Turner. *b.*
Dones. *f.*
Don-Gindo. *f. b.*
Donville.
Dorothée nouvelle. *f.*
Double-fleur de Piémont. *f. b.*
Double-Plouvier. *f.*
Double Rousselet. *f.*

Dow. *f.*
Downton. *f. b.*
Doyen Dillen.
Doyen de Ramegnies. *f.*
Doyenné d'Alençon.
Doyenné-blanc.
Doyenné-blanc long. *f.*
Doyenné Boisnard. *f.*
Doyenné de Bordeaux. *b.*
Doyenné Bouyrou. (1 fr. 25.)
Doyenné du Cercle.
Doyenné-du-Comice.
Doyenné-du-Comice panaché. *f. b.* (3 fr.)
Doyenné crotté. *f.*
Doyenné Defays. *f.*
Doyenné Downing. *f. b.*
Doyenné-d'été de Schmidt. *f.*
Doyenné Flon. *f. b.*
Doyenné Fradin.
Doyenné Goubault.
Doyenné de la Grifferaye. *c. b.*
Doyenné-d'hiver.
Doyenné-d'hiver nouveau. *c. b.*
Doyenné Jamin. *f.*
Doyenné de Janvier. *f. b.* (2 fr.)
Doyenné de Juillet.
Doyenné de Mérode.
Doyenné musqué. *b.*
Doyenné Nérard. *f.*
Doyenné panaché. *b.*
Doyenné Perrault. *f. b.* (1 fr. 50)
Doyenné Picard. *f.*
Doyenné Robin.
Doyenné roux.
Doyenné de Saumur. *b.*
Doyenné Sieulle.
Du Breuil père. *f. b.*
Dubrulle. *b.*
Duc Alfred de Croy. *f.*
Duc d'Aumale. *f. b.*
Duc Decazes.
Duc d'Esclignac. *f. b.*
Duc de Morny.
Duc de Nemours.
Duchesse-d'Angoulême.
Duchesse-d'Angoulême bronzée. *f. b.* (2 fr. 50.)
Duchesse-d'Angoulême de Williams. *f.*
Duchesse-d'Angoulême panachée.
Duchesse Anne. *f. b.*
Dnchesse d'automne. *f.*
Duchesse de Berry.
Duchesse de Brabant. *f.*
Duchesse de Brissac.
Duchesse d'Enghien. *f.*
Duchesse Hélène d'Orléans. *b.*
Duchesse de Mars. *f. b.*
Duchesse de Mouchy. *b.*
Duhamel du Monceau.
Dumon-Dumortier. *f. b.*
Dunmore. *f.*
Dupuy Charles. *b.*

POIRIERS *(Suite)*.

Poire de Duvergnies. *f.*
Earl. *c. b.*
Echassery. *f.*
Edmonds. *f.*
Edouard Gesse. *f.*
Edward Summer. *f. b.*
Eichbirn. *f.*
Eisgrüber Mostbirne. *f.*
Eléonie Bouvier.
Eléonore Van Berklaer.
Elisa d'Heyst.
Elisabeth de Manning.
Elizabeth d'Edwards.
Ellis.
Emerald. *f.*
Emile Herpin. *f.*
Emile d'Heyst.
Emile Minot. *f.*
Emilie Bivort.
Enfant prodigue.
Enghien. *b.*
Epargne.
Epine-d'été. *f. b.*
Epine-d'été ponctuée.
Epine-d'été rouge. *b.*
Epine de Jernages.
Epine du Mas.
Epine-rose. *b.*
Epine-rose d'Esperen. *f. b.*
Epine du Suffolk. *f.*
Episcopale. *c. b.*
Erlauer Winter. *c. b.*
Esperine.
Estibal. *f.*
Etoile de Bethlehem. *f. b.* (1f50)
Eugène Appert.
Eugène Gérard.
Eugène Maisin. *f. b.*
Eugène des Nouhes.
Excelsior. *f. b.*
Eyewood. *f.*
Faurite. *f.*
Favorite de Clapp.
Favorite Morel. *f. b.* (2 fr. 50.)
Feast.
Félix de Liem. *f.*
Poire de Fer. *b.*
Ferdinand de Lesseps.
Poirier à feuille de Saule. *b.*
Fidéline.
Figue d'Alençon. *f.*
Fleur de neige. *b.*
Florent Scouman. *f. b.*
Poire de la Folie. *c. b.*
Fondante agréable. *f.*
Fondante de Bihorel. *f.*
Fondante des bois.
Fondante de Charneu.
Fondante du Comice.
Fondante de Cuerne.
Fondante de Delitsch. *f. b.*
Fondante des Emmurées. *f. b.* (2 fr. 50.)
Fondante d'Ingendaele. *f.*
Fondante de la Maître-Ecole. *f. b*
Fondante de Malines. *f.*
Fondante de Millo. *f. b.*
Fondante de Moulins-Lille.
Fondante de Noël.
Fondante du Panisel.
Fondante des prés. *b.*
Fondante de la Roche. *b.*
Fondante de Saint-Amand. *f. b.*
Fondante de Thines. *f. b.*
Fondante Thirriot. *b.*
Fondante de Venise. *f. b.*
Forelle.
Foret. *b.*
Forme de Bergamotte Crassane. *b.*
Fortunée.
Fortunée Boisselot. *b.*
Fortunée supérieure. *f. b.* (2 f.)
Fostier.
Fourcroy. *f.*
Franc-Réal. *f.*
Frangipane. *f.*
Frankenbirne. *f.*
Frantin. *f.*
Franz Madame. *f.*
Frédéric Lelieur.
Frédéric de Wurtemberg. *f. b.*
Frederika Bremer. *f.*
Frühe Schweizerbergamotte. *b.*
Birne von Fulero. *c. b.*
Fulton. *f.*
Fusée d'hiver. *f. b.*
Garnier. *b.*
Gelbgraue Rosenbirne. *b.*
Gendron.
Général de Bonchamp. *b.*
Général Canrobert. *f.*
Général Duvivier. *f. b.*
Général de Lourmel. *f.*
Général Taylor. *b.*
Général Tottleben.
Gilain. *f.*
Giram.
Gloire de Binche. *f.*
Gloward. *f.*
Goodale. *f.*
La Gracieuse. *f. b.*
Graf Canal. *c. b.*
Grand Salomon. *f. b.*
Grand Soleil.
Grande-Duchesse de Gérolstein. *f. b.*
Graslin.
Grégoire Bordillon. *f. b.*
Grenarod Birne. *b.*
Gris de Chin. *b.*
Grise-Bonne. *f. b.*
Gros Blanquet. *f.*
Gros Muscat. *b.*
Gros Renard.
Gros Rousselet d'août.
Gros-Trouvé. *b.*
Grosse-Poire-d'Amande. *f. b.*
La grosse figue.
Grosse de Harrison. *b.*
Grosse jaune d'avril. *f.*
Grosse Louise. *b.*
Grosse Rommelier. *f.*
Grosse Trompette. *c. b.*
Grosso di Bieno. *f. b.*
Poire de Grumkow. *c. b.*
Grüne Tafelbirne. *f.*
Guenette. *f. b.*
Guntershauser Mostbirne. *f.*
Gustave Bourgogne. *f.*
Haagen's Wildling. *f.*
Haddington. *b.*
Hagerman. *b.*
Hampton. *f. b.*
Hanners. *b.*
Hannoversche Jacobsbirne. *b.*
Hardenponts frühe Colmar. *b.*
Haut-Clocher. *f.*
Poire de Hautmonté. *f. b.*
Heathcot. *f. b.*
Hébé. *f. b.*
Hedwig von der Osten. *f.*
Helène Grégoire.
Henkael. *f. b.*
Henri Decaisne.
Henri Grégoire.
Henri Ledocte.
Henrietta. *f.*
Henriette Bouvier. *b.*
Herbelin. *f.*
Herbin. *f.*
Héricart. *f.*
Poire de Hert. *b.*
Holländische Feigenbirne.
Horton. *f.*
Hovey. *f. b.*
Hovey de Dana.
Howell. *b.*
Hubert Grégoire. *f.*
Hull.
Huntington. *b.*
Ida. *f.*
Impériale à feuilles de Chêne.
Incomparable de Beauraing. *b.*
Incomparable de Floreffe. *c. b.*
Incomparable d'Hacon. *b.*
L'Inconnue Van Mons. *f. b.*
Iris Grégoire. *b.*
Isabelle de Malèves.
Island.
Jackson. *b.*
Jacques Mollet. *f.*
Jalousie de Fontenay.
Jalousie de la Réole. *f.*
Jalousie tardive. *b.*
Jaminette.
Jansemine.
Jargonelle d'automne.
Jargonelle de Chin.
Jaune hâtive. *b.*
Jean-Baptiste Bivort. *f. b.*
Jean-Baptiste Dediest.
Jean-Baptiste Mattart. *f. b.*
Jean Cottineau. *f. b.*
Jean Laurent. *c. b.*

POIRIERS *(Suite).*

Jean de Witte.
Jérôme Mouteil. *f.*
John Williams. *c. b.*
Johonnot. *b.*
Joly de Bonneau.
Jonas d'hiver. *b.*
Joseph Lebeau. *f.*
Joséphine de Malines.
La Juive. *f.*
Jules-d'Airolles de Grégoire. *f. b.*
Jules-d'Airolles de Leclerc.
Jules Blaize. *f. b.*
Jules Gérand. *f. b.*
Julie Duguet.
Kaestner. *f.*
Kampervenus.
Karchenbirn. *f.*
Kingsessing. *f. b.*
Kirtland. *f.*
Kleine Zimmtrousselet. *f. b.*
Poire de Klevenow. *f. b.*
Knausbirne. *f.*
Knoops Zimmtbirne. *b.*
Kügelformige Rostitzer Butterbirn. *b.*
Poire de Lamartine. *f.*
Langbirn.
Lange gelbe Muscatellerbirn. *f. b.*
La Quintinye. *b.*
Laure de Glymes.
Lawrence.
Le Berriays. *f.*
Le Brun. *f.*
Lempp's Mostbirn. *f.*
Leochine de Printemps. *b.*
Léonce de Vaubernier. *f.*
Léon Dejardin. *b.*
Léon Delastre. *f.*
Léon Grégoire. *b.*
Léon-Leclerc épineux. *f. b.*
Léon-Leclerc de Laval. *f.*
Léon Pastur. *b.* (1 fr. 50.)
Léon Ponçaint. *f. b.*
Léon Rey. *f.*
Léontine Van Exem. *f.*
Léopold Ier. *f. b.*
Lepère. *f. b.*
Levard. *b.*
Libérale. *f.*
Lieutenant Poitevin. *f. b.*
Lignersys.
Livingston Virgalieu. *b.*
Poire de Livre. *f.*
Lodge. *b.*
Loire de Mons. *f.*
Longue du Bosquet.
Poire de longue-garde. *f.*
Longue-verte. *b.*
Longue-verte de Lectoure. *b.*
Loriol de Barny. *f.*
Loubiat. *b.*
Louis Cappe. *f. b.*
Louis Grégoire.
Louis Noisette. *f.*
Louis Simon. *f.*
Louis Van Houtte. *f.*
Louis Vilmorin. *b.*
Louise-bonne. *f.*
Louise-bonne-d'Avranches.
Louise-bonne-d'Avranches panachée.
Louise-bonne de printemps.
Louise-bonne Sannier. *b.* (3 f.)
Poire de Louvain. *b.*
Lucie Audusson. *f. b.*
Lycurgus *f. b.* (1 fr. 50.)
Lydie Thiérard. *f. b.*
Mac Knight. *b.*
Mac Laughlin.
Madame André Leroy. *f. b.*
Madame Appert. *f.*
Madame Baptiste Desportes. *b*
Madame Bonnefond.
Madame Cuissard. *f. b.*
Madame Delmotte. *f.*
Madame Durieux. *f.*
Madame Élisa.
Madame Favre. *b.*
Madame Flon aîné. *f b*
Madame Gillion. *f.*
Madame Grégoire. *b.*
Madame Henri Desportes.
Madame Hutin. *f.*
Madame Millet. *f.*
Madame Morel. *b.*
Madame Narcy. *f.*
Madame Planchon.
Madame Treyve. *b.*
Madame Vazille.
Madame Verté.
Madeleine.
Madeleine d'Angers. *f. b.*
Madeleine panachée. *f. b.*
Mademoiselle Stevens. *f.*
Magherman. *b.* (1 fr. 50.)
Mansfield. *b.*
Poire de Maraise. *f.*
Marasquine. *b.*
Marck-Bergamotte.
Maréchal Dillen. *f.*
Maréchal Vaillant.
Margaret. *f.*
Margarethenbirn rothe. *b.*
Marguerite d'Anjou. *f.*
Marguerite Chevalier. *f. b.*
Maria de Nantes. *f.*
Marie-Anne de Nancy. *b.*
Marie Benoist. *c. b.*
Marie Guisse.
Marie Jallais. *b.*
Marie-Louise.
Marie-Thérèse. *f. b.*
Marquise. *f. b.*
Marshall Wilder. *f. b.*
Martin-sec.
Mary. *b.*
Mathilde Gomand. *f. b.*
Maude. *f. b.*
Maurice Desportes. *f.*
Médaille d'été.
Médaille d'or.
Poire de Meigem. *f. b.*
Mélanie Michelin. *f.*
Melon de Hellmann. *c.*
Melon de Hildesheim. *f. b.*
Merlet.
Merriam. *f. b.*
Merveille de Moringen. *f. b.*
Merveille de Sisteron.
Messire-Jean.
Messire-Jean panaché. *f. b.*
Miel d'automne. *f. b.*
Mignonne d'été. *b.* (1 fr. 50.)
Milan d'hiver. *f. b.*
Miller.
Ministre Bara. *b.* (2 fr. 50)
Ministre Pirmez. *f. b.* (1 fr. 50)
Minot Jean Marie.
Monarque de Knight.
Monongahella.
Monsallard.
Monseigneur Affre. *f.*
Monseigneur des Hons. *f.*
Monseigneur Sibour.
Mont Vernon. *f. b.* (1 fr. 25)
Morel. *f.*
Moyamensing. *c.*
Mungo Park. *f. b.*
Muscadine. *f. b.*
Muscat allemand d'hiver.
Muscat Robert. *c. b.*
Muscatelle. *f.*
Muskingum. *b.*
Naegelgesbirn. *f.*
Napoléon.
Napoléon III.
Naquette. *f. b.*
Naudin.
Nec plus Meuris.
Nectarine.
Nélis d'automne. *b.*
Ne plus Meuris des Anglais. *c. b.*
Newhall.
Niles. *b.*
Niochi di Parma. *f. b.*
Noble d'été. *f. b.*
Notaire Minot. *f.*
Notre-Dame de Longues. *f.*
Nouveau Poiteau.
Nouvelle Aglaé. *f.*
Nouvelle d'Esperen. *f. b.*
Nouvelle Fulvie.
Nypse. *f b.*
Octave Lachambre. *f. b.*
Poire d'œuf.
Œuf de Cygne. *b.*
Œuf de Woltmann. *b.*
Oignonet de Provence. *f. b.*
Oken. *f.*
Olivier de Serres.
Ontario. *f. b.*
Orange d'hiver. *b.*
Orange de Hoeck.

POIRIERS *(Suite)*.

Orange mandarine. *f. b.*
Orange de Vienne. *b.*
Orpheline Colmar. *f.*
Orpheline d'Enghien.
Osband d'été. *f.*
Oswego Incomparable.
Ott. *f. b.*
Oyler Soodbirne. *b.*
Palkowsche Zuckerbirne. *f. b.*
Parfum d'hiver. *b.*
Parsonage. *f. b.*
Parfum de Rose. *f. b.*
Passani di Genova. *b.*
Passa tutti. *f. b.*
Passe-Colmar.
Passe-Colmar doré. *f. b.*
Passe-Colmar d'été.
Passe-Colmar monstre. *b.* (1 fr. 25)
Passe-Colmar musqué.
Passe-Colmar panaché. *b.*
Passe-Colmar vineux. *b.*
Passe-Crassane.
Passe-Passe-Colmar. *f. b.*
Passe-tardive. *f.*
Pastorale. *f. b.*
Paternoster. *f.*
Paul Ambre. *f.*
Pauline Brédart. *f.*
Pauline Delzent.
Paulsbirn. *b.*
Poire du Pauvre. *f. b.*
Poire de Payenche. *f.*
Poire-Pêche. *b.*
Poire des Peintres. *b.* (2 fr.)
Penn.
Pensylvania. *f. b.*
Perrier. *f. b.* (2 fr.)
Petite Charlotte.
Petite Fondante. *b.*
Petite Marguerite.
Petite Tournaisienne. (1 fr. 25)
Petite Victorine. *f.*
Petre. *f. b.*
Philadelphia. *f. b.*
Philiberte. *b.* (1 fr. 25).
Philippot. *f. b.*
Pie IX. *f.*
Pied-de-vache.
Pierre Macé. *b.*
Pierre Pépin. *b.*
Pinneo. *b.*
Plantagenet. *f.*
Plascart. *f.*
Platt.
Poirier pleureur. *f. b.* (2 fr.)
Poëte Béranger. *b.*
Pomeranzenbirn v. Tabergau. *f.*
Poire-Pomme. *c. b.*
Prairie de Bleecker. *f.*
Pratt. *f.*
Précoce de Celles. *b.* (1 fr. 25)
Précoce Glady. *b.*
Précoce de Jodoigne.
Précoce de Tivoli.
Précoce de Wharton. *b.*
Prémices d'Ecully. *f.*
Présent Van Mons. *f.*
Président. *b.*
Président Campy. *b.*
Président Deboutteville. *f.*
Président d'Estaintot. *f. b.* (2 fr. 50)
Président Gilbert. *b.* (1 fr. 50)
Président Mas *f.*
Président Muller.
Président Olivier. *b.* (1 fr. 50)
Président d'Osmonville.
Président Pouyer-Quertier. *b* (1 fr. 25)
Président Royer.
Poire de Prêtre. *f. b.*
Prévost. *f.*
Prince Albert.
Prince Camille. *b.*
Prince Consort. *f.*
Prince Ferdinand d'Autriche. *f.*
Prince de Galles.
Prince impérial.
Prince Napoléon. *f.*
Princesse Charlotte.
Princesse de Lubeck.
Princesse Marianne. *b.*
Princesse d'Orange. *b.*
Professeur Dubreuil. *f.*
Professeur Gillekens. *f.*
Professeur Hennau.
Professeur Hortolès. *b.*
Professeur Pynaert. *b.* (1 fr. 50)
Professeur Soupart. *b.* (1 fr. 25)
Puebla. *f.*
Pulsifer. *b.*
Quarré de Boiry. *f. b.*
Queenbirn. *b.*
Radis de Leipsick. *f.*
Ravenswood.
Ravut.
Raymond. *b.*
Raymond de Montlaur. *b.*
Reading. *c. b.*
Reine d'Angleterre. *b.*
Reine d'août. *f. b.*
Reine des Belges. *f. b.*
Reine Caroline.
Reine d'hiver. *f.*
Reine-des-Poires.
Reine-des-Poires de Coloma.
Reine des tardives. *b.*
Remde's Butterbirne. *b.*
Renoz. *f.*
Retour de Rome. *f.*
Révérend Père. *f. b.*
Richards. *b.*
Richardson's Seedling No 1. *f. b.*
Richardson's Seedling No 2. *f.*
Richardson's No 3. *f.*
Riocreux. *f. b.*
Rival Dumont. *b.* (2 fr.)
Rivers. *b.*
Robert Treel. *f.*
Robine. *f.*
Poire du Rœulx.
Roger's.
Roi Edouard. *f.*
Roi de Rome. *b.*
Rondelet. *f.*
Rostiezer. *f. b.*
Rothbackige Sommer-Zuckerbirne.
Rother Winter-Hasenkopf. *b.*
Rousselet Aelens. *f. b.*
Rousselet Bivort.
Rousselet Decoster. *f.*
Rousselet-d'été brun-rouge. *f. b.*
Rousselet-fondt de Houlhe. *f. b.*
Rousselet-fondant Stoukoff. *f. b.*
Rousselet hâtif. *f.*
Rousselet d'hiver. *f.*
Rousselet Jamain. *b.*
Rousselet de Jodoigne. *f.*
Rousselet Joseph Lebeau. *f.*
Rousselet d'Oliver. *f. b.*
Rousselet panaché. *f.*
Rousselet de Reims.
Rousselet royal. *f. b.*
Rousselet Saint-Nicolas. *f.*
Rousselet Saint-Vincent. *f. b.*
Rousselet de Stuttgard.
Rousselet Thaon. *b.*
Rousselet Vanderwecken. *f.*
Rousseline de Tournay. *f.*
Rousselon. *f.*
Roux Carcas. *f. b.*
Royale d'hiver. *f.*
Royale Vendée. *b.* (1 fr. 25)
Rutter. *b.*
Sabine. *f. b.*
Saint-André. *f.*
Poire de Saint-Barthélemy. *f. b.*
Saint-Clair. *f.*
Saint-Crispin. *b.*
Saint-François de Savoie. *c. b.*
Saint-Germain gris. *f. b.*
Saint-Germain d'hiver. *b.*
Saint-Germain panaché.
Saint-Germain de Prince. *b.*
Saint-Germain Puvis. *c b.*
Saint-Germain Sanson. *f. b.* (5f.)
Saint-Germain du Tilloy. *f. b.*
Saint-Ghislain. *f.*
Saint-Jean. *f. b.*
Saint-Jean de Tournay.
Saint-Liévin.
Saint-Louis. *f.*
Saint-Louis de Rome. *f.*
Saint-Marc. *f.*
Saint-Menin.
Saint-Michel-Archange.
Saint-Nicolas.
Poire de Saint-Père. *b.*
Saint-Vincent de Paul. *b.*
Sainte-Dorothée.
Sainte-Isaure. *f.*
Sainte-Thérèse. *f. b.*
Sanguinole.

POIRIERS *(Suite)*.

Poire sans peau. *f.*
Sarah. *f.*
Sarrasin. *b.*
Saugé de Puisaye. *f.*
La Savoureuse. *f. b.*
Poire de Schnakenbourg. *b.*
Schneiderbirne. *f.*
Schweitzer Wasserbirne. *f.*
Schweizer Fässlibirne. *f.*
Sdegnata. *b.*
Sébastopol d'été. *f.*
Seckel. *b.*
Seckel de Gansel.
Seigneur Dachy.
Seigneur d'Esperen.
Selleck.
Semis de Beadnell.
Semis de Bergamotte. *f. b.*
Semis Canfyn. (1 fr. 25)
Semis de Dearborn. *f. b.*
Semis de Jones. *b.*
Semis de Knight. *b.*
Semis de Pardee. *f.*
Semis de Rapalje. *f. b.*
Semis d'Urbaniste. *f.*
Semis de White. *b.*
Sénateur Mosselman. *b.*
Sénateur-Préfet. *f. b.* (1 fr. 50)
Sénateur Reveil. *f. b.*
Sénateur Vaïsse. *f.*
Seraphine Ovyn. *f. b.*
Serrurier. *b.*
Shepherd. *f.*
Sheppard. *f. b.*
Sievigerbirn. *f.*
Simon Bouvier. *c. b.*
Simonette. *f. b.*
Sire Martin. *b.*
Smet-fils-unique.
Socquet. *f. b.*
Sœur Gregoire.
Soldat Bouvier.
Soldat-Laboureur.
La Solsticiale. (1 fr. 25)
Sorbetto dell' Ossola. *c. b.*
Poire de Sorlus. *f. b.*
Souvenir du Congrès. *b.*
Souvenir Désiré Gilain. *f.*
Souvenir de Dubreuil père.
Souvenir d'Esperen. *f.*
Souvenir Favre. *b.*
Souvenir de Gaëte.
Souvenir de Joseph Lebeau. *f.*
Souvenir de Langeac. *f.*
Souvenir de Léopold Ier. *f.*
Souvenir de la Reine des Belges.
Souvenir de Simon Bouvier. *f.*
Spadone d'Italie. *f. b.*
Später Graumannchen. *f. b.*
Späte Grunbirn. *f.*
Spefard. *b.*
Stéfanie Millet. *f. b.* (1 fr. 25)
Steinmetz Catharine.
Stéphanie Nopenaire. *f.*
Sterling. *b.*
Styer.
Styrion. *f.*
Sucrée-Blanche. *f.*
Sucrée du Comice. *b.*
Sucrée de Heyer. *b.*
Sucrée de juillet. *f. b.*
Sucrée de Montluçon.
Sucré de Tertolen. *f. b.*
Sucré-vert. *f.*
Sucré-vert d'Hoyerswerda. *f.*
Superfondante. *b.*
Suprême d'Auray. *f. b.*
Suprême Coloma. *c. b.*
Suprême de Quimper. *b.*
Surpasse-Crassane. *f.*
Surpasse Meuris.
Surpasse Virgalieu.
Suzette de Bavay.
Sylvange.
Szajko frühe. *b.*
Szalonka verte. *f. b.*
Szalonka brune. *f. b.*
Tardive d'Ellezelles. *f. b.* (1 f. 25)
Tardive Garin. *b.* (1 fr. 50)
Tardive de Montauban. *f.*
Tardive de Toulouse. *b.*
Tarquin. *f.*
Tavernier de Boullongne.
Poire des Templiers. *f. b.*
Théodore Kœrner. *f. b.*
Théodore Van Mons.
Thérèse. *f. b.* (2 fr.)
Thérèse Appert. *f.*
Thompson.
Thuerlinckx. *c. b.*
Thusmoor. *f. b.*
Tigrée de janvier. *f. b.* (2 fr.)
Poire de Torpes. *f. b.*
Tournay d'été. *b.*
Tournay d'hiver. *b.* (1 fr. 25)
Tout-il-faut. *b.*
La Transylvanienne.
Triomphe de Gouy-lez-Piéton. *f. b.* (2 fr.)
Triomphe de Jodoigne.
Poire des trois frères.
Trois-saisons. *f.*
Tyler. *f. b.*
Tyson.
Ulmer Butterbirn. *f.*
Upper Crust. *f.*
Urbaniste.
Ursula. *b.*
Uwchlan. *f. b.*
Valflore de Fontenelle. *f.*
Poire de Vallée. *f. b.*
Vanassche. *b.*
Van Buren.
Vanderpool.
Van Marum.
Van Marums Schmalzbirn.
Van Mons.
Van de Weyer Bates. *f.*
Vauquelin.
Veldenzerbirne. *f.*
Vermillon d'en haut. *f. b.*
Verte-longue. *b.*
Verte-longue panachée. *b.*
Verte-longue de la Sarthe. *f. b.*
Vice-président Delehaye. *f. b.*
Vicomte de Spoelberg.
Victoria de Huyshe.
Victoria de Langelier. *f.*
Victoria de Williams. *b.* (6 fr.)
Poire de Vigne. *f. b.*
Vigneron. *f. b.*
Villène de Saint-Florent. *b.*
Poire-de-Vin des Anglais. *f. b.*
Vineuse. *f.*
Vingt-cinquième anniversaire.
Virgalieu d'été. *f.*
Virgouleuse.
Poire de Volkmarsen. *f. b.*
Poire du Voyageur. *f.*
Wadleigh.
Washington.
Watson.
Weiler'sche Mostbirn. *f.*
Welsche Bratbirn. *f.*
Wendell. *f. b.*
Westcott.
Westrumb. *f.*
Wheeler. *b.*
Wilde Eierbirn. *f.*
Wildling von Einsiedel. *f. b.*
Wildling von Kresetitz.
William Prince. *b.*
Williams.
Williams d'hiver. *b.*
Williams panachée. *f. b.*
Williamson.
Wilmar.
Wilmington. *b.*
Winterbutterbirn Senjis. *b.*
Wolfsbirne.
Xavier de Bavay. *f. b.*
York-précoce de Pendleton. *f.*
Zéphirin Grégoire.
Zéphirin Louis.

VARIÉTÉS CHINOISES.

No 1401. *b.* | No 1403. *f. b.* | No 1404. *f. b.* | No 1405. *f. b.* | No 1407. *f. b.*
PRIX : *La pièce,* 1 fr. 25. — *Les cinq variétés,* 5 fr.

VARIÉTÉS JAPONAISES.

Daimyo. *f. b.* (5 fr.) | Madame Von Siebold. *f. b.* (6 fr.) | Mikado. *b.* (4 fr.) | Sieboldii. *f. b.* (8 f.)

POMMIERS.

PRIX GÉNÉRAUX:

Basse-tige, greffe d'un an......	la pièce,	de fr.	» 40 à » 50
— — *de deux ans.*	—	de	» 50 à » 75
Haute-tige	—	de	1 » à 2 »

(Les variétés dont le nom est suivi d'une *f* ne sont disponibles que sur franc. Celles marquées d'un *t* sont les seules qui soient disponibles à haute-tige).

L'Abondante. *t.* (1 fr.)
Adams.
Admirable de Kew.
Admirable de Small. *t.*
Aga. *f. t.*
Agate d'Enckuysen.
Apfel von Akero.
Albion.
Alexandre. *t.*
Alföldi.
Alfriston.
Algarkirk Seedling. *f. t.*
Amélie. *t.*
Amer-doux. *f. t.*
Pomme d'Amour. *f. t.*
Ananas. *t.*
Ananas belge.
Ananas blanc.
Ananas de Pitmaston. *t.*
Ananas rouge. *f.*
Pomme d'Ange. *f. t.*
Anglo-American.
Pomme d'Anis rouge.
Annie Elizabeth. (2 fr.)
Antonowka.
Api.
Api d'été.
Api étoilé. *t.*
Api noir. *t.*
Api panaché. *t.*
Apion jaune.
Arbingers rothe Reinette.
Archiduc Antoine.
Archiduc Louis. *t.*
Archiduchesse Sophie.
Pomme d'Argent.
Arneth. (1 fr.)
Aromatic Russet. *t.*
Aromatisée de Quatford. *t.*
Astracan rouge. *t.*
Auguste Van Mons. *t.*
Pomme d'Aunée. *f. t.*
Pomme-d'automne de Cludius.
Azéroly anisé. *t.*
Pomme de Bailli.
Bake Apple.
Baldwin. *t.*
Baldwin de Tuft.
Pomme de Baratte. *t.*
Barbarie. *f. t.*
Barlowskoje.
Baron Herites.
Baron Podmanitzki.
Baron de Trauttenberg. *t.*
Baron Ward. *t.*
Bar's Apple.
Batullen.
Beachamwell.
Beaufin strié. *t.*
Beauté de Kent. *t.*
Beauté de l'Occident. *f.*
Pomme de Beauvoys. *t.*
Bec d'oie.
Bedan. *f. t.*
Bedfordshire Foundling. *t.*
Beekman.
Belle Adélaïde. *t.*
Belle-Agathe. *t.*
Belle Américaine.
Belle d'Angers. *t.*
Belle d'Anthisnes. *t.*
Belle d'Avril. *t.*
Belle du bois.
Belle-et-bonne de Huy.
Belle de Boskoop. *t.*
Belle des Buits. *f. t.*
Belle de Caen. *t.*
Belle de Châtenay. *f.*
Belle de Chênée. *t.*
Belle de Cholet. *f. t.*
Belle-fille angevine.
Belle-Fleur. *t.*
Belle-Fleur d'été.
Belle-Fleur jaune.
Belle de Haccourt. *t.*
Belle d'Hauterive. (1 fr.)
Belle inconnue.
Belle des jardins. *t.*
Belle d'octobre. *f t.*
Belle de Poulseur. *t.*
Belle de Rome. *f.*
Belle-rouge de Jewett.
Belle de Sutton.
Belmont.
Benoni.
Bergamottnoje.
Bernède.
Berry.
Bess Pool. *t.*
Betsey. *f.*
Betty Geeson. *t.*
Bidet. *f. t.*
Biel Granenoy.
Bigia.
Billy Bond.
Bizarre de Bernay. *f.*
Blackshear.
La Blanche.
Blanche de Bournay. *t.*
Blanche d'Espagne. *t.*
Bohannan.
Pomme de Bohémien. *t.*
Boïken. *t.*
Bombonnière. *f. t.*
Bonne-Hotture. *f. t.*
Bonne de mai. *t.*
Bonne Virginie. *t.*
Bonum. *t.*
Borka alma.
Borkowskoje.
Borovitsky. *t.*
Borowinka.
Borsdorf. *t.*
Borsdorf d'automne. (1 fr.)
Borsdorf de Bessarabie. (1 fr.)
Borsdorf de Cludius.
Borsdorf-Ognon. *t.*
Borsdorf-Ognon de Rudolphe. *f. t.* (1 fr.)
Borsdorfer Krassoé.
Borsos alma.
Bough. *f. t.*
Pomme de Bouteille. *f. t.*
Pomme de Boutigné.
Bouton d'or. *f.*
A. H. Bradford.
Brandy. *t.*
Bredeke d'hiver. *t.*
Brenchley Pippin.
Bretonneau.
Bringewood-Pepping.
Bristol. *f.*
Brittle Sweet.
Broadwell.
Brouillard. *f. t.*
Brown's Pippin. *t.*
Buckingham.
Bucks County Pippin.
Bullock's Pippin. *t.*
Buncombe. *f.*
Burdin. *t.*
Butter.
Pomme des Buveurs. *f.*

POMMIERS *(Suite)*.

Buzas.
California Seedling.
Calville-Ananas de Liége. *t.*
Calville d'Angleterre. *t.*
Calville aromatique.
Calville Barré. *f.*
Calville-blanche d'août. *t.*
Calville-blanche de Deak.
Calville-blanche d'été.
Calville-blanche d'hiver. *t.*
Calville Boisbunel. *t.*
Calville de Boskoop. *t.*
Calville Brugé. *t.*
Calville carminée.
Calville de Dantzick. *t.*
Calville-d'été de Fraas. *t.*
Calville des femmes. *t.*
Calville de Frantmana. *t.*
Calville Garibaldi. *t.*
Calville Gloire de Doué. *f.*
Calville impériale.
Calville-jaune de Czukor.
Calville du Luxembourg. *t.*
Calville Malingre. *f. t.*
Calville de Maussion. *t.*
Calville Neige. *f.*
Calville-pointue d'Hedelfingen.
Calville-rayée de Rumperheim. *f.*
Calville rose. *f.*
Calville-rouge d'automne.
Calville-rouge d'été.
Calville-rouge d'hiver. *t.*
Calville-rouge de Pâques.
Calville royale. *f. t.*
Calville de Saint-Sauveur. *t.*
Calville Sainte-Anne.
Calville tulipée. *t.*
Canada rouge.
Pomme de Cantorbéry.
Capucine de Tournay. *f.*
Carberry Pippin. *t.*
Cardinal. *f.*
Cardinal rouge.
Cardinal rouge-sang. *t.*
Carlton Island Seedling.
Carmenal de Hongrie. *f.*
Caroline Auguste. *t.*
Carpentin.
Carter.
Cellini. *t.*
Cerina di Roma. *t.*
Chailleux. *t.*
Chancellor of Oxford. *t.*
Pomme de la Chapelle. (1 fr.)
Chataignier. *f. t.*
Pomme de Chazé. *f.*
Chinesische Reinette.
Christiana.
Clarke's Pearmain.
Cliquette.
Cluster Golden Pippin. *f. t.*
Cobham. *t.*
Cockle Pippin. *t.*
Codlin hollandais.
Codlin de Kent.
Codlin de Keswick. *t.*
Codlin de Manks. *f. t.*
Cogswell.
Colvert.
Comte Orloff. *t.*
Pomme de Condom. *t.*
Cooper. *f.*
Coquette de Visé. *t.*
Cornish Aromatic. *t.*
Cossonnet.
Couchine de Provence. *t.*
Courtin. *t.*
Court of Wick. *t.*
Court-pendu d'Espagne. (1 fr.)
Court-pendu gris.
Court-pendu plat. *t.*
Court-pendu Steveneart. *t.*
Court-pendu de Tournay. *t.*
Cousinotte rayée hâtive.
Cousinotte rose.
Cousinotte rouge-pourpre.
Crofton écarlate. *t.*
Cullasaga.
Culp.
Curltail Pippin. (1 fr.)
Cusset.
Czukors Goldreinette.
Czukors Orange Rein.
Dahlonega. *t.*
Pomme des Dames.
Dame de Fauquemont. *t.*
Daniel.
Deak's Muskatellerapfel.
Deak's Muskatwein. *f.*
Dean's Codlin.
Defiance.
Delaage. *t.*
Delsemme.
Deux-ans de Hambledon.
Disharoon.
Pomme de dix-huit onces.
Dombrowski.
Domine.
Dominiska.
Donauers Taubenapfel. *t.*
Doodapfel. *t.*
Doppelter Zwiebelapfel. *f. t.*
Dorée de Grimes.
Dorée de Tournay.
Dörl's Rosmarin Reinette.
Double Copette. *f.*
Douce de Bailly. *f. t.*
Douce des Dames.
Douce dorée.
Douce de Haskell.
Douce de Rockport.
Douce de Talman.
Pomme à douches. *f. t.*
Douciné. (1 fr.)
Doux d'argent. *t.*
Duc de Devonshire. *t.*
Duc de Glocester. *t.*
Duchesse de Brabant. *t.*
Duchâtel. *f.*
Duckett.
Early Harvest. *t.*
Early Pennock.
Ebners Taffetapfel. *t.*
Ecklinville Pippin. (2 fr.)
Pomme d'Eclat. *f.*
Edle graue Reinette aus Ungarn.
Edler Rosenstreifling. *t.*
Edler weisser Rosmarinapfel. *t.*
Elisa Genneret.
Emmrichs marmorirte Reinette. *t.*
Emmrichs Süssapfel. *t.*
Pomme d'Enfer. *f. t.*
Engelberger.
Pomme d'Engelbert. *f.*
Englischer Erdbeerapfel.
Englischer Gewürz-Apfel. *t.*
Englischer Prahlrambour.
English Russet.
Esopus Spitzenburgh. *t.*
Eternelle d'Allen. *t.* (1 fr.)
Exquise de France. *f. t.* (2f50.)
Evening Party.
Fairy. (1 fr. 50.)
Fallawater.
Fall Jenneting.
Fall Orange.
Fall Wine.
Fameuse.
Fanny.
Fardée d'Amérique.
Favorite de Morgane. *f. t.*
Favorite de William.
Favorite de Yopp.
Fenouillet de Chine. *t.*
Fenouillet gris. *t.*
Fenouillet jaune. *t.*
Fenouillet long. *f.*
Fenouillet rouge. *t.*
Fernand de Bavay. *t.*
Fertile de Frogmore.
Pomme-Figue. *f.*
D. T. Fish. (4 fr.)
Flanders Pippin. *t.*
Pomme de Flandre. *f.*
Flat Sweet.
Fleiner du roi. *t.*
Fletcher's Kernel.
Flotow's Familien Reinette. *f. t.*
Forfar Pippin. *t.*
Forge. *t.*
Fornariska.
Foulis Wester. *f. t.*
Foundling.
Fractere. *f.*
Fraise d'automne.
Fraise de Chenango.
Fraise hâtive.
Fraise de Hoffinger. *t.*
Fraise de Washington.
Framboise-rayée de Gonzendorf.
Franc-bon-Pommier.

POMMIERS *(Suite)*.

Pomme de Franc-chien. *f. t.*
Franc-Roseau. *t.*
Francatu.
François-Joseph. *f. t.*
Frauenrothacher. *t.*
Frémy.
Friandise.
Fulton.
Galloway Pippin. *t.* (1 fr. 25.)
Gayette. *t.*
Pomme de Geai. *t.*
Gefleckter Goldapfel. *t.*
Gelber englischer Gulderling. *t.*
Gelber Herbst-Stettiner.
Geschminckter Taffetapfel. *t.*
Gestreifter Herbstcalvill. *t.*
Gestreifter Wintercalvill. *t.*
Gifford.
Gipsey King. *t.*
Gloire de Fauquemont.
Golden Apple.
Golden Ball.
Golden Knob. *f. t.*
Golden Noble. *t.*
Golden Russet.
Golden Winter Pearmain.
Goldgelbe Sommer-Reinette. *t.*
Gooseberry. *t.*
Goutte-d'or de Coe. *t.*
Graafen Conol's. *t.*
Grain d'or. *t.*
Graine. *t.*
Grand Breitach.
Grand-Duc Constantin.
Grand Richard. *f.*
Granny Earle.
Grauech aigre.
Gravenstein. *t.*
Gravenstein rouge. *t.*
Greave's Pippin. *t.*
Green Skin.
Green Sweeting. *f.*
Pomme de Grignon. *f.*
Grillot. *f.*
Pomme Grise.
Gros-Api. *f. t.*
Gros-Api blanc.
Gros Bohn. *f. t.*
Gros Cunois. *f. t.*
Gros Faros. *t.*
Gros Fenouillet. *t.*
Gros-Hôpital. *t.*
Gros-Locard. *t.*
Gros-Vert. *t.*
Grosse caisse. *f.*
Grosse Merveille.
Grosse Reinette de Cassel. *t.*
Grosser Winter Fleiner. *t.*
Grüne Lothringer Reinette. *t.*
Grüner Stettiner.
Guelton. *t.*
Guernsey Pippin. *t.*
Guillaume de Crede.
Guiroutonne.
Gulderling de Beer (1 fr.)
Gulderling doré. *t.*
Gulderling long vert. *t.*
Gulderling de Marienwerder.
Gumpper.
Hagewyler Calvill. *t.*
Hain.
Pomme du Halder. *t.*
Hanwell Souring. *t.*
Hartford Sweet.
Hâtive de Garrettson. *f. t.*
Hawley. *t.*
Hawthornden.
Hawthornden d'hiver. *t.*
Hebelsapfel.
Heister.
Hempstead.
Hewe's Virginia Crab.
Hightop Sweet.
Hocking.
Holdern's Nonpareil. *t.*
Holzapfel blassgrüner. *f. t.*
Holzapfel grüner. *f. t.*
Holzapfel rother. *f. t.*
Homony.
Apfel von Hörningsholm.
Hoover.
Hossfelds Gülderling. *f. t.*
Hubbard's Pearmain. *f.*
Hurlbut.
Hyacinthen Calvill. *f.*
Pomme d'Ile. *t.*
Impériale.
Incomparable de Lewis. *t.*
Incomparable de Moss. *f. t.*
Ingestrie jaune. *t.*
Irish Pippin.
Irma. (1 fr.)
Jackson.
Jacques Lebel. *t.*
Jacquin.
Jallais. *t.*
Janet de Rawle.
Jansen de Welten.
Jasz alma.
Pomme de Jaune. *t.*
Jean-Gaillard blanc. (1 fr.)
Jefferis.
Jersey Sweeting.
Pomme de Jérusalem (1 fr.)
Jiscoundette.
Joanneting. *t.*
Joë précoce. *t.*
Jolly Beggar. *t.*
Jonathan. *t.*
De Jonghe's Pepping. *f.*
De Jonghe's Rosenapfel. *t.*
Joseph de Brichy. *f.*
Joseph Musch. *t.*
Joséphine.
Joséphine Kreuter. *t.*
Pomme de Jouin. (1 fr.)
Julien précoce. *t.*
Julliam. *f.*
Junenapfel. *f. t.*
Jungfernschönchen.
Kaiserin Elizabeth *f. t.*
Karitschnewoje.
Kätchen von Heilbronn. (1f25)
Kaupanger. *t.*
Kelsey.
Kentucky.
Kienlesapfel.
Kierakouiski. *t.*
Kikiter.
Kilham Hill.
Kimmel Reinette.
Kirkbridge White.
Kirke's Rambour. *t.*
Kiskagyai.
Klaproth.
Knox Russet.
Der Köstliche. *f. t.*
Der Köstlichste. *t.*
Kresetitzer grüne Reinette.
Kröten-Reinette.
Lachaudon. *t.*
Pomme de Lait. (1 fr.)
Pomme de Lande.
Landon.
Apfel von Langeland.
Lawver.
Ledge Sweet.
Legeas. *t.*
Lehigh.
Leipaer Wildling.
Leland Spice.
Lelieur.
Pomme de Lestre.
Leyden Pippin. *t.*
Liberty.
La lignée Devillers.
La Limbourgeoise.
Locy.
Lombard.
Long Island Pippin.
Long Stem.
Lord Burghley.
Lord Clyde. *f. t.*
Lord Derby. *f. t.*
Lord Suffield. *t.*
Lorenzo Rooth *t.*
Lütticher Rambour. *t.*
Loudon Pippin.
Lowell.
Luiken. *f. t.*
Lyman's Pumpkin Sweet.
Mac Cloud's Family.
Mac Lellan. *f. t.*
Pomme de Madame. *f. t.*
Madame Havez. *t.*
Maeucher. *f.*
Magenta.
Magnolia.
Maltranche. *f.*
Mangum.
Margalar. *f.*
Marglœmersœble.
Marguerite. *t.*
Marie. (1 fr.)
Marigold.

POMMIERS *(Suite)*.

Marks.
Marschal Radetzki.
Mr. Gladstone.
Marston's Red Winter.
Mathias König von Ungarn.
Maverick Sweet.
Meininger gestreifter Taubenapfel. *f. t.*
Mela Carla. *t.*
Pomme-Melon d'Amérique. *t.*
Mère de ménage. *t.*
Merveille de Fair.
Merveille de Fontenel. *f.* (1 fr.)
Mestayer. *t.*
Michael Henry Pippin.
Pomme de Mignonne. *f. t.*
Miller.
Millets Schlotterapfel.
Minister.
Mirabelle. *f.*
Missouri Superior.
Monmouth Pippin.
Monstrueuse de Bergerac. *f.*
Montalivet. *t.*
Pomme de Montdespic.
Mosoligo alma.
Mother. *t.*
Muckenheims Winter Kronenapfel.
Müllers Spitzapfel.
Museau-de-Lièvre blanc. *t.*
Museau-de-Lièvre rouge. *t.*
Napoléon.
Pomme-Neige belge. *f.*
Nelson Codlin.
Neuer Amerikaner. *t.*
Neuer Englischer Pigeon. *t.*
Neversinck.
New Goff. *f. t.*
Newtown Pippin.
New-York Pippin.
Nez plat.
Nicolayer. *f. t.*
Nickajack. *f.*
Non-pareille ancienne. *t.*
Non-pareille blanche. *t.*
Non-pareille de Braddick. *t.*
Non-pareille écarlate. *t.*
Non-pareille hâtive. *f. t.*
Non-pareille de Lodgemore. *t.*
Non-pareille de Pitmaston. *t.*
Non-pareille de Ross. *t.*
Non-pareille de Stubton.
Norfolk Bearer. *f. t.*
Norfolk Beaufin. *f. t.*
Normand le gros. *f. t.*
Normand ordinaire. *f. t.*
North End Pippin.
Northern Spy.
Northern Sweet.
Nyest alma.
Oberlaber. (1 fr.)
Oberländer Himbeer-Apfel. *f.*
Pomme d'or. *f. t.*
Ord's. *f. t.*
Ortley.
Oslin. *t.*
Packhorse Pippin. *f. t.*
Pain de sucre.
Palvakowsky Joaneum Graz.
Pansa. (1 fr.)
Paragon de Downing.
Paris.
Pomme Paszman. (1 fr.)
Patte-de-Loup. *t.*
Pearmain de l'abbaye de Lamb. *t.*
Pearmain d'Adams. *t.*
Pearmain-anglaise d'hiver. *t.*
Pearmain de Baxter. *t.*
Pearmain de Bradley. *t.*
Pearmain de Claygate. *f. t.*
Pearmain-dorée hâtive.
Pearmain écarlate. *t.*
Pearmain-d'été. *t.*
Pearmain-d'été américaine.
Pearmain de Grange. *t.*
Pearmain-d'hiver blanche.
Pearmain de Loan.
Pearmain de Mannington. *t.*
Pearmain-rouge d'hiver.
Pearmain royale.
Pearmain de Schwarzenbach. *t.*
Peau-de-Vache. *f. t.*
Pêche d'hiver. *t.*
Pêche d'Irlande. *t.*
Peck's Pleasant.
Pepin de Baddow. *t.*
Pepin-blanc de Kent.
Peppin von Boldogfalva. *f.*
Pepin de Christie. *t.*
Pepin de Downton. *t.*
Pepin de Duquesne. *t.*
Pepin de Fearn. *f. t.*
Pepin de Hoerlin. *t.*
Pepin de l'île de Wight. *t.*
Pepin de Keddlestone. *t.*
Pepin de Kerry.
Pepin Limon de Galles. *f.*
Pepin Loisel. *f.*
Pepin de Londres. *f. t.*
Pepin marbré d'été.
Pepin de Nieuwarck. *f. t.*
Pepin d'Œikofen. *t.*
Pepin-d'or. *t.*
Pepin-d'or allemand. *t.*
Pepin-d'or américain.
Pepin-d'or Ananas. *t.*
Pepin-d'or de Bull. *t.*
Pepin-d'or d'été. *f.*
Pepin-d'or de Hughes. *t.*
Pepin-d'or de Screveton. *t.*
Pepin de Parker. *t.*
Pepin Ribston. *t.*
Pepin de Robinson.
Pepin de Sturmer. *t.*
Pepin-vermeil d'hiver.
Pepin du Warwick.
Perry Red Streak.
Persan di Casale. *t.*
Pervinquière. *t.*
Petit Fleiner.
Petite Favorite.
Pfeiffer.
Pfirsichrother Sommerapfel.
Pickman.
Pie IX. *t.*
Pigeon-blanc.
Pigeon-blanc de Mayer. *t.*
Pigeon gris.
Pigeon jaune.
Pigeon de Jérusalem.
Pigeon de Kunze.
Pigeon de Lucas. *t.*
Pigeon d'Oberdieck. *f. t.*
Pigeon-rouge d'hiver.
Pigeon de Schiebler. *t.*
Pigeonnet. *t.*
Pile's Russet.
Pomme de Pinson. *t.*
Plate de Pearson.
Platte Granat Reinette. *t.*
Plodowitka.
Pogatche blanche. *f.*
Pogatche rouge d'hiver.
Poigneuse.
Pomme-Poire de Riga.
Pojnik.
Polnischer Papierapfel.
Pomeranzenapfel.
Pomeroy Russet. (1 fr.)
Pomona de Cox. *t.* (1 fr.)
Porter. *f. t.*
Posson de France.
Postophe d'été.
Postophe d'hiver. *t.*
Pott's Seedling.
Présent Royal. *f. t.*
Président de Fays-Dumonceau. *t.*
Priestly.
Primate.
Pomme de Prince. *t.*
Prince de Bismarck. (1 fr. 25.)
Prince de Galles. *t.*
Prince de Lippe. (1 fr.)
Prince Nicolas de Nassau. *t.*
Princesse Augustine. *t.*
Princesse-noble des Chartreux. *t.*
Printanière de Chênée. *f.*
Printz.
Prrintz Winter.
Prinz Camille von Rohan.
Prinz Nicolaus. *t.*
Professeur Mallinus. *t.*
Progrès.
Pumpkin Sweet.
Punktirter Knackpepping. *t.*
Purpurrother Agatapfel. *f. t.*
Puygaudine. *t.*
Quarrendon du comté de Devon. *t.*
Quetier. (2 fr.)
Queue bleue. *t.*
Rabaïenne. *f.*

POMMIERS *(Suite)*.

Radoux. *f. t.*
Rambo.
Rambour de Brunswick. *t.*
Rambour franc. *t.*
Rambour Fürst Bathiani.
Rambour de Himbsel. (1 fr. 25)
Rambour d'hiver. *t.*
Rambour Papeleu.
Red Russet.
Pomme Reine.
Reine d'été.
Reine Louise. *t.*
Reine des Reinettes. *t.*
Reinette d'Adenaw. *t.*
Reinette d'Aizerna. *f. t.*
Reinette Amande. *t.*
Reinette Ananas. *t.*
Reinette anglaise verte du Nord.
Reinette des Antilles.
Reinette-aromatisée allemande. *t.*
Reinette-d'automne de Wilkenbourg. *t.*
Reinette d'Auvergne.
Reinette Basiner.
Reinette Baumann. *t.*
Reinette de Bayeux. *f.*
Reinette de Beauvilliers. *t.*
Reinette de Bihorel. *f. t.*
Reinette-blanche de Dietz.
Reinette-blanche Wrangel. *t.*
Reinette de Blenheim. *t.*
Reinette Bossaert. *f.*
Reinette de Bréda.
Reinette de Bretagne.
Reinette brodée. *f.*
Reinette de Burchardt. *t.*
Reinette-du-Canada. *t.*
Reinette-du-Canada panachée.
Reinette de Caractère. *f.*
Reinette des Carmes. *t.*
Reinette à chair verte. *t.*
Reinette de Champagne. *t.*
Reinette Champ-Gaillard. (1 f.)
Reinette de Chênée.
Reinette-Cire de Norwége.
Reinette-citronnée de Wilkenbourg.
Reinette de Clareval.
Reinette Clochard. *t.*
Reinette-Coing de Crede. *t.*
Reinette colorée. *t.*
Reinette colossale.
Reinette du comte de Glos.
Reinette-Coulon. *t.*
Reinette-Coulon la Jaune.
Reinette-Coulon la Verte. *f. t.*
Reinette-cuir de Deak. (1 fr.)
Reinette de Cuzy. *t.*
Reinette de Damason. *t.*
Reinette Daniel. *f. t.*
Reinette Descarde. *f. t.*
Reinette Dewaelheyns.
Reinette Diel. *f. t.*
Reinette de Dieppedalle. *t.*
Reinette-dorée. *t.*
Reinette-dorée de Bœdiker. *t.*
Reinette-dorée de Dietz.
Reinette-dorée de Franklin. *f. t.*
Reinette-dorée de Hermann.
Reinette-dorée de Hoya. *t.*
Reinette-dorée striée.
Reinette-dorée de Van der Laans. *t.*
Reinette-dorée de Versailles.
Reinette douce d'automne. *t.*
Reinette Duchesse-de-Brabant. *t.*
Reinette dure. (1 fr.)
Reinette d'Etlin. *t.*
Reinette étoilée. *t.*
Reinette Evagil. *t.*
Reinette Fischer. *t.*
Reinette de Fournière. *t.*
Reinette-franche.
Reinette-franche grise. *t.*
Reinette de Frisland.
Reinette de Fromm.
Reinette Gaesdonk. *t.*
Reinette Gathoye. *t.*
Reinette Gathoye-fils. *t.*
Reinette de Geer. *t.*
Reinette de Gœhring. *t.*
Reinette von Gomond. *t.*
Reinette grand'mère.
Reinette de Granville. *t.*
Reinette de Grez-Doiceau.
Reinette-grise. *t.*
Reinette-grise Ananas. *t.*
Reinette-grise d'automne. *t.*
Reinette-grise Bourgeois. *f.*
Reinette-grise de Brownlee. *t.*
Reinette-grise du Canada.
Reinette-grise de Deak. (1 fr.)
Reinette-grise haute-bonté.
Reinette-grise de Hoser. (1 fr.)
Reinette-grise de Portugal. *t.*
Reinette-grise royale.
Reinette-grise de Saintonge.
Reinette-grise du Tyrol.
Reinette de Harbert. *f. t.*
Reinette Henry Fulton. *t.*
Reinette Hermans.
Reinette Huhle. *t.*
Reinette Huniady. (1 fr.)
Reinette Jaeger. *t.*
Reinette-jaune de Cassel.
Reinette-jaune hâtive. *t.*
Reinette-jaune musquée. *t.*
Reinette-jaune sucrée. *t.*
Reinette Lagrange. *t.*
Reinette de Landsberg. *t.*
Reinette à longue queue.
Reinette Lowiskii. *t.*
Reinette Loyens.
Reinette de Lucas.
Reinette luisante. *t.*
Reinette de Madère. *t.*
Reinette de Mauss. *t.*
Reinette von Meda. *f. t.*
Reinette des Memonitzer.
Reinette de Middelbourg.
Reinette Modèle.
Reinette Molly.
Reinette de Multhaupt. *t.*
Reinette musquée. *t.*
Reinette du Nord. *t.*
Reinette d'Oberdieck.
Reinette d'Olargues.
Reinette d'or.
Reinette-Orange de Cox.
Reinette d'Orléans. *t.*
Reinette d'Osnabruck. *t.*
Reinette Parmentier. *t.*
Reinette Passe-tardive. *f.*
Reinette de la Pentecôte.
Reinette Peupion.
Reinette-Poire. *f. t.*
Reinette Quarrendon.
Reinette de la Rocheblin. *t.*
Reinette Roegner. *f. t.*
Reinette du Roi. *t.*
Reinette-rouge de Nieman. *t.*
Reinette-rouge d'Ongerth. (1 f.)
Reinette-rouge de Schmidtberger. *t.*
Reinette-rousse. *t.*
Reinette-rousse de Boston.
Reinette de Russie.
Reinette de Saint-Jacques. *f. t.*
Reinette-sanguine du Rhin.
Reinette de Scipio.
Reinette de Stamford. *t.*
Reinette superfine. *t.*
Reinette de Syke-House.
Reinette-tardive d'Angers.
Reinette Thouin. *t.*
Reinette de Thorn. *f.*
Reinette très-tardive.
Reinette du Tyrol. *t.*
Reinette Van Mons.
Reinette des Vergers.
Reinette Vervaene.
Reinette de Versailles. *t.*
Reinette du Vigan.
Reinette des Vignes. *f.*
Reinette de Vingt-onces.
Reinette de Wadhurst.
Reinette de Weidner. *t.*
Reinette de Werlhoff.
Reinette de Willy. *t.*
Reinette de Woltmann. *t.*
Reinette de Wormsley. *f.*
Revalscher Birnapfel. *f.*
Richard jaune. *t.*
Richmond.
Rinahkowski.
Ritter.
Rivière. *t.*
Robin. *t.*
Roi d'Angleterre. *t.*
Roi Ferdinand. *t.*
Roi du Tompkins. *t.*
Roi très-noble.
Roi de Warner. *f. t.*

POMMIERS *(Suite)*.

Pomme de Roille. *f. t.*
Romarin blanche.
Romarin de Botzen. *t.*
Romarin hongrois.
Rose de Bohème. *t.*
Rose du Dropt.
Rose d'été. *t.*
Rose de Fenieshaza.
Rose de Moringen. (1 fr.)
Rose de Saint-Florian. *t.*
Rose de Schiller.
Rosenrother Repka.
Rossignol. *f. t.* (2 fr.)
Rostocker Eisenapfel.
Rosy Red.
Rother Ananas Apfel. *t.*
Rother Augustiner.
Rother Eiserapfel. *t.*
Rother Fleiner. *t.*
Rother Oster-Calvill. *t.*
Rother Römerapfel. *f. t.*
Rother Taffetapfel. *t.*
Rother Tiefbutzer.
Röthliche Reinette. *t.*
Pomme de la Rouairie.
Rouennaise hâtive. *t.*
Rouge de Caroline.
Rouge noble. *t.*
Rouge de Pryor.
Rouge de Stettin. *t.*
Rouge visage.
Rougeur de Vierge. *t.*
Rouleau rouge.
Roundway Magnum Bonum. *t.*
Pomme Royal.
Royale d'Angleterre. *t.*
Royale de Czukor.
Royale de Mecklenbourg. *t.*
Rubicon.
Rushout Pearmain. *t.*
Rymer. *t.*
Saint-Bauzan. *f. t.*
Saint-Germain.
Saint-Mathurin. *f. t.*
Pomme du Saint-Sépulcre.
Sainte-Barbe.
Sam Young. *t.*
Pomme de Sarreguemines. *f.*
Sans-pareille.
Sans-pareille d'Hubbardston. *t.*
Sans-pareille de Mac Afee.
Sary Alma. *f. t.*
Saucisse.
Savinière.
Scarlet Pippin.
Schaffer's Garden.
Schicken-Apfel.
Schmelzling. *t.*
Schnee-Calvill.
Schöner Marienapfel. *t.*
Schwedischer Rosenhäger.
Seedling Ofine. *f.*
Semis de l'abbaye de Waltham. *t.*
Semis d'Ashmead. *t.*
Semis de Brickley.
Semis de Longville. *t.*
Semis de Pennington. *t.*
Senatore Sella.
Serinkia.
Pomme de Sermoise. *t.*
Sertchekii. *t.*
Seutin d'été. *t.*
Shockley.
Siegende Reinette.
Pomme de Sikula. *t.*
Simonffy roth.
Sir Walter Blacket's Favourite *f. t.*
Skrischapel.
Smaragda. *t.*
Smokehouse.
Apfel von Softaholm.
Pomme de Soie. (1 fr.)
Sommer-Rabau. *t.*
Sophie Petot. (1 fr.)
Sops of Wine.
Soulard.
Soultoun Pippin. *f. t.*
South Carolina Pippin.
Souvenir du Prince Alfred.
Pomme de Sovaner. *f. t.*
Sovari.
Spätblühender Taffet-Apfel.
Sphelley.
Spitzenberg.
Springfield Pippin.
Staatenparmäne. *t.*
Stanislas Crevecœur. *t.*
Pomme de Stavelot.
Apfel von Stenkyrk.
Stirling Castle. *t.*
Straat.
Striée de Kœttenich.
Striped Sweet.
Sucrin. *t.*
Sulinger Pepping.
Summer Haglœ.
Summer Pippin.
Summer Rose. *t.*
Superb Sweet.
Surintendant.
Suzanne. *t.*
Swaar. *t.*
Sweet Pearmain.
Swinzowka.
Szaba Kaer.
Szacsvari taffota.
Szalma von Strohreinette.
Szekely. *f. t.*
Szercika.
Tcheleby de Nikita. *t.*
Teint-frais. *t.*
Tekete tanyer.
Téton de demoiselle. *f.*
Thorle d'été. *t.*
Tiefblüthe. (1 fr. 25)
Tiroler Schmelzling.
Titowka.
Titus Pippin. *t.*
Toudouze.
Tour de Glammis. *t.*
Transparente de Croncels.
Transparente jaune.
Transparente de Zurich. *t.*
Tschernoje Derewo.
Turn of Lane.
Pomme d'Ulzen. *t.*
Pomme d'une livre. (1 fr.)
Unique. *t.*
Usterapfel. *t.*
Vandenabeele.
Vandevere. *t.*
Vaugoyeau. *t.*
Verte du Nord. *t.*
Verte de Piémont. *t.*
Verte de Prince.
Verte de Rhode Island.
Verte de Sulingen.
Victoria de Hulbert. *t.*
Pomme de Vieilles-Maisons.
Vineuse-d'hiver de Braunau.
Vineyard Pippin. *t.*
Pomme Violette. *t.*
Virginia Greening.
Virginia Red Streak.
Virginischer Rosenapfel. *t.*
Vollbrechts Herbst-Borsdorfer. *f.*
Vrai Drap-d'or. *t.*
Wagener.
Wahnschaftsapfel.
Washington of Maine.
Water.
Watson's Nonsuch.
Wealthy.
Webb's Kitchen Russet. *t.*
La Weilbourgeoise. *t.*
Weisser geflammter Cardinal. *t.*
Weisser Herbst-Strichapfel. *f.*
Weisser Matapfel.
Weisse Wachsreinette. *t.*
Weisser Winter-Taubenapfel.
Wellington. *t.*
Well's Sweet.
Wells Sweeting.
Wendel's runder Plattapfel. *t.*
Western Baldwin.
Westfield Seek-no-Further.
White Pippin.
White Robinson.
Wildling von Schlossgarten.
Wilkenburger Währapfel.
Willermoz.
William Penn.
Willow Twig.
Wilson Sweet.
Winesap.
Winter Majetin. *t.*
Winterquittenapfel. *t.*
Wundergrosser süsser Apfel.
Pomme de Wyden.
Xavier de Bavay. *t.*
Yellow Newtown Pippin. *t.*
Yost.
Zimmtartiger Kronenapfel.

PRUNIERS.

PRIX GÉNÉRAUX :

Basse-tige, la pièce, de fr. » 50 à » 60
Haute-tige, — de 1 » à 2 »

(Les variétés dont le nom est suivi d'un *b* ne sont disponibles qu'à basse-tige : celles marquées d'un *t* ne sont disponibles qu'à haute-tige.)

Abricot de Braunau. *t.*
Prune-Abricot de Guthrie.
Abricotée hâtive. *b.*
Abricotée de Lange. *b.*
Abricotée de Liegel. *t.*
Abricotée de Royer.
Abricotée de Trauttenberg. *t.*
Prune-d'Agen.
Prune-d'Agen double.
Ambre de Provence.
American Damson. *b.*
Amiral de Rigny.
Angelina Burdett.
Anna Späth. (1 fr. 25)
Prune d'Ast.
Augustzwetsche.
Prune-d'Automne.
Prune-d'Automne de Schamal.
Baronne Hélène Trauttenberg. (1 fr.)
Belle d'Albany.
Belle de Hardy.
Belle de Louvain.
Belle de Schœneberg. *b.*
Belle de septembre.
Belvoir.
Beni-Detto.
Bezterczer grosse Zwetsche.
Bingham.
Blaue Eierpflaume. *b.*
Bleue de Belgique.
Bonnet d'évêque.
Boulouf. *b.*
Brandy Gage.
Brignolle. *t.*
Prune des Burettes.
Capitaine Kirchhoff. *t.*
Prune de Catalogne.
Prune Cire. *b.*
Cluster Damson.
Cochet père.
Compote d'automne. *b.*
Comte Gustave d'Egger. *b.*
Crügers Frühpflaume. *t.*
Dalrymple. *b.* (1 fr.)
Damas de Dieffenbach. *t.*
Damas d'été. *b.*
Damas de Friedheim. *t.*
Damas d'Italie.
Damas d'Onderka. *t.*
Damas précoce de Rivers. (2 fr.)
Damas-rouge hâtif.
Damas de Tours.
Damasine.
Dame-Aubert jaune.
Datte-hongroise jaune. *b.*
Decaisne. *b.*
Defresne.
Prune de Délices.
Denbigh. *b.*
Diamond.
Diaprée violette.
Dochnahls Damascene. *t.*
Domino.
Dorée de Lawson.
Dove Bank. *b.*
Drap-d'or d'Esperen. *b.*
Duc d'Edimbourg. *b.* (2 fr. 50)
Dunmore.
Early Cluster.
Edouard Sénéclauze. *b.*
Elisabeth d'Elsner.
Empereur du Japon.
Empereur de Mas. (1 fr. 50)
Prune-d'Ente impériale.
Etendard d'Angleterre. *t.*
Favorite de Buel.
Favorite précoce.
Fertile précoce.
Fine-bonté.
Firbas's frühe Schüttenhoferin. *t.*
Fulton. *b.*
Gelbe Aprikosenpflaume.
Gelbe Jerusalemspflaume.
Général Hand. *b.*
Prune de Gisborne.
Goliath.
Prune de Gondin.
Gonne. *b.*
Gonne rouge. *b.*
Gordon Castle. *b.*
Goutte-d'or.
Goutte-d'or violette.
Grande précoce.
Grosse de Cooper.
Grosse Marange. (2 fr.)
Grosse Prunelle nouvelle. *b.*
Grosse-violette de Grugliasco.
Grosse Zuckerzwetsche.
Haffners Herbstpflaume.
Hazard.
Héroy. *b.*
Herzförmige Pflaume. *t.*
Hulings' Superb.
Impératrice blanche. *b.*
Impératrice Ickworth.
Impératrice violette. *b.*
Impériale de Milan.
Impériale rouge.
Impériale de Sharp.
Incomparable de Lucombe.
Ives' Autumn.
Jaune tardive.
Jefferson.
Jumelles de Liegel. *t.*
Kirke.
Kochs späte Damascene. *t.*
Lafayette. *t.*
Large Black Impérial.
Lépine.
Liegel's Gage. *b.*
Liegels Unvergleichliche.
Lombard.
Louise brune.
Mac Laughlin.
Madame Nicolle. *b.*
Mamelonnée.
Marange.
Marmorirte Eierpflaume.
Madeleine. *t.*
Prune Mas. *b.* (2 fr. 50)
Mayers hellrothe Damascene. *b.*
Merveille d'automne.
Merveille de New-York.
Mirabelle de Berthold.
Mirabelle de Bohn.
Mirabelle de Dœrell. *t.*
Mirabelle-double.
Mirabelle-double de Herrnhausen. *b.*
Mirabelle de Flotow. *t.*
Mirabelle de Metz.
Mirabelle-précoce.
Mirabelle-précoce de Flaford.
Mirabelle de Rangheri. *t.*
Mirabelle tardive.
Mirabelle verte. *b.*
Mitchelson.
Monsieur.

PRUNIERS *(Suite)*.

Monsieur hâtif. *t*.
Monsieur jaune. *b*.
Monsieur noir tardif.
Monsieur de Smith.
Prune de Montfort.
Musquée de Malte.
Norbert.
Nota-Bene de Corse.
Oberdiecks gestreifte Eierpflaume. *b*.
Ontario. *b*. (2 fr.)
Orange. *b*.
Ottomane.
Overall.
Parmentier.
Prune-Pêche.
Perdrigon tardif.
Perdrigon-violet.
Perdrigon-violet hâtif.
Pershore.
Peter's Yellow Gage.
Petit Damas rouge.
Petite Mirabelle. *t*.
Poupart's Plum.
Pourprée de Duane.
Prune de Pontbriant. *t*.
Précoce de Bergthold. *b*.
Précoce de Freudenberg.
Précoce de Fürst.
Précoce de Tours.
Prince Englebert.
Prince de Galles.
Quetsche aplatie. *t*.
Quetsche de Bazalicza.
Quetsche commune.
Quetsche-datte des Allemands.
Quetsche de Dollan. *t*.
Quetsche de Dorrel.
Quetsche de Francfort.
Quetsche d'Italie.
Quetsche-jaune de Hartwiss. *b*.
Quetsche-jaune précoce.
Quetsche-jaune de Reizenstein. *b*.
Quetsche-jaune tardive. *b*.
Quetsche de Kreuter. (2 fr.)
Quetsche de Létricourt.
Quetsche longue précoce. *b*.
Quetsche maraichère. *b*.
Quetsche musquée de Hongrie.
Quetsche-précoce de Biondeck.
Quetsche-précoce d'Esslingen.
Quetsche-précoce de Lucas. *b*.
Quetsche-verte d'Italie.
Rademaekers.
Ranette. *t*.
Reine blanche.
Reine-Claude.
Reine-Claude abricotine.
Reine-Claude Alex. Dumas.
Reine-Claude Aloise.
Reine-Claude d'Althan.
Reine-Claude d'automne. *b*
Reine-Claude de Bavay.
Reine-Claude de Bleecker.
Reine-Claude Boddaert.
Reine-Claude de Brignais.
Reine-Claude Bryanston.
Reine-Claude Coulon.
Reine-Claude Davion.
Reine-Claude Descarde.
Reine-Claude-diaphane.
Reine-Claude-diaphane hâtive. *b*. (4 fr.)
Reine-Claude à fleur semi-double. *b*.
Reine-Claude Hamaître.
Reine-Claude d'Hudson.
Reine-Claude impériale.
Reine-Claude de Jodoigne.
Reine-Claude de Lawrence.
Reine-Claude de Meroldt.
Reine-Claude de Monroe. *b*. (2f)
Reine-Claude Moyret.
Reine-Claude noire de Woolston. *b*.
Reine-Claude d'Oberdikt.
Reine-Claude d'Oullins.
Reine-Claude Prinzens Kaiser.
Reine-Claude-rouge américaine. *b*. (2 fr.)
Reine-Claude-rouge de Prince.
Reine-Claude de Saint-Avertin.
Reine-Claude tardive. *b*.
Reine-Claude violette.
Reine-Claude de Wazon.
Reine Victoria.
Riesenzwetsche. *t*.
Rodts blaue Zwetsche.
Rothe Eierpflaume.
Rothe Nectarine. *b*.
Rouge de Denniston.
Rousse de Guthrie.
Royale de Behrens. *t*.
Royale de Braunau. *b*.
Royale de Haffner.
Royale-hâtive. *b*.
Royale-hâtive de Liegel. *t*.
Royale de Koch. *t*.
Royale de Lucas. *t*.
Royale de Mayer.
Royale de Siebenfreud. *t*.
Royale de Tours.
Royale-violette de Keindl. *b*.
Saint-Aubert. (1 fr. 50)
Saint-Etienne.
Saint-Jean. *t*.
Saint-Jean jaune. *b*.
Saint-Lawrence. *b*. (2 fr.)
Saint-Martin.
Saint-Pierre.
Sainte-Catherine.
Sainte-Thérèse.
Scarnarda. *b*.
Schamals Frühzwetsche. *b*.
Schieblers Eierpflaume.
Schlächters Frühzwetsche.
Schmidts rothe Zwetsche. *t*.
Semis de Pond.
Shropshire Damson. *b*.
Sidoine. *b*.
Siebenbürger Pflaume. *b*.
Späte Muscatellerpflaume.
Sucrée de Trauttenberg.
Sultan. (3 fr.)
Superbe de Denniston.
Tante Anne.
Tardive de Châlons. *b*.
Tardive de Gênes.
Tardive musquée.
Tardive de Rivers. (1 fr.)
Tay Bank.
Topaze de Guthrie. *b*.
Transparente.
Trapps Königspflaume. *t*.
Trouvée de Vonêche.
Vermillon hâtif.
Verte-à-sécher de Knight.
Verte-tardive de Guthrie.
Victoria.
Vineuse-Acidule. *b*.
Violette Galopin.
Violette Jerusalemspflaume. *b*.
Violette Königspflaume. *b*.
Virginale blanche.
Voslauer Zwetsche.
Wangenheim. *t*.
Washington.
White Damson.
Wyedale. (1 fr. 50)
Yellow Damask.
Yellow Gage. *b*.
Zwetsche von der Worms. *t*.

PRUNUS Simonii. Prunier de Simon. *b*. (2 fr.)

VIGNES

A RAISIN DE TABLE.

Livrables en bon plant de bouture, bien enraciné.

	PRIX. La pièce	
	F.	C.
Agostenga	1	»
Alicante de Robert	»	75
Alvey	2	50
Amadon	»	75
Anna	1	50
Arbois	1	»
Autuchon	2	50
Bacator	»	60
Badischuri	1	25
Balafant	»	60
Barry	2	50
Beau-Blanc	»	50
Bidwill's Seedling	1	»
Black Monukka	»	75
Black Morocco	1	»
Black Tokay	1	»
Blanc-d'ambre	»	40
Blanc de Foster	»	75
Blanc des Flandres	»	75
Blanc de Grangea	1	»
Blanc Mansais	»	60
Blanc de Pagès	»	50
Blanc Soumillon	»	50
Blauer Saint-Laurent	1	»
Blussard blanc	»	50
Boërhaave	8	»
Bos Kokur blanc	»	75
Boutinoux	1	»
La Bruxelloise	»	50
Buckland Sweetwater	»	60
Burchhardt's Prince	»	75
Raisin de Calabre	»	60
Cambridge Botanic Garden	1	»
Canada	2	»
Canaris	1	»
Cariniana	1	»
Casimir	1	»
Champion Vine	»	40
Chasselas bicolore	»	75
— des Bouches-du-Rhône	1	25
— Bulherry	»	60
— Cioutat	»	25
— Diamant	1	»
— doré de Bordeaux	»	50
— doré de la Naby	2	»
— doré de Stockwood	1	»
— doré hâtif	»	40
— Duc de Malakoff	2	»
— Dugommier	1	25
— Duhamel	»	75
— de Falloux	1	25
— Félix Muller	1	50
— de Florence	»	60
— de Fontainebleau	»	40
— — ...... *la douzaine*, 4 fr.	»	»
— — ..... *les cinquante*, 15 fr.	»	»
— Gros-coulard	»	50

	PRIX. La pièce	
	F.	C.
Chasselas hâtif de Ténériffe	1	25
— Impératrice Eugénie	1	»
— Jalabert	»	50
— le Mamelon	»	50
— à longues grappes	»	50
— Marie	2	»
— musqué	»	40
— musqué de Graham	1	»
— musque de Nantes	1	»
— musqué de Sillery	»	60
— de Negrepont	»	40
— noir	»	60
— de Pontchartrain	1	25
— de Rappolo	»	40
— Ronsard	1	25
— rose	»	40
— rose de Judée	»	40
— rose supérieur	1	»
— rouge hâtif	1	»
— Saint-Aubin	2	»
— Saint-Fiacre	»	50
— Saint-Tronc	1	25
— à saveur d'Isabelle	1	»
— Le Sucré	1	»
— Tokai angevin	1	25
— Vibert	1	25
— violet	»	50
Chatos	1	»
Chauché	1	»
Chavousk	1	»
Citronelle	1	»
Clinton	2	»
Columbus	1	25
Corinthe blanc	»	50
Corneille	»	75
Cornichon blanc	1	»
Cornucopia	2	»
Cortese	»	25
Crevelling	»	75
Cuyahoga	2	50
Delambre	»	75
Delaware	1	50
Diana	1	25
Doucet	1	»
Duc d'Anjou	1	25
Duc de Magenta	1	»
Elsinburg	1	25
L'Enfant-trouvé	»	50
Espagnol	1	50
Esperione	»	50
Fendant roux	»	40
Fertile de Hartford	1	50
Flouron	1	»
Forest	1	»
Franc-Rapport	4	»
Frankenthal	»	40
Frankenthal De Coster	1	»

VIGNES *(Suite)*.

	PRIX. La pièce F. C.
Fredericton	» 60
Général de la Marmora	» 50
Génétin	1 »
Gibraltar	» 50
Gradiska	1 »
Grauer Clevner	1 »
Gros-Doré	5 »
Gros Perlet	» 50
Grosse-Perle d'Anvers	1 25
Guillandoux	1 »
Guillaume Tell	5 »
Hamburgh the Pope	1 »
Hugues	1 »
Impérial	» 40
Iona	2 50
Isabella	2 »
Isabelle blanche	» 75
Isabelle hâtive	1 »
Raisin d'Ischia	» 50
Jean Gutenberg	1 50
Joli blanc	» 40
Josling's Saint-Albans	» 75
Karoad	» 60
Kaukur	» 60
Keppler	4 »
Kisch-Mich à grains ronds	1 »
Kismich Ali	» 75
Lady Downe	1 »
Lampar Fardevany	1 25
La Quintinie	1 50
Lenné's Ehre	1 »
Lignan blanc	» 30
Limdi Khanat	» 50
Lindley de Moreau	6 »
Linnée	1 50
Raisin de Lonray	1 »
Lubeck	» 60
Madeleine angevine	» 75
— — *la douzaine*, 8 fr.	» »
— de Jacques	» 40
— précoce de Hongrie	1 50
— royale	» 75
— — ..... *la douzaine*, 8 fr.	» »
Malvoisie d'Asti	1 »
— blanche de la Drôme	» 50
— de la Chartreuse	» 50
— rose de Piémont	1 25
— de Vacheron	1 »
— verte	» 50
Master	1 »
Mataro	» 75
Médoc	1 50
Mérille	1 »
Midowatza	1 »
Miller	» 50
Mill Hill Hambourg	» 75
Mondovi	2 »
Morillon noir hâtif	» 25
Mourvède hâtif de Nikita	» 75
Muscat d'Alexandrie	» 75
— Arrouya	» 75
— Aufidus	1 25
— blanc	» 40
Muscat blanc hâtif du Jura	1 »
— Bowood	1 »
— Bretonneau	» 50
— Caminada	1 »
— Canon Hall	1 25
— de Clermont	1 »
— Decrom	1 »
— Duchess of Buccleugh	2 »
— Escholata	2 »
— Fleur-d'Oranger	» 50
— Hambourg	» 50
— hâtif de Patras	1 »
— hâtif d'Orange	1 »
— Ingram's Prolific	1 »
— Laserelle	1 »
— Lierval	» 50
— noir	» 50
— noir d'Eisentad	» 60
— noir de Madresfield-Court	2 »
— noir de Mistress-Pince	1 50
— noir de Naples	» 50
— noir d'Orange	1 »
— Ottonel	» 50
— — ..... *la douzaine*, 5 fr.	» »
— Primavis	» 75
— rosea	1 »
— rouge de Madère	» 60
— Saint-Laurent	» 50
— Troveren	» 50
— violet	» 40
— violet de la Meurthe	» 75
Némorin	1 »
Noir d'Espagne	» 50
Noir-hâtif d'Angers	1 »
Noir-hâtif de Marseille	2 »
Noir Ragonneau	1 »
Nouveau Gibraltar	» 40
Olivier de Serres	» 50
Oporto	1 25
Orleander	1 »
Othello	2 »
Raisin de la Palestine	» 50
Panse jaune	» 40
Panse de Roquevère	1 »
Perle du Jura	1 »
Pœrina	1 »
Précoce de Courtiller	» 75
Précoce de Malingre	» 75
— — .... *la douzaine*, 8 fr.	» »
Précoce de Riesthem	» 75
Prince Albert	» 75
Prunella	» 50
Purple Constantia	1 »
Reeves Muscadine	» 50
Roger's Hybrid n° 2	2 50
Roger's Hybrid n° 6	2 50
Roger's Hybrid n° 7	2 50
Royal Ascot Black	3 »
Royal Vineyard	2 »
Ryton Muscat	2 »
Sabalkanskoi	» 60
Saint-Louis	» 50
Saint-Robier	1 50

VIGNES *(Suite)*.

	PRIX. La pièce F. C.		PRIX. La pièce F. C.
Salicette	» 40	Stuckens	1 »
Sauvignon	» 75	Sucré de Marseille	1 25
Scaliger	» 75	Sulivan	» 60
Schaouka	1 25	Szegszardi Muskateller	1 »
Semis de Madeleine blanche	1 »	To Kalon	1 50
Senasqua	2 50	Trebbiano bianco	1 »
Sizlva srollo	» 60	Vanderlaan blanc hâtif	1 »
* Souvenir du Congrès	1 25	Vicane noire du Rhône	» 75
Spiran gris-violet	» 75	Waldeck	» 75
Stanwick Wilderick	1 »	Wilder	2 50
Stillwell's Sweetwater	1 »		

PLANTS DE VIGNES POUR VIGNOBLES.

Marcottes enracinées, dites chevelées ou plant à barbe, des meilleures sortes cultivées dans nos environs, telles que : **Auxerrois, Petit noir, Pinot, Gros blanc, Noir de Lorraine, Liverdun, etc.**

PRIX : *le cent*, 5 *fr.* ; — *le mille*, 45 *fr.*

PRIX COURANT

ET

NOMENCLATURE GÉNÉRALE

DES

ESPÈCES ET VARIÉTÉS D'

ARBRES, ARBUSTES ET ARBRISSEAUX

D'ORNEMENT, DE PLEIN AIR

EN MULTIPLICATION

(4e SUPPLÉMENT AU CATALOGUE DESCRIPTIF)

REMARQUES ESSENTIELLES

Nous avons adopté, pour cette nomenclature, l'ordre alphabétique des noms latins, cette disposition nous ayant paru non-seulement la plus usitée et la plus commode, mais encore la seule convenable et évitant la confusion. La colonne de gauche contient donc les noms botaniques, d'après les ouvrages des meilleurs auteurs, et les plus universellement employés, et celle de droite les noms français et vulgaires. De plus, nous avons intercalé dans l'ordre général alphabétique, les noms génériques français et les différentes appellations par lesquelles on désigne communément les principales espèces, avec renvoi au nom scientifique, ce qui permettra aux personnes les moins versées dans la pratique des dénominations botaniques, de trouver facilement les plantes qu'elles ne connaissent que sous tel ou tel nom vulgaire.

En raison de son importance et de ses caractères spéciaux, la famille des Conifères forme une série à part, que l'on trouvera plus loin.

Les prix sont disposés sur deux colonnes: celle de gauche s'applique aux sujets de force ordinaire ou moyenne, et généralement aux basses-tiges ou touffes; celle de droite aux exemplaires de force supérieure et généralement aux hautes-tiges ou arbres. Cependant, pour les articles marqués *, qui ne sont ordinairement employés qu'en arbres à tige, *le prix de la colonne de gauche s'applique déjà à la haute-tige,* pour s'élever jusqu'à celui de la colonne de droite, suivant la force des exemplaires; de même que pour les Arbustes et Arbrisseaux qui restent constamment en buissons ou touffes, *le prix de la colonne de droite ne s'applique toujours qu'à ces formes*, mais en force supérieure. Les espèces ou variétés marquées o sont celles qui, par leur nature, ne formeraient le plus souvent que des buissons nains, mais que l'on greffe à hauteur sur tiges pour former des têtes, et chez lesquelles le prix de la colonne de droite est fixé pour cette dernière forme.

Nous portons l'attention de MM. les Architectes-paysagistes et des personnes qui seraient disposées à créer ou modifier des parcs et jardins, sur les articles que nous offrons par quantités à prix réduits, ou par collections à notre choix; ils y trouveront un avantage réel, tant pour le prix et *la beauté de la marchandise*, que pour le choix de ces articles, généralement les meilleurs et ceux produisant le plus d'effet. Les articles cotés, à la pièce,

à des prix différents, et offerts par quantités à un prix unique, sont fournis dans ce dernier cas en beaux sujets de force moyenne, jeunes, sains et vigoureux, et plutôt forts que faibles.

Lorsqu'il n'y a pas de prix fixé pour l'une ou l'autre quantité, les prix cotés aux :

Vingt-cinq, ne sont applicables que lorsqu'on prend au moins 12 exemplaires.
Cinquante — — 25 —
Cent — — 50 —

Les prix cotés à la *douzaine* ne sont applicables que pour cette quantité.

Nous fournissons, à toute époque de l'année, des greffons de toutes les espèces et variétés d'Arbres, Arbustes et Arbrisseaux d'ornement, de nos collections, se multipliant par la greffe, en un rameau pouvant fournir de 8 à 10 bons yeux, à raison de 25 centimes chaque, sauf les nouveautés, qui sont facturées, en ce cas, au tiers environ du prix de la colonne de gauche.

Il est expressément entendu que les prix portés au présent Prix-courant, annulent tous les précédents.

Pour les descriptions des nouveautés survenues depuis la publication du *Catalogue descriptif*, on est prié de se reporter aux trois premiers Suppléments à ce Catalogue, qui seront adressés franco sur demande.

			PRIX : de fr. c.	à fr. c.
ABELIA.	**ABÉLIE.**			
triflora	à trois fleurs	*la pièce*	» 50	» »
ABRICOTIER, *Voyez* ARMENIACA.				
Acacia blanc ou commun, *Voy.* ROBINIA Pseudo-Acacia.				
Acacia boule, *Voy.* ROBINIA Pseudo-Acacia umbraculifera.				
Acacia de Sibérie, *Voy.* CARAGANA arborescens.				
Acacia rose, *Voy.* ROBINIA hispida.				
ACER.	**ÉRABLE.**			
campestre	champêtre. Erable commun	*la pièce*	» »	» 80
— foliis variegatis	— à feuille panachée	—	1 25	» »
— hebecarpum	— à fruit laineux	—	1 »	1 50
— tauricum	de la Tauride	—	1 »	1 50
colchicum rubrum	de la Colchide	—	» 50	2 »
eriocarpum	cotonneux	—	» 60	1 25
— monstrosum	— monstrueux	—	» »	1 50
— pendulum (Van Volxem)	— pleureur	—	1 »	1 50
— pavia	pavier	—	» 60	1 25
— Wagneri laciniatum	cotonneux lacinié	—	1 »	» »
— Wierii laciniatum	— — de Wier (1).	—	10 »	» »
fulgens	brillant	—	1 »	» »
hybridum	hybride	—	» »	1 25
lævigatum	lisse	—	1 »	2 »
Lobelii	de Lobel	—	1 50	» »
macrophyllum	à grande feuille	—	» 50	3 »
Monspessulanum	de Montpellier	—	» 40	1 25
Neapolitanum	de Naples	—	» 40	» »
Negundo, *Voy.* NEGUNDO aceroides.				
pensylvanicum	jaspé	—	» 80	2 »
* platanoides	Plane. Faux-Sycomore. Plasne	—	» 70	1 25
—	—	*le cent*	60 »	100 »
— cucullatum	— à feuille cucullée	*la pièce*	» 80	1 50
— digitatum	— — digitée	—	1 25	» »
— dissectum	— — disséquée	—	» 80	1 50
— foliis variegatis	— — panachée	—	1 »	1 50
O — globosum	— globuleux	—	1 »	2 »

(1) Nouveauté très-remarquable, que nous venons d'introduire d'Amérique.

ACER.	ÉRABLE (*suite*).	PRIX : de fr. c.	à fr. c.
platanoides heteroph. aureo-var..	Plane hétérophylle panaché (1) *la pièce*	2 »	3 »
— laciniatum	à feuille de Persil. Griffe de Procureur.	1 »	2 »
o — nanum (Van Volxem).........	Plane nain................. *la pièce*	1 25	2 »
— Schwedlerii	de Schwedler (2)............ —	1 »	2 »
* Pseudo-Platanus	Sycomore. Faux-Platane..... —	» 70	1 25
—	— .... *le cent*	60 »	100 »
— erythrocarpum.............	— à fruit rouge......... *la pièce*	» »	1 50
— foliis dissectis	— à feuille disséquée.... —	1 »	» »
— — variegatis	— — panachée ...... —	» 60	1 25
— Leopoldii...............	— de Léopold........... —	1 »	1 50
— lutescens.................	— à feuille jaune (3)..... —	2 50	» »
o — punctatum	— — ponctuée....... —	» 60	1 25
— purpurascens...............	— — pourprée....... —	» 60	1 25
— —	— — — .....*la douzaine*	6 »	12 »
— — foliis variegatis......	— — — panachée. *la pièce*	1 »	1 50
— tricolor	— — tricolore .... —	1 »	2 »
Rafinesquianum.................	de Rafinesque.............. —	» 60	1 25
rubrum	rouge, de Virginie.......... —	» 50	1 25
— foliis variegatis...........	— à feuille panachée..... —	» 80	1 50
— tomentosum...............	— tomenteux .... —	» »	1 25
saccharinum.....................	à sucre.................... —	» 80	» »
sanguineum.	sanguin.................... —	» 60	» »
spicatum........................	de montagne............... —	» 50	» »
tataricum	de Tartarie................ —	» 50	1 25
—	— .... *la douzaine*	» »	12 »
— Ginnala....................	.... *la pièce*	1 25	2 »
velutinum.......................	velouté .... —	2 »	» »
12 *Erables en 6 sortes à notre choix, autres que les espèces communes*		» »	12 »
ACTINIDIA.			
Kolomikta......................	.... *la pièce.*	1 »	» »
polygama	.... —	» 80	» »
AESCULUS.	**MARRONNIER.**		
* Hippocastanum..................	d'Inde, à fleur blanche....... *la pièce*	1 25	3 »
—	— .... *le cent*	100 »	150 »
— digitata	— à feuille digitée....... *la pièce*	» 80	2 »
— — major (Simon-Louis)....	— à grande feuille digitée. —	1 »	1 50
— flore pleno..............	— à fleur pleine......... —	» 80	2 »
— foliis argenteo-variegatis...	— à flle panachée de blanc. —	» »	1 50
— — aureo-variegatis.......	— — — de jaune. —	1 »	1 50
— — marginatis (Simon-Louis).	— à feuille marginée..... —	1 »	2 »
— laciniata	— — laciniée...... —	1 »	1 50
— Memmingerii..............	— de Memminger....... —	» 80	1 50
Pavia, *Voy.* **PAVIA** rubra..........			
rubicunda......................	rouge .... *la pièce*	» 80	3 »
— flore purpureo..............	— à fleur pourpre....... —	» 80	2 »
— foliis marginatis...........	— à feuille marginée.... —	» 80	1 50
Voy. aussi le genre **PAVIA.**			
AILANTHUS.	**AILANTHE.**		
glandulosus......................	glanduleux. Vernis du Japon. *la pièce*	» »	1 »
— varietas..................	— rouge.................. —	1 »	1 50
mascula pendula..............	.... —	1 »	» »
AJONC, *Voy.* **ULEX.**			

(1) Feuilles irrégulièrement découpées et bordées d'une marge jaune blanchâtre. Très-rare.

(2) Feuillage d'un magnifique pourpre-brillant au printemps. Arbre de beaucoup d'avenir, encore très-peu répandu.

(3) Au printemps, feuillage d'un beau jaune, produisant beaucoup d'effet. Nouveauté de grand mérite.

			PRIX : de fr. c.	à fr. c.
AKEBIA.	**AKÉBIE.**			
quinata	à cinq feuilles	*la pièce*	1 »	1 50

Alaterne, Voy. RHAMNUS alaternus.
ALIBOUFIER, *Voy.* STYRAX.
Alisier blanc, Voy. SORBUS Aria.
ALLOUCHIER, *Voy.* SORBUS.

			de fr. c.	à fr. c.
ALNUS.	**AULNE.**			
barbata	barbu	*la pièce*	1 25	» »
cordifolia	à feuille en cœur	—	» 40	1 »
* glutinosa	commun. Vergne	—	» 60	» 80
— imperialis	impérial	—	» 60	1 50
— —	—	*la douzaine*	7 »	» »
— laciniata	commun à feuille laciniée	*la pièce*	1 25	2 »
— oxyacanthifolia	à feuille d'Aubépine	—	1 25	2 »
hybrida	hybride	—	» »	1 »
incana	blanchâtre	—	» 40	1 »
— foliis variegatis	— à feuille panachée	—	» »	2 »
— laciniata	— à feuille laciniée	—	1 50	2 50
rugosa	rugueux	—	1 25	2 »
serrata		—	» »	2 »
sibirica	de Sibérie	—	1 25	» »
tiliacea	à feuille de Tilleul	—	» 80	1 25
undulata	à feuille ondulée	—	1 25	» »

ALTHAEA frutex, *Voy.* HIBISCUS syriacus.
ALTHÉA, *Voy.* HIBISCUS.
AMANDIER, *Voy.* AMYGDALUS.
Amarante, Voy. RHUS typhina.

			de fr. c.	à fr. c.
AMELANCHIER (Mespilus)	**AMÉLANCHIER.**			
Botryapium	du Canada	*la pièce*	» 50	1 25
lancifolia		—	» 50	» »
ovalis sanguinea		—	» 50	» »
vulgaris	commun	—	» 50	1 25
AMORPHA.	**AMORPHE.**			
canescens	blanchâtre	*la pièce*	» 25	» »
croceo-lanata		—	» 25	» »
emarginata		—	» 25	» »
fragrans	odorant	—	» 25	» »
fruticosa	frutescent. Faux-Indigo. Indigo bâtard.		» 25	» »
— crispa	— à feuille crispée	*la pièce*	» 25	» »
— glabra	— à étendard glanduleux.	—	» 25	» »
Lewisii	de Lewis	—	» 25	» »
pendula	pleureur	—	1 »	» »
AMPELOPSIS (Cissus).	**VIGNE-VIERGE.**			
bipinnata	à feuille bipinnée	*la pièce*	» 50	» »
dissecta	— disséquée	—	» 80	» »
— affinis		—	1 »	» »
hederacea		—	» 40	» »
— himalaica	de l'Himalaya	—	1 »	» »
japonica	du Japon	—	» 50	» »
napiformis	à racine napiforme	—	» 80	» »
orientalis	d'Orient	—	» 50	» »
quinquefolia	commune	—	» 20	» »
—	—	*les vingt-cinq*	4 »	» »
— macrophylla		*la pièce*	» 50	» »
Regeliana	de Regel	—	» 80	» »
Roylei	de Royle	—	» 40	» »
Veitchii	de Veitch	—	» 80	» »

			PRIX : de fr.	c.	à fr.	c.
AMYGDALOPSIS.						
o Lindleyii (Prunus triloba)		*la pièce*	»	50	1	25
—		*la douzaine*	5	»	»	»
virgata (Prunus virgata flore roseo pleno)		*la pièce*	»	60	»	»

AMYGDALUS.	**AMANDIER.**					
communis erosa	à feuille érodée	*la pièce*	»	60	1	25
— flore carneo pleno	à fleur carnée pleine	—	»	50	»	»
— pyramidata	pyramidal (1)	—	4	»	»	»
— striata	à bois jaspé	—	»	50	»	»
Gessleriana	de Gessler	—	»	60	»	»
o nana	nain	—	»	60	1	50
— Georgica	de Georgie	—	»	60	»	»
Persica, *Voy.* PERSICA.						
prunifolia	à feuille de Prunier	—	2	»	»	»

ANDROMEDA.	**ANDROMÈDE.**					
mariana	du Maryland	*la pièce*	»	50	»	»
polifolia	à feuille de Pouillot	—	»	50	»	»
— glauca	— — glauque	—	»	80	»	»

ARALIA.	**ANGÉLIQUE.**					
canescens	blanchâtre	*la pièce*	1	»	»	»
chinensis (japonica)	de Chine	—	»	50	»	80
spinosa	épineuse	—	»	80	»	»

Arbre à la cire, Voy. MYRICA cerifera.
Arbre à perruque, Voy. RHUS cotinus.
Arbre au poivre, Voy. VITEX agnus-castus.
Arbre aux anémones, Voy. CALYCANTHUS floridus.
Arbre de Judée, Voy. CERCIS Siliquastrum.
Arbre de neige, Voy. CHIONANTHUS virginica.
Arbre de Sainte-Lucie, Voy. PADUS Mahaleb.
Argalou, Voy. PALIURUS aculeatus.
ARGOUSIER, *Voy.* HIPPOPHAE.

ARISTOLOCHIA.	**ARISTOLOCHE.**					
altissima		*la pièce*	1	»	»	»
pubescens	pubescent	—	1	»	»	»
Sipho	Siphon	—	»	80	»	»

ARMENIACA.	**ABRICOTIER.**					
amygdalifolia	à feuille d'Amandier	*la pièce*	1	50	2	»
dasycarpa arbutifolia	noir à feuille d'Arbousier	—	»	60	1	25
— salicifolia marginata	— — de Saule marginée	—	»	60	»	»
Mume	du Japon	—	»	75	1	50
pendula	pleureur	—	1	»	»	»
vulgaris foliis argenteo-variegatis	à feuille panachée de blanc	—	»	60	»	»
— — aureo-variegatis	— — de jaune	—	»	60	»	»
— laciniata	commun lacinié	—	1	»	»	»

ARMOISE, *Voy.* ARTEMISIA.

(1) Par la disposition de ses branches, qui sont nombreuses, dressées-fastigiées, cette curieuse variété constitue des pyramides très-jolies et très-ornementales. En outre, elle produit des fruits à coque assez tendre, contenant une amande de première qualité.

			PRIX : de fr.	c.	à fr.	c.
ARONIA.	**ARONIE.**					
arbutifolia	à feuille d'Arbousier	*la pièce*	»	50	»	»
— macrocarpa	— — à gros fruit	—	1	»	»	»
nigra	noire	—	1	»	»	»
pirifolia	à feuille de Poirier	—	»	50	»	»
sorbifolia	— de Sorbier	—	»	50	1	25
ARTEMISIA.	**ARMOISE.**					
Abrotanum	Citronnelle. Aurone	*la pièce*	»	25	»	»
italica	d'Italie	—	»	25	»	»

Aspalathe, Voy. **CARAGANA** arborescens.
Aubépine, Voy. **CRATAEGUS** oxyacantha.
Aubours, Voy. **LABURNUM** vulgare.

			de fr.	c.	à fr.	c.
AUCUBA.	**AUCUBA.**					
himalaica (fœmina)	de l'Himalaya (femelle)	*la pièce*	1	»	2	»
— (mascula)	— (mâle)	—	1	»	2	»
— grandis (femelle)		—	2	»	»	»
— macrophylla	de l'Him. à grande flle (femelle)	—	1	»	1	50
japonica (viridis fœmina)	du Japon (femelle)	—	1	»	2	»
— —	— —	*la douzaine*	10	»	20	»
— —	— —	*les vingt-cinq*	18	»	35	»
— (mascula) (viridis mascula)	— (mâle)	*la pièce*	1	»	1	50
— angustifolia	à feuille étroite (femelle)	—	1	»	1	50
— arborea (femelle)		—	1	»	1	50
— aurea	doré (femelle)	—	1	25	»	»
— bicolor	bicolore (mâle)	—	1	»	»	»
— cucullata variegata (Gaujard)		—	3	»	»	»
— dentata	à feuille dentée (femelle)	—	1	»	1	50
— — variegata	— — panachée (femelle)	—	1	50	»	»
— gigantea (Simon-Louis, 1873)	gigantesque	—	2	»	4	»
— grandidens (femelle)		—	1	»	1	50
— grandimaculata	à grande macule (femelle)	—	2	»	»	»
— hermaphrodita	hermaphrodite	—	1	»	»	»
— latifolia grandis (femelle)		—	1	»	1	50
— latimaculata	à large macule (femelle)	—	1	»	»	»
— — aurea	— — jaune	—	3	»	»	»
— longifolia	à feuille longue (femelle)	—	1	»	1	50
— — aureo-variegata	— — panachée (femelle)	—	1	»	1	50
— luteocarpa	à fruit jaune	—	1	50	»	»
— luteola		—	3	»	»	»
— luteo medio-picta (mâle)		—	1	50	»	»
— macrodontha (mâle)		—	1	»	1	50
— macrophylla dentata (femelle)		—	1	»	1	50
— maculata	maculé (mâle)	—	1	»	1	50
— —	—	*la douzaine*	12	»	15	»
— marmorata	marbré (mâle)	*la pièce*	1	50	»	»
— medio-variegata (mâle)		—	1	50	»	»
— picta	à feuille marginée	—	1	»	1	50
— —	— —	*la douzaine*	12	»	15	»
— picturata (Gaujard)	brodé (mâle)	*la pièce*	1	50	»	»
— punctata	ponctué (l'ancienne variété, femelle)	—	»	50	1	»
— —	— —	*la douzaine*	5	»	10	»
— sulphurea mascula	soufré (mâle)	*la pièce*	1	»	1	50
— viridis macrophylla (mâle)		—	1	»	1	50
12 *variétés d'Aucuba, mâles et femelles, à notre choix* (*non compris l'ancienne variété*)			10	»	15	»
Aucuba de semis, à feuilles vertes, mâles et femelles (1)		*la pièce*	1	»	2	»
— — — — — —		*la douzaine*	9	»	20	»
— — — — — —		*les vingt-cinq*	15	»	35	»

(1) Ces Aucuba, que nous livrons en belles plantes, se recommandent par leur vigueur, leur robusticité et surtout leur rusticité.

AULNE, *Voyez* **ALNUS**.
Aurone, Voy. **ARTEMISIA** Abrotanum.

		PRIX : de fr.	c.	à fr.	c.
AZALEA.	**AZALÉE.**				
amoena	gracieuse ... *la pièce*	»	50	1	»
californica	de Californie ... —	»	80	»	»
pontica	pontique ordinaire ... —	»	50	»	»
—	— *belles variétés, avec noms* —	1	25	»	»
—	— *beau mélange de semis, bien varié ... la douzaine*	12	»	»	»

Azarero, Voy. **LAUROCERASUS** lusitanica.

		de fr.	c.	à fr.	c.
BACCHARIS.	**BACCHARIDE.**				
halimifolia	à feuille d'Halime. Seneçon en arbre	»	50	»	»

BAGUENAUDIER, *Voy.* **COLUTEA**.
Baumier, Voy. **POPULUS** basalmifera.

		de fr.	c.	à fr.	c.
BERBERIS.	**ÉPINE-VINETTE.**				
amurensis	du fleuve Amour ... *la pièce*	2	»	»	»
buxifolia	à feuille de Buis ... —	»	50	»	»
—	— — ... *la douzaine*	5	»	»	»
— **minima** (Simon-Louis, 1874)	— — **minime** (1) .. *la pièce*	6	»	10	»
— nana	— — naine ... —	1	»	»	»
— **pygmea** (Simon-Louis, 1874)	— — **pygmée** (1). —	6	»	10	»
chinensis	de Chine ... —	»	60	»	»
crataegina	cratægiforme ... —	1	»	»	»
Darwinii	de Darwin ... —	»	60	»	»
empetrifolia	à feuille d'Empetrum ... —	1	»	»	»
glaucescens	glaucescente ... —	»	60	»	»
heterophylla	hétérophylle ... —	»	80	»	»
hybrida	hybride ... —	»	80	»	»
macrocarpa	à gros fruit ... —	»	80	»	»
microphylla	à petite feuille ... —	»	60	»	»
Neubertii	de Neubert ... —	»	60	»	»
provincialis	... —	»	80	»	»
spathulata	à feuille spatulée ... —	»	60	»	»
stenophylla	à feuille ténue (2) ... —	»	60	1	25
umbellicata	... —	»	60	»	»
vulgaris	commune ... —	»	30	»	»
—	— ... *la douzaine*	3	»	»	»
— atropurpurea	à feuille pourpre ... *la pièce*	»	40	»	»
— —	— — ... *la douzaine*	4	»	»	»
— foliis variegatis	commune à feuille panachée .. *la pièce*	»	60	»	»

Voy. aussi le genre **MAHONIA**.

		de fr.	c.	à fr.	c.
BETULA.	**BOULEAU.**				
alba	blanc. B. commun. Bois à balais. *la pièce*	»	60	1	»
— fastigiata	— fastigié ... —	1	50	3	»
— foliis purpureis	à feuille pourpre (3) ... —	»	»	»	»
— laciniata	blanc lacinié ... —	1	»	2	»
— pendula elegans	pleureur élégant ... —	3	»	»	»
— — tristis	triste ... —	1	»	2	»
o — — Youngi	pleureur de Young (4) ... —	2	»	3	»

(1) Nous avons eu la bonne fortune de trouver dans un semis, il y a plusieurs années, ces deux charmantes plantes, qui se distinguent de la forme *nana* du commerce par leurs feuilles plus petites et leur port plus compacte et plus nain, surtout la dernière. On en fera de très-jolies bordures à feuillage persistant.

(2) L'une des plus jolies Épine-Vinettes. Arbuste parfaitement rustique, au port et au feuillage élégants, se couvrant, dans la première quinzaine d'avril, de nombreuses fleurs d'un jaune très-vif.

(3) Magnifique nouveauté. Arbre de beaucoup d'avenir.

(4) Précieuse acquisition, tout-à-fait remarquable. Branches entièrement retombantes, produisant le plus gracieux effet. Nous en possédons de très-beaux exemplaires, greffés jusqu'à 4 mètres de hauteur.

PRIX :

BETULA.	BOULEAU (*suite*).		de fr.	de c.	à fr.	à c.
Bhojputtra	à papier de l'Inde	*la pièce*	1	25	»	»
corylifolia	à feuille de Noisetier	—	2	50	4	»
costata		—	2	»	3	»
cuspidata	à feuille pointue	—	»	»	1	50
latifolia	à large feuille	—	»	»	2	»
lenta	Merisier	—	»	»	1	50
nana	nain	—	1	25	»	»
nigra	noir	—	»	80	1	50
papyracea	à papier	—	»	50	1	50
— foliis variegatis	— à feuille panachée	—	»	»	2	»
— grandis	— grand	—	»	»	1	50
pubescens	pubescent	—	»	»	»	80
— foliis variegatis	— à feuille panachée	—	»	»	1	50
Quebeckensis	de Quebeck	—	2	»	»	»
urticifolia	à feuille d'Ortie	—	»	»	1	50

Bibacier, Voy. **ERIOBOTRYA** japonica.

BIGNONIA.	BIGNONE.		de fr.	de c.	à fr.	à c.
capreolata	à vrilles	*la pièce*	1	»	»	»

Catalpa, *Voy.* **CATALPA** syringaefolia.
Voy. aussi le genre **TECOMA**.

Blanc de Hollande, Voy. **POPULUS** alba.
Bois à balais, Voy. **BETULA** alba.
Bois à lardoire, Voy. **EVONYMUS** europaea.
Bois d'arc, Voy. **MACLURA** aurantiaca.
Bois de Sainte-Lucie, Voy. **PADUS** Mahaleb.
Bois-gentil, Bois-joli, Voy. **DAPHNE** Mezereum.
Bonduc, Voy. **GYMNOCLADUS** canadensis.
Bonnet-de-prêtre, Voy. **EVONYMUS** europaea.
BOULEAU, *Voy.* **BETULA**.
Boule-de-neige, Voy. **VIBURNUM** Opulus sterile.
Bourgène, Voy. **RHAMNUS** frangula.
Bourreau des arbres, Voy. **CELASTRUS** scandens.
Bouton rouge, Voy. **CERCIS** canadensis.

BRIDGESIA.			de fr.	de c.	à fr.	à c.
spicata		*la pièce*	»	80	»	»

BROUSSONETIA.	BROUSSONETIER.		de fr.	de c.	à fr.	à c.
Kaempferi	de Kaempfer	*la pièce*	1	25	»	»
papyrifera	à papier. Mûrier à papier	—	»	50	»	»
— cucullata	à feuille en capuchon	—	1	25	»	»
— dissecta	— disséquée	—	1	»	»	»
— foliis variegatis	— panachée	—	1	50	»	»
— fructu albo	à fruit blanc	—	1	»	»	»

BRUYÈRE, *Voy.* **ERICA**.

BUDDLEIA.	BUDLEYE.		de fr.	de c.	à fr.	à c.
curviflora	curviflore	*la pièce*	»	50	»	»
— salicifolia	à feuille de Saule	—	1	»	»	»
intermedia	intermédiaire (1)	—	1	»	»	»
Lindleyana	de Lindley	—	»	50	»	»

BUGRANE, *Voy.* **ONONIS**.
BUIS, *Voy.* **BUXUS**.

(1) Arbuste parfaitement rustique, joignant à l'élégance de floraison du *B. de Lindley*, la robusticité du *B. curviflore*; remarquable par la longueur de ses gracieuses grappes de fleurs, plus grandes et plus ouvertes que celles du *B. de Lindley*, d'un lilas cendré à l'extérieur, violet foncé à l'intérieur.

Buisson-ardent, Voy. **COTONEASTER** pyracantha.

			PRIX : de fr.	de c.	à fr.	à c.
BUPLEVRUM.	**BUPLÈVRE.**					
fruticosum	frutescent. Oreille-de-Lièvre	*la pièce*	»	50	»	»
BUXUS.	**BUIS.**					
balearica	de Mahon	*la pièce*	»	80	»	»
Fortunei latifolia		—	1	»	»	»
japonica microphylla		—	»	80	»	»
— — argentea		—	»	80	»	»
— — —		*la douzaine*	8	»	»	»
navicularis	à feuille naviculaire	*la pièce*	»	80	»	»
obcordata	— obcordée	—	»	80	»	»
rotundifolia aureo-variegata	— ronde panachée	—	1	»	»	»
sempervirens	commun	—	»	50	1	»
—	—	*la douzaine*	5	»	10	»
— foliis argenteo-marginatis	— à feuille marginée	*la pièce*	1	»	»	»
— — aureo-variegatis	— — panachée	—	1	»	»	»
— Handsworthii	de Handsworth	—	»	80	»	»
— Hardwickensis	de Hardwicke	—	»	80	»	»
— latifolia bullata	à large feuille bullée	—	»	80	»	»
— latifolia nova		—	1	»	»	»
— ledifolia	à feuille de Ledum	—	1	»	»	»
— microphylla	à petite feuille	—	1	»	»	»
— minima	minime	—	1	»	»	»
— myrtifolia glauca	à feuille de Myrte	—	»	80	1	»
— — —	— —	*la douzaine*	8	»	10	»
— pendula	pleureur	*la pièce*	1	»	»	»
— pyramidalis	pyramidal	—	1	»	»	»
— salicifolia	à feuille de Saule	—	»	80	»	»
— — elata	— — élevé	—	1	»	»	»
— subglobosa	subglobuleux	—	1	»	»	»
— suffruticosa	nain, *la botte pouvant produire 10 mètres de bordure*		1	25	»	»
— — aurea	— doré	*la pièce*	1	»	»	»
— thymaefolia	à feuille de Thym	—	1	»	»	»
— undulaefolia	— ondulée	—	1	»	»	»
sinensis longifolia	de Chine à feuille longue	—	»	80	»	»
— rotundifolia	— — ronde	—	»	80	»	»
species China		—	2	»	»	»
— Japan		—	1	»	»	»
La douzaine de Buis en 12 sortes à notre choix			9	»	»	»

Caillebotte, Voy. **VIBURNUM** Opulus sterile.

CALOPHACA.						
o Wolgarica	Cytise du Wolga	*la pièce*	»	50	2	»
CALYCANTHUS.	**CALYCANTHE.**					
floridus	Pompadour, de la Caroline. Arbre aux Anémones	*la pièce*	1	»	»	»
glaucus	glauque	—	»	80	»	»
— oblongifolius	— à feuille oblongue	—	»	80	»	»
lævigatus	lisse	—	»	80	»	»
occidentalis (macrophyllus)	à large feuille, de Californie	—	»	80	»	»
praecox, *Voy.* **CHIMONANTHUS** fragans.						
CALYCOTOME.						
villosa (Cytisus spinosus)	Cytise épineux	*la pièce*	1	»	»	»

			PRIX : de fr. c.	à fr. c.
CAPRIFOLIUM (Lonicera).	**CHÈVREFEUILLE.**			
chinense	de Chine	*la pièce*	» 50	» »
diversifolium (Lon. brachypoda)	flexueux	—	» 40	» »
— reticulatum	réticulé	—	» 60	» »
Douglasii	de Douglas	—	» 50	» »
etruscum	de Toscane	—	» 60	» »
glaucum	glauque	—	» 50	» »
hortense (Lonicera Caprifolium)	des jardins	—	» 50	» »
— erosum variegatum	à feuille rongée panachée	—	» 60	» »
— pallidum	d'Italie	—	» 50	» »
hybridum novum		—	1 »	» »
involucratum		—	» 60	» »
occidentale	de Brown	—	» 80	» »
— Plantierensis (Simon-Louis, 1872)	de Plantières (1)	—	1 25	2 »
— —	—	*la douzaine*	18 »	» »
sempervirens	rouge de Virginie	—	» 50	» »
Shepherdi	de Shepherd	—	» 50	» »
splendidum	splendide	—	» 80	» »
sylvaticum	des bois	—	» 50	» »
villosum	velu	—	» 80	» »
CARAGANA.	**CARAGANE.**			
arborescens	en arbre. Acacia de Sibérie. Aspalathe	*la pièce*	» 50	» »
—	—	*la douzaine*	5 »	» »
o — nana	— nain	*la pièce*	1 »	1 50
o — pendula	— pleureur	—	» 60	1 50
argentea, *Voy.* HALIMODENDRON argenteum.				
o Chamlagu	de la Chine	—	» 60	1 50
o frutescens	frutescent	—	» 50	1 50
Gerardiana	de Gerard	—	1 25	» »
glomerata	ramassé	—	» 60	» »
o gracilis	grêle	—	» 60	1 50
o grandiflora	à grande fleur	—	» »	1 50
jubata	porte-crinière	—	1 50	» »
o microphylla (altagana)	à petite feuille	—	» 60	1 50
spinosa	épineux	—	» 60	» »
CARDIANDRA.				
alternifolia		*la pièce*	1 50	» »
Carouge à miel, Voy. GLEDITSCHIA triacanthos.				
CARPINUS.	**CHARME.**			
Betulus	commun	*la pièce*	» »	» 80
— **fastigiata** (Simon-Louis, 1874)	— **fastigié** (2)	—	5 »	8 »
— foliis argenteo-variegatis	— à f^lle panachée de blanc	—	1 »	» »
— — purpureis	— — pourprée	—	1 »	» »
— quercifolia	— — de Chêne	—	1 »	» »
— pyramidalis	— pyramidal	—	1 25	» »
Ostrya, *Voy.* OSTRYA vulgaris.				
CARYA (Juglans).	**NOYER.**			
microcarpa	à petit fruit	*la pièce*	1 »	» »
squamosa	squameux	—	1 »	2 »
tomentosa	tomenteux	—	1 »	» »
CASSIA.	**CASSE.**			
marylandica	du Maryland	*la pièce*	» 40	» »

(1) Très-jolie variété, plus vigoureuse et plus floribonde que le *Chf. de Brown*, et à volumineux épis de fleurs plus grandes, d'un riche coloris rouge-vermillon pâle fortement nuancé d'orange.

(2) Se distingue avantageusement de la forme *pyramidalis*, originaire d'Italie, par ses feuilles plus grandes, et son port plus droit et plus robuste, formant une pyramide plus élevée et plus étroite. Trouvé dans une forêt de nos environs.

			PRIX : de fr. c.	à fr. c.
CASTANEA.	**CHATAIGNIER.**			
americana	d'Amérique (1)	*la pièce*	1 50	» »
vesca	commun	—	» »	1 25
— heterophylla filipendula (2).		—	5 »	» »
CATALPA (Bignonia Catalpa).	**CATALPA.**			
Bungei	de Bunge	*la pièce*	» 60	» »
cassinoides	faux Cassine	—	» 60	» »
O Kaempferii	de Kaempfer	—	» 60	1 50
— vera	— vrai	—	» 60	1 25
syringaefolia	commun	—	» »	1 »
— aurea	doré	—	1 50	» »
Wallichiana	de Wallich	—	» 60	1 25
CEANOTHUS.	**CEANOTHE.**			
ovatus		*la pièce*	» 80	» »
Veitchianus	de Veitch	—	1 25	» »
	de semis, couleurs variées		» 25	» »
	— —	*la douzaine*	2 50	» »

Hybrides et variétés (3).

	PRIX. La pièce fr. c.
Albidus (Simon-Louis, 1859)	» 80
Arnoldi	1 »
Bertini	1 25
Bleu-céleste (Simon-Louis, 1875) (4) *de fr.* 5 à	5 »
Corymbosus (Simon-Louis, 1859)	» 80
Le Géant (Simon-Louis, 1874) (5)	15 »
Gloire de Versailles	1 50
Grandiflorus roseus	1 »
Léon Simon (Simon-Louis, 1872) (6) *de fr.* 1 50 à	5 »
Lucie Simon (Simon-Louis, 1867) (7)	1 »
Marie Simon (Simon-Louis, 1867) (8)	1 25
Maximus	1 »
Multiflore (Simon-Louis, 1873) (9) *de f.* 2 à	5 »
Président Reveil	1 50
Rose-carmin (Simon-Louis, 1874) (10)	15 »
Spicatus (Simon-Louis, 1859)	» 80
Theodore Frœbel	2 »

(1) Ce bel arbre, précieux pour l'ornementation par sa vigueur, son magnifique feuillage et sa rusticité, est cependant encore très-peu répandu.

(2) Rien de plus curieux et de plus joli que cette forme, à feuilles découpées en longues et étroites lanières, du plus gracieux effet.

(3) Les Ceanothes, les plus jolis à notre avis de tous les arbustes rustiques à fleurs, par leur floraison abondante et pour ainsi dire continuelle, par l'élégance et la beauté du coloris de leurs fleurs, méritent d'être représentés dans tous les jardins.

Limité, il n'y a pas bien longtemps encore, à quelques espèces, dont les plus jolies étaient précisément celles qu'il n'était pas possible de conserver à l'air libre sous notre climat, si ce n'est avec beaucoup de soins, ce genre s'est enrichi, par l'hybridation de ces dernières avec les espèces rustiques, de superbes variétés non-seulement très-rustiques, mais les surpassant encore par leur port et la richesse de leur floraison. L'Établissement s'est fait tout particulièrement de cette culture une spécialité, et ses efforts ont été couronnés de succès. En effet, outre les variétés déjà mises dans le commerce, et suffisamment connues aujourd'hui pour que nous puissions nous dispenser d'en faire ressortir le mérite, nous possédons une quantité de plantes choisies dans de nombreux semis, toutes remarquables par leur coloris et les dimensions de leurs thyrses, et parmi lesquelles nous faisons encore annuellement un choix sévère de variétés hors-ligne, qui, au fur et à mesure qu'elles seront suffisamment multipliées, entreront successivement dans le commerce.

(4) Fleurs d'un bleu-de-ciel superbe, en panicules corymbiformes arrondies.

(5) Immenses panicules de fleurs d'un rose-pâle, atteignant jusque 60 centimètres de longueur. Floraison très-prolongée.

(6) Arbuste vigoureux, assez élevé, et extrêmement rustique. Floraison des plus abondantes et presque continuelle, en très-grandes panicules pyramidales de fleurs d'un beau bleu-violacé.

(7) Arbuste élevé, au port droit. Fleurs d'un beau bleu-d'azur, en longues et nombreuses grappes le long des rameaux, depuis juillet jusqu'en octobre.

(8) Arbuste nain, à floraison précoce et très-abondante, en grandes panicules arrondies à l'extrémité des rameaux. Fleurs grandes, rose-carné, à pédicelles rose très-vif.

(9) Arbuste excessivement floribond. Fleurs d'un bleu-lilacé clair.

(10) Arbuste de taille moyenne, à feuillage d'un vert-foncé et à bourgeons d'un pourpre-violacé. Belles panicules arrondies, de fleurs roses, à pédicelles d'un rose-carminé brillant, presque rouge, d'un effet superbe en opposition avec les variétés à fleurs bleues. Floraison précoce.

PRIX :

CELASTRUS.	**CÉLASTRE.**		de fr.	c.	à fr.	c.
Orixa		*la pièce*	»	50	»	»
paniculata	paniculé	—	»	80	»	»
scandens	grimpant. Bourreau des arbres.	—	»	40	»	»

CELTIS.	**MICOCOULIER.**					
australis	de Provence	*la pièce*	»	50	»	»
cordata	cordé	—	»	50	1	50
Davidiana	de David	—	2	»	»	»
occidentalis	de Virginie	—	»	40	1	50

CEPHALANTHUS.	**CÉPHALANTHE.**					
angustifolius	à feuille étroite	*la pièce*	»	60	»	»

CERASUS (Prunus).	**CERISIER.**					
acida foliis variegatis	Kronprinzessin Victoria	*la pièce*	1	25	»	»
O — humilis	acide nain	—	»	»	1	»
— ranunculiflora (Rhexii)	à fleur de Renoncule	—	»	50	1	25
— salicifolia	à feuille de Saule	—	»	50	»	»
— semperflorens	de la Toussaint	—	»	»	1	25
— umbraculifera	parasol	—	»	60	»	»
avium aspleniifolia	Merisier à feuille de Fougère.	—	»	50	»	»
— decumana	— — de Tabac...	—	»	50	1	25
— flore pleno	— à fleur double	—	»	50	1	25
— latifolia aureo-variegata	— à large feuille panachée	—	»	80	1	50
O — nana	— nain	—	»	60	1	25
* — pendula	— pleureur	—	1	25	1	50
— praemorsa	— à feuille rongée	—	»	60	1	25
— pulverulenta tricol. (Rosenthal)	— — poudrée tricolore.	—	1	»	»	»
canadensis	du Canada	—	»	»	1	»
O Chamaecerasus	de Sibérie	—	»	50	1	25
O — foliis variegatis	— à feuille panachée	—	»	»	1	50
glauca, *Voy.* PRUNUS pumila						
hortensis flore roseo pleno (1)		—	»	80	1	50
Laurocerasus, *Voy.* LAUROCERASUS vulgaris.						
lusitanica, *Voy.* LAUROCERASUS lusitanica.						
Mahaleb, *Voy.* PADUS Mahaleb.						
Padus, *Voy.* PADUS racemosa.						
pendula floribus roseis (Siebold)	pleureur à fleur rose	—	2	»	»	»
persicaefolia	à feuille de Pêcher	—	»	60	»	»
pumila, *Voy.* PRUNUS pumila.						
serrulata flore pleno	de Chine à fleur double	*la pièce*	»	60	1	25
Sieboldii alba plena	de Siebold à fl. blanche double.	—	»	»	2	»
— rosea plena	— — rose double (1).	—	»	80	1	50

CERCIS.	**GAINIER.**					
californica	de Californie	*la pièce*	1	»	»	»
canadensis	du Canada. Bouton rouge	—	»	50	1	50
japonica	du Japon	—	»	80	»	»
pyramidalis	pyramidal	—	1	»	»	»
Siliquastrum	commun. Arbre de Judée	—	»	40	1	50
— flore carneo	à fleur carnée	—	»	40	»	»
— foliis variegatis	à feuille panachée	—	1	»	»	»

CERISIER, *Voy.* CERASUS.
Cerisier de Virginie, Voy. PADUS serotina.
Cerisier du Canada, Voy. PRUNUS pumila.
Cerisier nain, Voy. CHAMAECERASUS tatarica.

(1) Magnifiques variétés japonaises.

CHAENOMELES.

		de fr. c.	à fr. c.
japonica (Cydonia, Pirus ou Malus japonica).	Coignassier, Poirier ou Pommier du Japon......... *la pièce*	» 50	» »
—	— — *de semis, couleurs variées.*	» 40	» »
—	— — — — — *la douzaine*	4 »	» »
—	— — — — — *les vingt-cinq*	7 »	» »

Variétés.

	PRIX : La pièce fr. c.		PRIX : La pièce fr. c.
Alba grandiflora plena (Frœbel et Cie)...	2 »	Inermis................................	1 »
Alba semi-plena....................	4 »	Lutea macrantha......................	1 50
Alba variegata......................	1 »	Luteo viridis.........................	1 25
Atrococcinea semi-plena............	1 50	Mallardii..............................	1 25
Atrosanguinea plena................	1 50	Moerloosii............................	1 »
Aurora..............................	1 »	Nivea extus coccinea................	1 »
Candida.............................	1 25	Papeleuii.............................	1 25
Cardinalis..........................	1 25	Purpurea (Baltet frères)..............	2 »
Eburnea............................	1 25	Rosea grandiflora semi-plena.........	2 »
Flore albo pleno....................	1 50	Rubra grandiflora.....................	1 25
Flore carneo........................	1 »	Sanguinea plena multiflora...........	1 50
Gandavensis........................	1 25	Semi-plena...........................	1 »
Gaujardii...........................	1 25	Sulfurea perfecta.....................	1 »
Gigantea...........................	1 »	Umbilicata............................	» 50
Histrix.............................	1 25	— ..... *la douzaine, fr.* 5 »	» »
Ignea..............................	1 50	Versicolor lutescens..................	1 »

CHALEF, *Voy.* ELAEAGNUS.

CHAMAECERASUS (Lonicera). CHAMÉCERISIER.

			de fr. c.	à fr. c.
alpigena........................	des Alpes..................	*la pièce*	» 50	» »
altaica.........................	de l'Altaï..................	—	» 50	» »
chrysantha......................	à fleur jaune...............	—	» 50	» »
cœrulea.........................	à fruit bleu................	—	» 50	» »
discolor........................	discolore...................	—	» 50	» »
iberica.........................	d'Ibérie....................	—	» 50	» »
Ledebouri.......................	de Ledebour.................	—	» 40	» »
—	—	*la douzaine*	4 »	» »
microphylla.....................	à petite feuille.............	*la pièce*	1 50	» »
Niaguerilli.....................	de Niaguerille..............	—	» 50	» »
pyrenaica.......................	des Pyrénées................	—	1 »	» »
Regeliana.......................	de Regel....................	—	» 40	» »
Ruprechtiana....................	de Ruprecht.................	—	1 »	» »
Standishi.......................	de Standish.................	—	» 50	» »
tatarica........................	de Tartarie. Chamerisier. Cerisier nain.		» 25	» »
— albiflora..................	— à fleur blanche........	*la pièce*	» 30	» »
— angustifolia...............	— à feuille étroite.......	—	» 40	» »
— bicolor....................	— bicolore...............	—	» 40	» »
— elegans....................	— élégant................	—	» 50	» »
— fructu luteo...............	— à fruit jaune..........	—	» 50	» »
— gracilis...................	— grêle..................	—	» 60	» »
— nana.......................	— nain...................	—	» 30	» »
— rubra grandiflora..........	— à grande fleur rouge...	—	» 30	» »
— speciosa...................	— remarquable............	—	» 80	» »
— virginalis grandiflora.....	— à grande fleur virginale	—	1 »	» »
Webbiana........................	de Webb.....................	—	1 »	» »
La douzaine de Chamécerisiers en 4 sortes à notre choix.			5 »	» »

Chamerisier, Voy. CHAMAECERASUS tatarica.
CHARME, *Voy.* CARPINUS.
Charme Houblon, Charme d'Italie, Voy. OSTRYA vulgaris.
CHATAIGNIER, *Voy.* CASTANEA.
CHÊNE, *Voy.* QUERCUS.
CHÈVREFEUILLE, *Voy.* CAPRIFOLIUM.
Chicot du Canada, Voy. GYMNOCLADUS.

			PRIX : de fr. c.	à fr. c.
CHIMONANTHUS.	**CHIMONANTHE.**			
fragrans (CALYCANTHUS praecox, MERATIA fragrans)	odoriférant	*la pièce*	» 80	» »
— grandiflorus	à grande fleur	—	1 »	» »
CHIONANTHUS.	**CHIONANTHE.**			
virginica	de Virginie. Arbre de neige	*la pièce*	1 »	» »
— maritima	pubescent	—	1 »	» »
CISSUS, *Voy.* AMPELOPSIS.				
Citronnelle, Voy. ARTEMISIA Abrotanum.				
CITRUS.	**ORANGER.**			
triptera (LIMONIA trifoliata)	à trois feuilles (1)	*la pièce*	» 80	» »
—	— —	*la douzaine*	8 »	» »
CLADRASTIS.	**VIRGILIER.**			
* tinctoria (VIRGILIA lutea)	à bois jaune	*la pièce*	1 25	2 »
CLAVALIER, *Voy.* ZANTHOXYLUM.				
CLEMATIS.	**CLÉMATITE.**			
apiifolia	à feuille de Persil	*la pièce*	1 »	» »
flammula	blanche odorante	—	» 50	» »
florida		—	1 »	» »
— bicolor		—	1 »	» »
— flore pleno		—	1 »	» »
fulva	à fleur jaune	—	» 80	» »
Hendersoni	d'Henderson	—	» 50	» »
integrifolia	à feuille entière	—	» 25	» »
lanuginosa	laineuse	—	1 25	» »
montana	des montagnes	—	» 50	» »
— grandiflora	— à grande fleur	—	2 »	» »
patens, *de semis, couleurs variées*		—	» 50	» »
— — —		*la douzaine*	5 »	» »
Viticella	d'Italie	*la pièce*	» 50	» »
— Chandleri		—	1 25	» »
— cœrulea	d'Italie à fleur bleue	—	» 50	» »
— — plena	— — pleine	—	1 »	» »
— crispa		—	1 25	» »
— major		—	1 »	» »
— nana	d'Italie naine	—	1 50	» »
— purpurea		—	1 »	» »

Hybrides et Variétés à grandes fleurs. (2)

	PRIX : La pièce fr. c.		PRIX : La pièce fr. c.
Albert Victor	1 50	Belle d'Orléans	1 50
Albertine (Dauvesse, 1873) (3)	5 »	Candidissima plena	1 »
Alexandra	2 50	Clara (Simon-Louis, 1868)	1 50
Amalia	1 »	Duke of Buccleugh (Noble) (5)	4 »
Amethystina plena	1 »	Fortunei	1 »
Aureliani	1 »	Francofurtensis	1 »
Azurea grandiflora	1 »	Fulgens (Simon-Louis, 1865)	1 25
Bélisaire (Lemoine) (4)	2 »	Gem	1 50

(1) Arbuste très-intéressant par ses fruits, qui ressemblent à des Oranges, et comme pouvant constituer, par sa rusticité, le type d'un nouveau genre de fruits, qui serait, dans nos contrées, le représentant de l'Oranger.

(2) Ces superbes plantes grimpantes, issues de semis et de croisements des espèces *lanuginosa*, *patens*, *viticella*, etc., sont de précieuses acquisitions pour l'ornementation, dignes d'être représentées dans tous les jardins, et dont nous possédons une des plus belles collections qui existent.

(3) Grande fleur blanche double, quelquefois à trois rangs de pétales ; très-belle.

(4) De forme exquise ; pétales au nombre de huit, d'un beau lilas, à large médiane blanche ; anthères brunes.

(5) Du groupe PATENS. Fleur à huit pétales, de couleur mauve pure ; anthères pourpre-chocolat.

CLÉMATITES. *Hybrides et variétés à grandes fleurs (suite).*

	PRIX : La pièce fr. c.		PRIX : La pièce fr. c.
Gloire de Saint-Julien	1 »	Mrs Howard Wyse (Noble) (6)	4 »
Grandiflora mutabilis	1 25	Mrs James Bateman	2 50
Helena	1 »	Mrs Villiers Lister (Noble) (7)	4 »
Henryi	3 »	Modesta	1 25
Impératrice Eugénie	1 25	Monstrosa	1 »
Imperialis	1 »	Nigricans (Simon-Louis, 1872)	2 »
Insignis	1 »	Ornata	1 25
Jackmani	1 25	Otto Frœbel	1 50
Jeanne-d'Arc	1 50	Patens floribunda	1 50
John Gould Veitch	2 50	Perfecta (Simon-Louis, 1867)	1 50
Lady Bovill	2 »	Prince de Galles	1 25
Lady Caroline Nevill	2 50	Princess Mary (Noble) (8)	2 »
Lady Londesborough (Noble) (1)	1 50	Queen Guinevere (Noble) (9)	4 »
Lanuginosa candida	1 »	Reginae	1 25
Lanuginosa nivea	1 »	Renaultii cœrulea grandiflora	3 »
Lawsoniana	3 »	Rubella	1 25
Lilacina plena (Lemoine) (2)	1 50	Sensation	4 »
Lord Londesborough (Noble) (3)	2 »	Sophia	1 »
Lord Napier (Noble) (4)	4 »	Sophia flore pleno	1 »
Louisa	1 »	Splendida (Simon-Louis, 1863)	1 50
Louisa flore pleno (Simon-Louis, 1862)	1 »	Standishi	1 »
Lucie (Simon-Louis, 1871)	1 50	Star of India	2 50
Lucie Lemoine	2 »	Sylph	4 »
Madame Grangé (Grangé, 1873) (5)	3 »	Thomas Moore	3 »
Madame Isidore Salles	1 »	Van Houttei	1 »
Madame Van Houtte	2 50	Velutina purpurea	2 50
Magnifica	1 50	Venosa	1 »
Marie (Simon-Louis, 1865)	1 »	Verschaffelti	1 »
Marie Desfossé	1 50	Viticella rubra grandiflora	2 50
Marie Lefebvre	3 »	12 *belles variétés à notre choix*, fr. 10 »	» »
Miss Bateman	2 »		

			PRIX : de fr. c.	à fr. c.
CLERODENDRON.	**CLÉRODENDRON.**			
scrotinum	à floraison tardive	*la pièce*	1 »	» »
CLETHRA.	**CLÉTHRA.**			
barbinervis	à nervures barbues	*la pièce*	2 »	» »
COCCULUS.	**COCCULUS.**			
japonicus	du Japon	*la pièce*	» 40	» »

Cochène, Voy. SORBUS aucuparia.
Coignassier du Japon, Voy. CHAENOMELES japonica.

(1) Du groupe PATENS. Fleur à huit pétales gris-argenté ; anthères pourpre-chocolat.
(2) Fleur moyenne, très-double, lilas clair ; pétales imbriqués.
(3) Du groupe PATENS. Fleur à huit pétales, de couleur mauve-foncé ou lilas-bleuâtre. Floraison très-précoce.
(4) Du groupe PATENS. Couleur mauve-foncé teinté de rouge.
(5) Issue du croisement de la *Cl. lanuginosa* par la *Cl. viticella*. Fleur large, à cinq pétales, d'un magnifique pourpre-velouté.
(6) Du groupe PATENS. Fleur moyenne, blanc teinté de mauve sur le bord des pétales.
(7) Du groupe PATENS. Fleur blanche, teintée de rose-lilas pâle à la base des pétales.
(8) Du groupe PATENS. Couleur rose-pâle, avec une barre blanche au centre de chaque pétale.
(9) Du groupe PATENS. Couleur blanc-crème.

PRIX :

COLUTEA.	BAGUENAUDIER.		de fr.	de c.	à fr.	à c.
arborescens	en arbre. Faux-Séné	*la pièce*	»	25	»	»
— crispa	à feuille crispée	—	1	»	»	»
— foliis variegatis	— panachée	—	1	25	»	»
— monstrosa	monstrueux	—	»	60	»	»
— pygmaea	nain	—	1	»	»	»
cruenta	à fleur rouge	—	»	50	»	»

COPALME, *Voy.* LIQUIDAMBAR.
CORCHORUS, *Voy.* KERRIA.
CORÊTE, *Voy.* KERRIA.

CORIARIA.	REDOUL.					
myrtifolia	à feuille de Myrte. Corroyère.	*la pièce*	»	25	»	»

Cormier, Voy. SORBUS domestica.

CORNIOLA (Genista).	GENÊT.					
sibirica flore pleno	de Sibérie à fleur double	*la pièce*	1	»	»	»
tinctoria	des teinturiers	—	»	25	»	»
virgata	effilé	—	1	»	»	»

CORNUS.	CORNOUILLER.					
alba	à fruit blanc	*la pièce*	»	25	»	»
—	— —	*la douzaine*	2	50	»	»
alternifolia	à feuilles alternes	*la pièce*	»	40	»	»
americana	d'Amérique	—	»	50	»	»
citrina sempervirens		—	»	50	»	»
cœrulea	à fruit bleu	—	»	25	»	»
mas	mâle	—	»	25	1	»
— crispa	— à feuille crispée	—	»	»	1	50
O — foliis argenteo-marginatis	— — marginée de blanc	—	»	60	1	50
— — aureis	— — dorée	—	1	»	»	»
— fructu flavo	— à fruit jaune	—	»	75	1	50
— — violaceo	— — violet	—	»	75	1	50
— macrocarpa	— à gros fruit	—	»	75	1	50
— nana	— nain	—	»	80	»	»
— pyramidalis	— pyramidal	—	1	50	»	»
oblongata	à feuille oblongue	—	»	50	»	»
sanguinea	sanguin	—	»	25	»	»
— foliis variegatis	— à feuille panachée	—	»	50	»	»
— — —	— — —	*la douzaine*	5	»	»	»
sibirica	de Sibérie	*la pièce*	»	60	»	»
stricta	élancé	—	»	25	»	»

CORONILLA.	CORONILLE.					
Emerus	des jardins	*la pièce*	»	30	»	»
— lutescens	— à fleur jaune-foncé	—	»	50	»	»

Corroyère, Voy. CORIARIA myrtifolia.

CORYLOPSIS.						
spicata		*la pièce*	2	»	»	»

CORYLUS.	NOISETIER.					
americana	d'Amérique	*la pièce*	»	30	»	»
Avellana	commun. Coudrier	—	»	25	»	»
— laciniata	lacinié	—	»	50	»	»
O — pendula	pleureur	—	»	»	2	»
tubulosa atropurpurea	franc pourpre	—	»	60	»	»

COTONEASTER (Mespilus).	COTONÉASTER.		PRIX : de fr.	c.	à fr.	c.
acuminata	à feuille acuminée	*la pièce*	»	60	»	»
Bootanii		—	»	80	»	»
buxifolia	à feuille de Buis	—	»	50	»	»
O Fontanesii		—	»	60	1	25
Hookeri	de Hooker	—	»	60	»	»
himalayensis	de l'Himalaya	—	»	60	»	»
laxiflora	à fleur lâche	—	»	60	»	»
microphylla	à petite feuille	—	»	40	»	50
—	—	*la douzaine*	4	»	5	»
Nevadensis		*la pièce*	»	60	1	25
nummularia	nummulaire	—	»	60	»	»
pyracantha (Mespilus *ou* Crataegus pyracantha)	Buisson-ardent	—	»	50	1	»
— cuneata		—	»	80	»	»
— pauciflora	Buisson-ardent à fruits rares.	—	»	50	1	»
O Simonsii	de Simons (1)	—	»	50	1	50
sinensis	de Chine	—	»	60	»	»
thymifolia	à feuille de Thym	—	»	60	»	»
O uniflora	uniflore	—	»	60	1	50
vulgaris	commun. Néflier cotonneux.	—	»	50	»	»
Wheeleri	de Wheeler	—	»	60	»	»

Coudrier, Voy. CORYLUS Avellana.

CRATAEGUS (Mespilus).	ÉPINE.		de fr.	c.	à fr.	c.
alnifolia	à feuille d'Aulne	*la pièce*	»	60	»	»
Bosciana	de Bosc	—	»	50	1	»
coccinea	à fruit cocciné	—	»	50	1	25
— macrocarpa	— — gros	—	»	50	1	»
Crus-galli	Ergot-de-coq	—	»	50	1	»
— foliis variegatis	royale à f^{lle} panachée (Sahut).	—	1	»	»	»
Douglasi	de Douglas	—	»	50	1	»
flava	à fruit jaune	—	»	50	1	»
Fontanesiana		—	»	60	1	25
glabra, *V.* PHOTINIA glabra.						
grandiflora	à grande fleur	—	»	50	1	»
Heldreichii	de Heldreich	—	»	80	»	»
ingestria		—	»	50	1	»
leucophleos	à écorce blanche	—	»	50	1	»
O linearis	à f^{lle} linéaire. Néflier-parasol.	—	»	50	1	25
lobata serotina (olivæformis)		—	»	60	»	»
melanocarpa	à fruit noir du Caucase	—	»	50	»	»
nigra	à fruit noir	—	»	50	1	»
orientalis	d'Orient	—	»	50	1	»
— sanguinea	— à fruit rouge	—	»	50	1	»
Oxyacantha coccinea pendula		—	»	»	1	50
— eriocarpa	Aubépine à fruit velu	—	»	50	1	»
— fastigiata	— pyramidale	—	»	50	1	»
— flexuosa	— tortueuse	—	»	60	»	»
— flore coccineo pleno	— à fleur pleine écarlate (2).	—	»	50	1	25
— — — —	— — — —	*la douzaine*	5	»	10	»
— — pleno	— à fleur pleine	*la pièce*	»	50	1	»
— — — splendente		—	»	»	1	25
— — puniceo	— — écarlate	—	»	50	1	»
— — roseo	— — rose	—	»	50	1	»
— — rubro pleno	— — pleine rouge	—	»	50	1	»
— foliis argenteo-variegatis	— à f^{lle} panachée de blanc.	—	»	»	1	25
— — — nova.	— — — nouvelle.	—	»	50	1	»
— — luteis	— — jaune	—	»	50	1	»
— — tricoloribus	— — tricolore	—	»	50	1	»

(1) L'une des plus jolies espèces. Feuillage semi-persistant, émaillé de nombreux fruits rouges.
(2) Magnifique variété, surpassant de beaucoup toutes les autres Aubépines, par le riche coloris de ses grandes fleurs pleines.

CRATAEGUS (Mespilus). ÉPINE (*suite*).

			PRIX : de fr.	de c.	à fr.	à c.
Oxyacantha fructu albo	Aubépine à fruit blanc	*la pièce*	»	50	1	»
— — atrorubro	— — rouge-foncé	—	1	»	»	»
— Gumperi	— de Gumper	—	»	50	1	»
— horrida	— très-épineuse	—	»	60	1	25
— Lamberti		—	»	50	1	»
— oxyphylla	— à feuille pointue	—	»	50	1	»
— pendula	— à rameaux pendants	—	»	50	1	25
— — flore roseo	— — — à fl. rose.	—	»	60	1	25
— praecox	— à floraison précoce	—	»	»	1	»
— reginae		—	»	50	1	»
— Zaboon		—	»	50	1	»
O parvifolia	Pinshaw	—	»	80	1	50
pectinata	à feuille de Fougère	—	»	50	1	»
pinnatifida	pinnatifide	—	»	50	1	»
populifolia (acerifolia)	à feuille de Peuplier. Petit corail.	—	»	50	1	»
pruinosa		—	»	50	1	»
prunifolia	à feuille de Prunier	—	»	50	1	»
— foliis variegatis	— panachée	—	»	50	1	25
punctata	à fruit ponctué	—	»	50	1	»
— aurea	— jaune	—	»	50	1	»
pyracantha, *Voy.* COTONEASTER pyracantha.						
sanguinea	sanguine	—	»	50	1	»
— fructu flavo	— à fruit jaune	—	»	50	1	»
subvillosa		—	»	60	1	25
succulenta		—	»	50	1	»
tanacetifolia	à feuille de Tanaisie	—	»	50	1	»
— fructu albo	— à fruit blanc	—	»	50	1	»
— glabra	— glabre	—	»	50	1	»
— Leeana	— de Lee	—	»	50	1	»
terminalis major		—	»	50	1	»
Watsoniana	de Watson	—	»	50	1	»
12 *sortes d'Épines à notre choix*			5	»	10	»

———

CYDONIA japonica, *Voy.* CHAENOMELES japonica.
CYTISE, *Voy.* CYTISUS, LABURNUM *et* LEMBOTROPIS.
Cytise blanc, Voy. SPARTOCYTISUS albus.
Cytise du Wolga, Voy. CALOPHACA Wolgarica.
Cytise épineux, Voy. CALYCOTOME villosa.
Cytise faux-Ébénier, Voy. LABURNUM vulgare.
Cytise odorant, Voy. LABURNUM alpinum.

CYTISUS. CYTISE.

			de fr.	de c.	à fr.	à c.
albus, *Voy.* SPARTOCYTISUS albus.						
austriacus (capitatus)	d'Autriche, à fleurs en tête	*la pièce*	»	25	»	»
—	—	*la douzaine*	2	50	»	»
O elongatus versicolor		*la pièce*	»	80	1	50
Laburnum, *Voy.* LABURNUM vulgare.						
nigricans, *Voy.* LEMBOTROPIS nigricans.						
polythricus		*la pièce*	»	80	»	»
purpureus	pourpre	—	»	60	»	»
— albo-carneus		—	»	80	»	»
— amsanticus		—	»	80	»	»
O — erectus (Stromboli)	pourpre à rameaux droits	—	»	80	1	50
— flore albo	— à fleur blanche	—	1	»	»	»
— floribundus	— floribond	—	»	80	»	»
— incarnatus major		—	»	80	»	»
— superbus	pourpre superbe	—	»	80	»	»
Ratisbonensis	de Ratisbonne	—	»	60	»	»
sessilifolius, *Voy.* LEMBOTROPIS sessilifolius.						
spinosus, *Voy.* CALYCOTOME villosa.						
supinus		*la pièce*	»	60	»	»

———

			PRIX : de fr.	c.	à fr.	c.
DAPHNE.	**DAPHNÉ.**					
cneorum	Thymélée des Alpes	*la pièce*	1	»	»	»
japonica	du Japon	—	1	50	»	»
Laureola	Lauréole	—	»	50	1	»
— foliis purpureis	— à feuille pourpre (1)	—	1	50	»	»
Mazeli	de Mazel	—	4	»	»	»
Mezereum	Mézéréon. Bois-joli. Bois-gentil	—	»	50	»	»
DESMODIUM.						
Dilleni		*la pièce*	»	40	»	»
—		*la douzaine*	4	»	»	»
—		*le cent*	20	»	»	»
japonicum		*la pièce*	1	»	»	»
penduliflorum		—	1	25	»	»
DEUTZIA.	**DEUTZIE**					
californica	de Californie	*la pièce*	»	50	»	»
crenata	crénelée	—	»	40	»	»
—	—	*la douzaine*	4	»	»	»
— candidissima plena		*la pièce*	»	50	»	»
— flore pleno	crénelée à fleur pleine (2)	—	»	40	»	»
— —	— — —	*la douzaine*	4	»	»	»
— foliis albo-punctatis	— à flle ponctuée de blanc.	*la pièce*	»	50	»	»
— Sieboldii	de Siebold	—	»	50	»	»
Fortunei	de Fortune	—	»	60	»	»
gracilis	grêle	—	»	50	»	»
— foliis argenteo-marginatis	— à feuille marginée	—	1	25	»	»
— — variegatis	— — panachée	—	1	25	»	»
pulchella		—	1	»	»	»
scabra	rude	—	»	40	»	»
staminea		—	1	»	»	»
DIERVILLA.	**DIERVILLE.**					
canadensis	du Canada	*la pièce*	»	25	»	»
floribunda	multiflore	—	1	»	»	»
— flavo-fusca	— à fleur jaunâtre	—	»	60	»	»
Lavallei	de Lavallée	—	»	80	»	»
splendens	brillant	—	»	40	»	»
DIMORPHANTUS.						
Mandshuricus		*la pièce*	»	60	1	»
—		*la douzaine*	6	»	»	»
DIOSPYROS.	**PLAQUEMINIER.**					
costata	à fruit côtelé	*la pièce*	5	»	»	»
digyna		—	»	50	»	»
Lotus	d'Italie	—	»	40	»	»
— foliis variegatis	— à feuille panachée	—	1	»	»	»
viginiana	de Virginie	—	»	40	1	50
— calycina		—	»	50	»	»
— lucida	à feuille luisante	—	»	50	»	»
— pubescens	— duveteuse	—	»	50	»	»

Douce-Amère, Voy. SOLANUM Dulcamara.
Durlin, Voy. QUERCUS sessiliflora.

(1) Très-beau feuillage.
(2) L'un des plus beaux Arbustes d'ornement.

ELAEAGNUS. CHALEF.

			PRIX : de fr.	c.	à fr.	c.
angustifolia	à feuille étroite. Olivier de Bohême		»	40	»	»
—	— — —	*la douzaine*	4	»	»	»
arborea	en arbre	*la pièce*	»	80	»	»
argentea	argenté	—	»	50	»	»
edulis	à fruit comestible	—	1	25	»	»
persica	de Perse	—	1	»	»	»
reflexa	à rameaux réfléchis	—	»	60	»	»
—	— —	*la douzaine*	6	»	»	»
— foliis aureo-maculatis	— — à flle maculée.	*la pièce*	1	»	»	»
— — aureo-marginatis	— — — marginée.	—	1	»	»	»
Simonii	de Simon	—	1	50	»	»

ENANTIOSPARTON (Genista).

radiatum (GENISTA radiata)	Genêt radié	*la pièce*	1	»	»	»

ÉPINE, *Voy.* **CRATAEGUS.**
Épine-du-Christ, Voy. **PALIURUS** aculeatus.
ÉPINE-VINETTE, *Voy.* **BERBERIS.**
ÉRABLE, *Voy.* **ACER.**
Erable à feuille de Frêne, É. Négondo, Voy. **NEGUNDO** aceroides.
Ergot-de-coq, Voy. **CRATAEGUS** Crus-galli.

ERICA. BRUYÈRE.

herbacea	herbacée	*la pièce*	»	50	»	»

ERIOBOTRYA.

japonica	Néflier du Japon. Bibacier	*la pièce*	1	»	»	»

EURYA.

japonica		*la pièce*	»	50	»	»

EVONYMUS. FUSAIN.

alatus	ailé	*la pièce*	»	60	»	»
atropurpurea	à fleur pourpre	—	»	50	1	25
europaea	commun. Bonnet de prêtre. Bois à lardoire	*la pièce*	»	25	»	80
— aucubaefolia	à feuille d'Aucuba	—	»	50	1	25
— foliis purpureis	— pourpre	—	»	50	1	25
— fructu albo	à fruit blanc	—	»	50	1	»
— — coccineo	— cocciné	—	»	50	1	25
japonica	du Japon	—	»	50	»	»
— Duc d'Anjou		—	1	25	»	»
— erecta	— à branches dressées	—	1	»	»	»
— foliis argenteis	— à feuille argentée	—	»	50	1	»
— — —	— — —	*la douzaine*	5	»	»	»
— — argenteo-calamistratis	— — panachée frisée	*la pièce*	1	»	»	»
— — argenteo-marginatis	— — marginée de blanc	—	»	80	»	»
— — aureo-maculatis	— — maculée de jaune	—	»	80	»	»
— latifolia albo-marginata	— — large marginée	—	1	»	»	»
— latifolia nova		—	»	80	»	»
— macrophylla	— à grande feuille	—	»	80	»	»
— ovata aureo-marginata	— à flle marginée de jaune	—	1	»	»	»
— pyramidalis macrophylla (Sahut)		—	1	25	»	»
— rotundifolia medio-picta	— — ronde pictée	—	1	»	»	»
— tricolor	— — de trois couleurs	—	»	80	»	»
—	— *la douzaine, en 6 variétés à notre choix*		8	»	»	»

	EVONYMUS.	FUSAIN (*suite*).		PRIX : de fr.	c.	à fr.	c.
	latifolia	à large feuille	*la pièce*	»	50	1	25
	Maackii	de Maack	—	»	60	1	25
o	nana	nain	—	»	50	1	25
o	pendula	pleureur	—	»	»	1	25
	radicans foliis argenteo-marginatis	radicant à flle marginée de blanc	—	»	50	»	»
	— — —	— — —	*la douzaine*	5	»	»	»
o	— — roseo-marginatis..	— — de rose....	*la pièce*	»	50	2	»
	— multiflorus	multiflore	—	»	80	»	»
	— picta		—	»	80	»	»
	— viridis	radicant à feuille verte	—	»	80	»	»
	verrucosa	verruqueux	—	»	50	1	25

EXOCHORDA (Spiraea).

grandiflora (SPIRAEA grandiflora)..	Spirée à grande fleur	1	»	»	»

	FAGUS.	HÊTRE.					
	americana	d'Amérique	*la pièce*	1	»	1	50
	sylvatica	commun. Fau. Fayard. Fouteau	—	»	»	1	»
	— aspleniifolia	à feuille de Fougère	—	1	»	1	50
	— atropurpurea	pourpre, *de greffe*	—	1	»	2	»
	— —	— *de semis, pyramides*..	—	1	»	1	50
	— — major		—	1	25	2	»
	— — pendula	— pleureur	—	1	25	2	»
	— — — nana	— — nain (1)	—	12	»	15	»
	— circinalis		—	»	»	1	50
	— cristata	à crêtes	—	1	»	1	50
	— foliis argenteo-variegatis...	à feuille panachée de blanc..	—	1	»	1	50
	— — aureo-variegatis	— — de jaune...	—	1	»	1	50
	— grandidentata	à grandes dents	—	»	»	2	»
	— Milton variety		—	»	»	2	»
	— Pagnyensis	de Pagny	—	1	50	3	»
	— pendula	pleureur	—	1	»	1	50
	— pyramidalis	pyramidal	—	1	25	2	»
o	— Remillyensis	de Rémilly	—	»	»	2	»
	— retroflexa		—	1	»	1	50
	— tortuosa	tortueux	—	1	25	2	»
	— undulata	à feuille ondulée	—	1	»	1	50

Fau, Voy. **FAGUS** sylvatica.
Faux-Acacia, Voy. **ROBINIA** Pseudo-Acacia.
FAUX-ÉBÉNIER, *Voy.* **LABURNUM**.
Faux-Indigo, Voy. **AMORPHA** fruticosa.
Faux-Pistachier, Voy. **STAPHYLEA** pinnata.
Faux-Platane, Voy. **ACER** Pseudo-Platanus.
Faux-Séné, Voy. **COLUTEA** arborescens.
Faux-Tremble, Voy. **POPULUS** tremuloides.
Fayard, Voy. **FAGUS** sylvatica.
FÉVIER, *Voy.* **GLEDITSCHIA**.
FILARIA, *Voy.* **PHILLYREA**.

FONTANESIA.	FONTANÉSIE.					
Fortunei	de Fortune	*la pièce*	»	50	»	»
phillyreaoides	faux-Filaria	—	»	50	»	»

(1) Haute nouveauté, que nous venons d'introduire d'Angleterre, où elle a été obtenue par M. John Stevens, pépiniériste à Coventry. Le *Gardeners' Chronicle* en a publié une figure, et on dit l'arbre tout-à-fait remarquable par son riche feuillage et ses branches courtes, nombreuses, retombantes, et formant boule.

				PRIX : de fr.	de c.	à fr.	à c.
	FORSYTHIA.	**FORSYTHIE.**					
	Fortunei	de Fortune	*la pièce*	»	50	»	»
	—	—	*la douzaine*	5	»	»	»
	suspensa	flexible	*la pièce*	»	50	»	»
	viridissima	à feuillage sombre	—	»	40	»	»
	— foliis argenteo-variegatis	— — panaché	—	2	»	»	»
	FORTUNEA.						
	chinensis			1	25	»	»

Fouteau, Voy. FAGUS sylvatica.
FRAGON, *Voy.* RUSCUS.
Framboisier du Canada, Voy. RUBUS odoratus.

				de fr.	de c.	à fr.	à c.
	FRAXINUS.	**FRÊNE.**					
	alba	blanc	*la pièce.*	»	50	1	25
	amarissima		—	»	»	1	50
	aucubaefolia nova	à feuille d'Aucuba nouveau	—	»	50	1	25
	californica	de Californie	—	»	50	1	25
	caucasica	du Caucase	—	»	50	1	25
	chinensis	de Chine	—	»	50	1	25
	coriacea		—	»	50	1	25
	dimorpha	dimorphe	—	»	60	1	25
	— dumosa		—	1	»	»	»
	Elonza		—	»	50	1	25
	excelsior	commun	—	»	70	1	»
	—	—	*le cent.*	60	»	»	90
O	— atrovirens	crépu vert-noir	*la pièce.*	»	50	1	25
	— aucubaefolia	commun à feuille d'Aucuba	—	»	50	1	25
	— aurea	doré	—	»	50	1	25
O*	— — pendula	doré pleureur	—	1	»	1	50
	— coarctata	serré	—	»	50	1	25
	— concavaefolia foliis variegatis	à feuille concave panachée	—	»	80	1	50
O	— crispa fœmina		—	»	60	1	25
O	— — mascula		—	»	60	1	25
	— cucullata	commun à feuille cucullée (1)	—	»	80	1	50
	— elegantissima	très-élégant	—	1	25	2	»
O	— foliis albo-variegatis	commun à f^lle panachée de bl.	—	»	50	1	25
O	— globosa	globe (2)	—	1	»	1	50
	— glomerata	aggloméré	—	»	50	1	25
	— heterophylla	hétérophylle	—	»	50	1	25
	— intermedia	intermédiaire	—	»	50	1	25
	— jaspidea	à bois jaspé	—	»	50	1	25
	— monstrosa	monstrueux	—	»	50	1	25
	— myrtifolia	à feuille de Myrte	—	»	50	1	25
O	— nana	commun nain	—	»	50	1	25
O*	— pendula	pleureur (3)	—	1	25	3	»
	— — foliis variegatis	— à feuille panachée	—	»	80	1	25
	— scolopendrifolia	à feuille de Scolopendre	—	»	50	1	25
	— simplicifolia	monophylle	—	»	50	1	25
	— — laciniata	— lacinié	—	»	60	1	50
	— — microphylla	— à petite feuille	—	1	»	1	50
	— spectabilis (Simon-Louis, 1862)	remarquable	—	»	50	1	25
	— verrucosa	verruqueux	—	»	50	1	25
	— Wentworth		—	»	50	1	25
	glabra	glabre	—	»	60	1	25
	hispida		—	»	50	1	25
	imbricata		—	»	50	1	25
	juglandifolia	à feuille de Noyer	—	»	50	1	25

(1) Variété très-remarquable et très-ornementale.
(2) Variété excessivement curieuse, à croissance très-réduite, formant par ses branches courtes et nombreuses, une véritable petite boule bien régulière, au feuillage mignon.
(3) Greffés à toutes hauteurs, depuis 2 mètres jusqu'à 4 mètres, très-beaux sujets.

FRAXINUS.	FRÊNE (*suite*).		PRIX : de fr. c.	à fr. c.
juglandifolia subserrata		*la pièce*	» 50	1 25
lentiscifolia	à feuille de Lentisque	—	» 50	1 25
O — nana (Simon-Louis, 1868)	— — nain	—	» 80	1 50
— pendula	— — pleureur	—	» »	1 25
longifolia	à feuille longue	—	» 50	1 25
lucida	luisant	—	» 60	1 25
lyrata		—	» 50	1 25
mandschurica	de la Mandchourie	—	» 60	» »
nigra	noir	—	» »	1 25
novae-anglicae	de la Nouvelle-Angleterre	—	» 60	1 25
officinalis	officinal	—	» 80	» »
Ornus, *Voy.* **ORNUS** europaea.				
oxyphylla	à feuille aiguë	—	» 50	1 25
— nova		—	» 50	1 25
pannosa		—	» 50	1 25
pensylvanica	de Pensylvanie	—	» 60	1 25
platycarpa	à large fruit	—	» 50	» »
pubescens	pubescent	—	» 50	1 25
— albo-marginata	— à feuille panachée	—	» 60	1 25
— subpubescens		—	» 60	1 25
pyramidalis	pyramidal	—	» 60	» »
quadrangulata	à rameau quadrangulaire	—	1 »	» »
rostrata		—	» 50	1 25
rufa	roussâtre	—	» 50	1 25
sambucifolia	à feuille de Sureau	—	» 50	1 25
— crispa	— — crispée	—	» 50	1 25
— cucullata	— — cucullée	—	» 50	1 25
serratifolia		—	» 60	1 25
Theophrasti	de Theophrast	—	» 60	1 25
verticillata	verticillé	—	» 50	1 25
12 belles sortes de Frênes à notre choix			5 »	12 »

Voy. aussi le genre **ORNUS**.

Frêne à fleurs, Voy. **ORNUS** europaea.
Frêne épineux, Voy. **ZANTHOXYLUM** fraxineum.
FUSAIN, *Voy.* **EVONYMUS**.
Fustet, Voy. **RHUS** cotinus.
GAINIER, *Voy.* **CERCIS**.

GARRYA.

			de	à
elliptica	*la pièce*	1 »	» »
Thuretii	—	1 »	» »

GATTILIER, *Voy.* **VITEX**.

GEBLERA.

		de	à
suffruticosa	*la pièce*	» 50	» »

GENISTA. GENÊT.

		de	à
repens	*la pièce*	» 80	» »
sagittalis	—	1 »	» »

Voy. aussi les genres **CORNIOLA, ENANTIOSPARTON, SAROTHAMNUS, SPARTIANTHUS, SPARTOCYTISUS.**

GLEDITSCHIA. FÉVIER.

			de	à
caspica	de la mer Caspienne	*la pièce*	» 80	» »
ferox	très-épineux	—	» 50	» »
macracantha	à grosses épines	—	» »	1 25
pendula excelsa		—	1 50	» »
O sinensis	de la Chine	—	» »	1 25
— pendula	— pleureur	—	» 50	1 25

PRIX :

GLEDITSCHIA. FÉVIER (*suite*).

			de fr.	de c.	à fr.	à c.
triacanthos	d'Amérique. Carouge à miel.	*la pièce*	»	»	1	»
O — Bujoti	pleureur de Bujot	—	»	80	2	»
— inermis	sans épines	—	»	50	1	»
— Montagnolii		—	»	80	1	25
virescens		—	»	80	»	»

GLYCINE, *Voy.* WISTARIA.

GRABOWSKIA.

			de fr.	de c.	à fr.	à c.
boerhaviaefolia		*la pièce*	»	60	»	»

Grand Baumier, Voy. POPULUS balsamifera.
Grande Pervenche, Voy. VINCA major.
Gravelin, Voy. QUERCUS pedunculata.
Griffe de procureur, Voy. ACER platanoides laciniatum.
Grisard, Grisaille. Voy. POPULUS alba.
Griset, Voy. HIPPOPHAE rhamnoides.
GROSEILLIER, *Voy.* RIBES.

GYMNOCLADUS.

			de fr.	de c.	à fr.	à c.
cadanensis	Chicot du Canada. Bonduc...	*la pièce*	»	50	1	50

HALESIA. HALÉSIE.

			de fr.	de c.	à fr.	à c.
tetraptera	à quatre ailes	*la pièce*	1	»	»	»

HALIMODENDRON.

			de fr.	de c.	à fr.	à c.
O argenteum (CARAGANA argentea) ...	Halodendron. Caragane argenté	*la pièce*	1	»	2	»

Haricot en arbre, Voy. WISTARIA frutescens.

HEDERA. LIERRE.

			de fr.	de c.	à fr.	à c.
algeriensis	d'Alger	*la pièce*	»	50	»	»
— foliis variegatis	— à feuille panachée....	—	1	»	»	»
arborea foliis variegatis		—	1	»	»	»
arborescens minor lutea		—	1	25	»	»
canariensis argenteo-marginatis		—	»	60	»	»
chrysocarpa	à fruit jaune	—	1	»	»	»
colchica (Rœgneriana)	de la Colchide, de Rœgner...	—	»	50	1	»
— arborea	— en arbre	—	1	»	»	»
dentata latifolia		—	1	»	»	»
Donneliensis		—	»	50	»	»
elegans foliis variegatis	élégant à feuille panachée....	—	»	60	»	»
Glymi		—	»	50	»	»
Helix aureo-variegata		—	»	60	»	»
— Cavendishii	de Cavendish	—	1	»	»	»
— cochleata		—	1	»	»	»
— conglomerata	congloméré (1)	—	6	»	»	»
— Decaisneana	de Decaisne	—	1	»	»	»
— rhombea ovata		—	2	»	»	»
hibernica	d'Irlande, *fort plant*	—	»	25	»	»
—	— —	*les cinquante*	10	»	»	»
—	— —	*le cent*	18	»	»	»
—	— *en pot, belles plantes.*	*la pièce*	»	50	1	»
—	— — —	*la douzaine*	5	»	10	»
— foliis variegatis	— à feuille panachée....	*la pièce*	»	80	»	»
— maculata	— — maculée...	—	»	60	»	»
japonica arborea variegata		—	1	»	»	»

(1) Nouvelle variété, tout-à-fait distincte, et des plus remarquables.

HEDERA. LIERRE (*suite*).		PRIX : de fr. c.	à fr. c.
japonica argentea vera	*la pièce*	1 »	» »
palmata aurea	—	» 80	» »
pensylvanica variegata	—	1 »	» »
rhombea foliis variegatis	—	1 »	» »
rhomboidea obovata	—	2 »	» »
vitifolia	—	» 50	» »
HELWINGIA.			
rusciflora	*la pièce*	» 60	» »
HÈTRE, *Voy.* FAGUS.			
HIBICUS. ALTHÉA.			
syriacus (ALTHAEA frutex) de Syrie. Ketmie des jardins	*la pièce*	» 50	» »
— — — —	*la douzaine*	5 »	» »

Variétés (1).

	PRIX : La pièce fr. c.
Albo marginatus rufus flore plenissimo	» 60
Albus luteolus plenus	» 60
Amaranthe	» 80
Anemonaeflorus formosus plenus	» 60
Aurantiacus plenus	» 50
Bicolor hybridus	» 50
Boule de feu (2)	1 »
Carneus marginatus ruber flore plenissimo	» 60
Cœlestis (3)	» 80
Cœrulescens	» 50
Comte de Flandre	» 60
Comte de Hainaut	» 50
Duc de Brabant (4)	» 60
Elegantissimus plenus	» 50
Flore albo pleno	» 50
— — foliis tricolor	1 »
— carneo	» 40
— — foliis tricolor	1 »
— — pleno (5)	» 60
— coccineo pleno	» 50
— cœruleo pleno	» 50
Flore purpureo pleno foliis argenteo-marginatis (6)	» 60
— roseo-striato-simplex	1 »
— rubro pleno	» 50
— violaceo pleno (7)	» 60
Grandiflora superba	» 60
Lady Stanley	» 60
Leopoldii flore pleno (8)	» 60
Macranthus foliis tricolor	1 »
Paeoniflorus plenus (9)	» 60
Pompon pourpre (10)	1 25
Pulcherrimus plenus	» 60
Puniceus plenus (11)	» 80
Ranunculiflorus albus plenus (12)	» 60
De la Reine	» 60
Ruber purpureus flore plenissimo	» 60
Spectabilis flore pleno	» 60
Sulphureus marginatus roseus flore plenissimo	» 60
Totus albus (13)	» 60
— flore pleno	» 50
Violaceus atropurpureus flore plenissimo	» 60
Violet-clair double	» 60

12 *variétés à notre choix, fr.* 5 »

(1) Les belles et nombreuses variétés à fleurs simples, doubles et pleines, de l'*Althéa de Syrie*, aujourd'hui connues, sont de charmants arbustes à floraison automnale, dont on ne saurait trop recommander l'emploi dans l'ornementation, et qui méritent d'être représentés dans tout jardin, quelque petit qu'il soit. Nous en possédons une collection très-complète, renfermant un certain nombre de variétés de premier ordre, encore très-peu connues.

(2) Fleur grande, très-pleine, bien faite, d'un beau rouge-violacé. Arbuste vigoureux.

(3) Fleur simple, d'un bleu-de-ciel superbe. Floraison précoce.

(4) Fleur grande, aplatie, très-pleine, rouge-lilacé. Arbuste très-floribond.

(5) Fleur grande, pleine; pétales intérieurs irréguliers et plus petits, onglets carmin, fond carné nuancé et panaché rose vif. Floraison précoce.

(6) Superbe panachure, résistant parfaitement au soleil. Arbuste vigoureux, formant un buisson régulier, aux feuilles largement bordées de blanc-d'argent.

(7) Fleur assez grande, pleine, lilas-violacé. Arbuste vigoureux et floribond.

(8) Fleur grande, pleine, carné nuancé de rose. Feuillage lacinié.

(9) Fleur grande, pleine, étalée, rouge-lilacé, onglets carmin. Arbuste très-floribond et à floraison précoce.

(10) Variété nouvelle, mise au commerce l'an dernier par M. Cl. Sahut, de Montpellier, obtenteur de la magnifique variété *Boule de feu*.

(11) Fleur grande, semi-pleine, beau rouge-vif.

(12) Fleur grande, pleine et bien faite, beau blanc-pur, onglets cramoisi peu visibles.

(13) Fleur grande, simple, entièrement blanc-pur, sans onglets. Arbuste très-floribond.

			PRIX : de fr. c.	à fr. c.
HIPPOPHAE.	**ARGOUSIER.**			
rhamnoides	rhamnoïde. Griset	*la pièce*	» 50	» »
salicifolia	à feuille de Saule	—	» 50	1 25

Hortensia, Voy. HYDRANGEA japonica Hortensia.
HOUX, *Voy.* ILEX.
Houx-Frelon, Voy. RUSCUS aculeatus.

			de fr. c.	à fr. c.
HYDRANGEA.	**HYDRANGÉE.**			
acuminata	acuminée	*la pièce*	1 »	» »
arborescens	en arbre	—	» 50	» »
glauca	glauque	—	» 60	» »
japonica	du Japon	—	» 60	» »
— Hortensia	Hortensia. Rose du Japon	—	» 60	1 50
— latifolia argenteo-variegata	du Japon à large f^{lle} panachée.	—	1 »	» »
— Lindleyi		—	1 »	» »
— macrocephala		—	1 »	» »
— Otaksa	Hortensia Otaksa	—	» 80	2 »
— ramis pictis	— à rameaux noirs (1)	—	1 25	» »
— rosalba		—	» 80	» »
— speciosa (Henderson) (2)		—	8 »	» »
nivea	neigeux	—	» 50	» »
paniculata grandiflora	à grande panicule blanche	—	1 »	» »
roue		—	» 50	» »
Sieboldii	de Siebold	—	» 80	» »
sinensis	de Chine	—	» 60	» »
stellata flore pleno		—	2 »	» »
HYPERICUM.	**MILLEPERTUIS.**			
calycinum	à grande fleur	*la pièce*	» 20	» »
—	—	*la douzaine*	2 »	» »
— —	—	*le cent*	12 »	» »
caprifolium	à feuille de Chèvrefeuille	*la pièce*	» 60	» »
elatum	élevé	—	» 25	» »
hircinum	à odeur de bouc	—	» 25	» »
— foliis variegatis	à feuille panachée	—	» 50	» »
salicifolium	— de Saule	—	» 80	» »
uralum	des monts Ourals	—	» 80	» »
IDESIA.				
polycarpa (POLYCARPA Maximowiczi)		*la pièce*	5 »	» »
ILEX.	**HOUX.**			
aquifolium	commun	*la pièce*	» 50	1 »

Variétés.

	Prix, la pièce : de fr. c.	à fr. c.		de fr. c.	à fr. c.
Altaclarense	1 25	1 50	Ferox	1 25	2 »
Angustifolia inerme	1 50	» »	— foliis argenteo-marg	1 25	2 »
Argentea variegata nova	1 50	2 »	— — aureo-variegatis	1 25	2 »
Calamistrata	1 25	2 »	Flammea aurea	1 25	2 »
— variegata	1 25	2 »	— longifolia	1 25	» »
Camelliaefolia	2 »	» »	Foliis albo-maculatis	1 25	» »
Ciliata	1 25	» »	— argenteo-marginatis	1 25	2 »
— minor	1 25	» »	— aureo-maculatis	1 25	» »
Compacta marginata aurea	1 50	» »	— aureo-marginatis	1 50	» »
Donningtonensis	1 25	2 »	Fortunei	1 50	2 »
Elliptica purpurea	2 50	» »	Fructu luteo	1 25	» »

(1) Variété d'*Hortensia*, très-curieuse et d'un très-bel effet.
(2) Magnifique panachure.

HOUX. — *Variétés (suite).*

Prix : la pièce.	de fr. c.	à fr. c.		Prix :	de fr. c.	à fr. c.
Harringtonensis fol. aureo-marg.	2 »	» »		Punctata	2 50	» »
Hybrida	1 25	2 »		Recurva	1 25	» »
Intermedia foliis aureo-marg.	1 50	» »		Regina Vittoria	2 »	» »
Latispina	1 25	2 »		Rubricaulis aurea	1 25	2 »
Laurifolia aurea nana	1 50	» »		Scotica	1 25	2 »
Lichtenthalii	2 »	» »		Serrata	1 25	2 »
Monstruosa	2 »	» »		— latifolia	1 25	2 »
Nigricans marginata aurea	1 50	2 »		— — variegata	1 50	» »
Pendula	1 25	2 »		Versaillense	1 50	» »
— variegata	1 50	2 »		*12 variétés à notre choix*	14 »	20 »
Pumila marginata aurea	1 50	» »				

			de fr. c.	à fr. c.
balearica	des îles Baléares	*la pièce*	1 25	2 »
— elegans	— à feuille panachée.	—	1 25	» »
Bessonii	de Besson	—	2 »	» »
crenata foliis variegatis		—	1 25	» »
dipyrena		—	1 50	» »
ovata	à feuille ovale	—	1 25	2 »
Tarajo	du Japon	—	1 50	2 »

Indigo bâtard, Voy. **AMORPHA** fruticosa.

INDIGOFERA. — INDIGOTIER.

Dosua	Dosua	*la pièce*	» 50	» »
— major		—	1 25	» »
Roylei		—	» 60	» »

ITEA. — ITÉA.

virginica	de Virginie	*la pièce*	1 »	» »

Jasmin de Virginie, Jasmin trompette, Voy. **TECOMA** radicans.

JASMINUM. — JASMIN.

affine	à tube jaunâtre (1)	*la pièce*	1 »	» »
fruticans	jaune, à feuille de Cytise	—	» 25	» »
nudiflorum	à fleur nue (2)	—	» 50	» »
—	—	*la douzaine*	5 »	» »
— foliis variegatis	— à feuille panachée	*la pièce*	» 80	» »
officinale	blanc, commun	—	» 40	» »
—	—	*la douzaine*	4 »	» »
— foliis aureo-variegatis	— à feuille panachée	*la pièce*	» 60	» »
— — marginatis	— — marginée	—	» 80	» »
revolutum	triomphant	—	» 60	» »

JUGLANS. — NOYER.

alata	à fruit ailé	*la pièce*	1 50	» »
cinerea	cendré	—	» 50	1 50
fruticosa	frutiqueux	—	2 »	» »
mandschurica	de la Mandchourie	—	2 »	» »
nigra	noir	—	» »	1 »
piriformis	à fruit piriforme	—	» »	2 »
* regia	commun	—	1 »	1 50
— heterophylla	hétérophylle	—	2 »	4 »
— laciniata	à feuille laciniée, *de semis*	—	2 »	4 »
— —	— — *de greffe*	—	5 »	5 »
— monophylla	monophylle	—	2 »	» »

(1) Jolie espèce à pétales larges et à tube jaune-rosé.

(2) Charmant arbuste nain à floraison hivernale, trop peu connu. Il se couvre, souvent dès le mois de janvier, de nombreuses fleurs jaunes.

JUGLANS.	NOYER (*suite*).		PRIX : de fr.	c.	à fr.	c.
regia pendula	pleureur	*la pièce*	2	»	4	»
Vilmoreana	de Vilmorin	—	2	»	»	»

Voy. aussi les genres CARYA *et* PTEROCARYA.

KALMIA.	KALMIA		de fr.	c.	à fr.	c.
angustifolia	à feuille étroite	*la pièce*	1	»	»	»
latifolia	— large	—	1	»	2	»

Ketmie des jardins, Voy. HIBISCUS syriacus.

KERRIA (Corchorus).	CORÊTE.		de fr.	c.	à fr.	c.
japonica	du Japon	*la pièce*	»	25	»	»
— flore pleno	à fleur pleine	—	»	50	»	»
— foliis variegatis	à feuille panachée	—	»	40	»	»
— ramulis aureo-vittatis	à rameaux striés	—	»	40	»	»

KOELREUTERIA.	SAVONNIER.		de fr.	c.	à fr.	c.
paniculata	paniculé	*la pièce*	»	40	1	50

LABURNUM. (Cytisus Laburnum).	CYTISE, FAUX-ÉBÉNIER.		de fr.	c.	à fr.	c.
Adami	d'Adam	*la pièce*	»	50	1	25
— polymorphum (1)		—	2	»	»	»
alpinum	des Alpes. Cytise odorant	—	»	50	»	»
— fragans		—	»	80	»	»
— latifolium	à large feuille	—	»	60	1	50
Alschingeri	d'Alschinger	—	»	50	»	»
ramentaceum (Cytisus Weldeni)	de Welden	—	»	50	»	»
rugosum pendulum		—	1	50	»	»
vulgare	commun. Aubours	—	»	30	1	»
—	—	*la douzaine*	3	»	»	»
— bullatum	à feuille bullée	*la pièce*	»	50	»	»
— Carlierii	de Carlier	—	»	50	»	»
— foliis connatis	à feuille collée	—	»	80	»	»
— monstrosum cristatum		—	»	80	»	»
— Parksii	de Parks	—	»	50	1	25
— pendulum	commun pleureur	—	»	50	»	»
— quercifolium	à feuille de Chêne	—	»	50	»	»
— Watereri	de Waterer	—	»	50	»	»

Lauréole, Voy. DAPHNE Laureola.
Laurier-Amandier, Laurier-au-lait, Voy. LAUROCERASUS vulgaris.
LAURIER-CERISE, *Voy.* LAUROCERASUS.
Laurier de Portugal, Voy. LAUROCERASUS lusitanica.
Laurier-Tin, Voy. VIBURNUM Tinus.

LAUROCERASUS (Cerasus Laurocerasus).	LAURIER-CERISE.		de fr.	c.	à fr.	c.
caroliniana	de la Caroline	*la pièce*	1	25	»	»
caucasica	du Caucase (2)	—	»	60	1	»
—	—	*la douzaine*	6	»	10	»
—	—	*les cinquante*	20	»	35	»
colchica	de la Colchide	*la pièce*	»	60	1	»

(1) Singulière variété, caractérisée par une vigueur extraordinaire, et par la propriété qu'ont les grappes de fleurs de produire, à leur extrémité, après la défloraison, des bourgeons, qui, d'abord retombants, se relèvent ensuite brusquement. Ces fleurs sont très-grandes, d'un roux-cuivré, à étendard large et épais.

(2) Précieuse espèce, encore peu connue, et qui se distingue avantageusement du *L.-C. commun* par sa robusticité et surtout par sa rusticité. L'arbrisseau est plus trapu et mieux garni ; son feuillage, d'un vert plus intense et plus brillant, résiste bien mieux aux intempéries.

LAUROCERASUS.	LAURIER-CERISE (*suite*).	PRIX : de fr.	c.	à fr.	c.
colchica	de la Colchide........... *la douzaine*	6	»	10	»
— hybrida	.... *la pièce*	»	80	»	»
Kamchatkense	du Kamchatka............. —	»	80	»	»
lusitanica	Laurier de Portugal. Azarero.. *en pot*	»	50	»	»
— azorica	.... *la pièce*	1	»	»	»
— myrtifolia	Laur. de Port. à f^{lle} de Myrte. —	1	»	»	»
vulgaris	L.-C. commun. Laurier-Amandier. Laurier-au-lait... *la pièce*	»	60	»	80
—	— — .... *la douzaine*	6	»	8	»
— angustifolia	— à feuille étroite....... *la pièce*	1	»	»	»
— foliis variegatis	— — panachée ...... —	1	»	»	»
— latifolia	— — large.......... —	1	»	»	»
— rotundifolia	— — ronde.......... —	»	60	1	»
— —	— — — ..... *la douzaine*	6	»	10	»
— Versaillensis	— de Versailles......... *la pièce*	1	»	»	»

LEDUM.	LEDON.				
palustre	des marais................ *la pièce*	»	80	»	»

LEMBOTROPIS (Cytisus).	CYTISE.				
nigricans (Cytisus nigricans)	à épis.................... *la pièce*	»	25	»	»
—	— .... *la douzaine*	2	50	»	»
— Carlieri	— de Carlier........... *la pièce*	1	»	»	»
— longispicatus	— longs.............. —	1	»	»	»
— reflexus	— à fleur blanchâtre.... —	1	»	»	»
sessilifolius	à feuille sessile. Petit Cytise. Trifolium des jardiniers.. *la pièce*	»	50	»	»
— leucanthus	— à fleur blanchâtre. —	»	50	»	»

LESPEDEZA.	LESPÉDÈZE.				
bicolor	à fleur bicolore............ *la pièce*	»	80	»	»

Liége, Voy. QUERCUS suber.
LIERRE, *Voy.* HEDERA.

LIGUSTRINA.					
amurensis (Syringa amurensis)....	.... *la pièce*	»	60	»	»

LIGUSTRUM.	TROÈNE.				
amurense	du fleuve Amour........... *la pièce*	»	30	»	»
chinense	de Chine.................. —	»	50	»	»
— nanum	— nain.............. —	»	60	»	»
— —	— — .... *la douzaine*	6	»	»	»
coriaceum	coriace.................. *la pièce*	1	»	»	»
glabrum	glabre.................... —	»	80	»	»
— foliis aureo-variegatis	— à feuille panachée..... —	1	»	»	»
Ibota	.... —	»	40	»	»
japonicum foliis argenteo-marginatis..	du Japon à f^{lle} marginée de blanc.... —	1	»	»	»
— — — nova..	— — — nouveau. —	1	»	»	»
— latifolium novum	— à large feuille......... —	1	»	»	»
— linearis	— à feuille linéaire...... —	1	25	»	»
— tricolor	— tricolore............. —	1	»	»	»
laurifolium	à feuille de Laurier.......... —	1	»	»	»
lucidum	luisant.................... —	»	80	»	»
ovalifolium	de Californie............... —	»	50	»	»
—	— .... *la douzaine*	5	»	»	»
— foliis aureo-variegatis	— à f^{lle} panachée... *la pièce*	1	»	»	»
Quihoui	de Quihou.................. —	1	»	»	»
Simonii	de Simon................... —	1	25	»	»
vulgare	commun.................... —	»	25	»	»

LIGUSTRUM.	TROÈNE (*suite*).		PRIX : de fr.	c.	à fr.	c.
vulgare aureum	doré	*la pièce*	»	80	»	»
— erectum	érigé	—	»	40	»	»
— foliis albo-maculatis	commun à feuille maculée	—	»	60	»	»
— — aureo-variegatis	— — marginée	—	»	50	»	»
— — punctatis	— — ponctuée	—	»	50	»	»
— fructu luteo	commun à fruit jaune	—	»	50	»	»
— italicum	d'Italie (1)	—	»	40	»	»
— —	—	*la douzaine*	4	»	»	»
— —	—	*les cinquante*	15	»	»	»
o — pendulum	pleureur	*la pièce*	»	»	1	50

LILAS, *Voy.* SYRINGA.
LIMONIA trifoliata, *Voy.* CITRUS triptera.

LIQUIDAMBAR.	COPALME.					
Styraciflua	d'Amérique	*la pièce*	»	80	»	»

LIRIODENDRON.	TULIPIER.					
tulipifera	de Virginie	*la pièce*	»	50	2	»
— foliis aureo-pictis	à feuille maculée	—	3	»	»	»

LONICERA, *Voy.* CAPRIFOLIUM *et* CHAMAECERASUS.

LYCIUM.	LYCIET.					
carolinianum	de la Caroline	*la pièce*	»	30	»	»

MACLURA.	MACLURE.					
aurantiaca	épineux. Bois d'arc. Oranger des Osages	*la pièce*	»	30	»	»
— foliis argenteo-variegatis	à feuille panachée de blanc	—	1	»	»	»
— — elegans punctatis	— ponctuée	—	1	»	»	»
calcargalli	ergot-de-coq	—	1	»	»	»
tricuspidata	tricuspidé	—	1	»	»	»

MAGNOLIA.	MAGNOLIER.					
acuminata	acuminé	*la pièce*	2	»	4	»
amabilis	aimable	—	2	»	4	»
glauca	glauque	—	2	»	»	»
— arborea	— en arbre	—	2	50	»	»
gracilis	grêle	—	1	»	3	»
grandiflora	à grande fleur	—	1	»	»	»
— Gallissoniensis	de la Galissonière	—	2	»	5	»
— rotundifolia	à feuille arrondie	—	2	»	»	»
Lenne	Lenné	—	4	»	»	»
macrophylla	à grande feuille	—	3	»	4	»
Norbertiana	de Norbert	—	3	»	5	»
purpurea	à fleur pourpre	—	1	»	3	»
Soulangiana	de Soulange	—	2	50	4	»
speciosa	de Cachet	—	3	»	6	»
umbrella	parasol	—	1	»	2	»
Yulan	Yulan	—	3	»	»	»

Mahaleb, Voy. PADUS Mahaleb.

MAHONIA (Berberis).	MAHONIE.					
aquifolium	à feuille de Houx	*la pièce*	»	50	»	»
—	— —	*la douzaine*	5	»	»	»
—	— —	*les cinquante*	18	»	»	»

(1) Arbuste à feuillage persistant, peu élevé et très-rustique ; propre surtout à la formation de jolies petites haies.

MAHONIA.	MAHONIE (*suite*).		PRIX : de fr.	c.	à fr.	c.
aquifolium gracilis	effilé	*la pièce*	1	»	»	»
— repens	rampant	—	»	80	»	»
fascicularis	fasciculé	—	»	60	»	»
Fortunei	de Fortune	—	1	»	»	»
glumacea	glumacé	—	1	50	»	»
heterophylla	hétérophylle	—	1	25	»	»
japonica (Beali)	du Japon	—	»	60	1	50
Wagneri	de Wagner	—	1	25	»	»

MALUS.	**POMMIER.**		de fr.	c.	à fr.	c.
angustifolia	à feuille étroite	*la pièce*	1	»	»	»
armeniacifolia	— d'Abricotier	—	»	50	1	»
baccata foliis aureo-variegatis	baccifère à feuille marginée	—	»	60	1	25
— fructu cœrulescente	— à fruit bleuâtre	—	»	50	1	»
— — luteo	— — jaune	—	»	50	1	»
— — maximo	— à gros fruit	—	»	»	1	»
— — nigro	— à fruit noir	—	»	»	1	»
— — oblongo	— — oblong	—	»	50	1	»
— — rubro	— — rouge	—	»	50	1	»
— — striato	— — strié	—	»	50	»	»
— hybrida	— hybride	—	»	50	1	»
— Jenensis	— de Iena	—	»	60	1	25
cerasifera fructu atropurpureo	cerise à fruit pourpre	—	»	60	1	25
communis cortice fungoso	à écorce spongieuse	—	»	80	»	»
— crispa	à feuille crispée	—	»	60	»	»
— foliis argenteo-marginatis	— marginée d'argent	—	1	»	»	»
— — tricoloribus	— tricolore	—	»	60	1	25
— Upsalensis	d'Upsal	—	»	50	1	»
edulis		—	»	50	1	»
floribunda	multiflore	—	»	50	1	»
—	—	*la douzaine*	5	»	»	»
— fruct. flavis	— à fruit jaune	*la pièce*	»	60	1	25
— pendula	— pleureur	—	1	25	»	»
imperialis	impérial	—	1	50	2	»
japonica, *Voy.* CHAENOMELES japonica.						
microcarpa	à petit fruit	—	»	50	»	»
prunifolia atropurpurea		—	1	25	»	»
— fructu flavo	à feuille de Prunier fruit jaune	—	»	60	1	25
— — rubro	— — rouge.	—	»	60	1	25
rubellina		—	»	»	1	25
sibirica coccinea	de Sibérie à fruit cocciné	—	»	60	1	25
spectabilis	à bouquets	—	»	50	1	25
— Riversii	de Rivers	—	»	»	1	»
Tenorii carnea plena		—	»	50	1	25
o Toringo		—	»	50	1	»
— major		—	»	50	»	»
12 variétés de Pommiers d'ornement à notre choix			5	»	10	»

Variétés de Pommiers baccifères,

INTRODUITES DIRECTEMENT D'AMÉRIQUE PAR L'ÉTABLISSEMENT.

		de fr.	c.	à fr.	c.
Chicago	*la pièce*	1	50	»	»
Hyslop's Crab	—	1	25	»	»
Lady Crab	—	1	25	»	»
Oblong Crab	—	1	25	»	»
Striata Crab	—	1	»	»	»
Transcendant Crab	—	1	50	»	»
Yellow Siberian Crab	—	1	25	»	»

Mansienne, Voy. VIBURNUM Lantana.

MARLEA.

		de fr.	c.	à fr.	c.
bryoniaefolia	*la pièce*	1	50	»	»

MARRONNIER, *Voy.* AESCULUS.

MAXIMOWICZIA.

Espèce	Nom français	Unité	de fr. c.	à fr. c.
chinensis		la pièce	2 »	» »

MENISPERMUM. MÉNISPERME.

Espèce	Nom français	Unité	de fr. c.	à fr. c.
canadense	du Canada	la pièce	» 40	« «
dauricum	de la Daourie	—	» 40	» »

MERATIA fragans, *Voy.* CHIMONANTHUS fragrans.
Merisier, Voy. CERASUS avium.
Merisier-à-grappes, Voy. PADUS racemosa, caroliniana *et* serotina.

MESPILUS. NÉFLIER.

Espèce	Nom français	Unité	de fr. c.	à fr. c.
germanica foliis argenteo-variegatis	à feuille panachée de blanc	la pièce	» »	1 25
— — aureo-variegatis	— de jaune	—	» 60	» »

pyracantha, *Voy.* COTONEASTER pyracantha.
Voy. aussi les genres AMELANCHIER, COTONEASTER *et* CRATAEGUS.

Mézéréon, Voy. DAPHNE Mezereum.
MICOCOULIER, *Voy.* CELTIS.
MILLEPERTUIS, *Voy.* HYPERICUM.
MORELLE, *Voy.* SOLANUM.

MORUS. MURIER.

Espèce	Nom français	Unité	de fr. c.	à fr. c.
alba	blanc	la pièce	» »	1 »
— Fegyvernekiana	de Fegyvernek (1)	—	2 »	» »
— laciniata	à feuille laciniée	—	» 80	» »
— Levasseuri	de Levasseur	—	» 80	1 50
— membranacea		—	1 »	» »
— nervosa	à fortes nervures	—	» »	1 50
— urticaefolia	à feuille d'Ortie	—	» 80	» »

Mûrier à papier, Voy. BROUSSONETIA papyrifera.

MYRICA. MYRIQUE.

Espèce	Nom français	Unité	de fr. c.	à fr. c.
cerifera	cirier. Arbre à la cire	la pièce	1 25	» »

MYRICARIA. TAMARIX.

Espèce	Nom français	Unité	de fr. c.	à fr. c.
dahurica	de la Daourie	la pièce	» 50	» »
germanica	d'Allemagne	—	» 50	» »
	La douzaine, des deux espèces		5 »	» »

Myrobolan, Voy. PRUNUS Myrobolana.
NÉFLIER, *Voy.* MESPILUS.
Néflier cotonneux, Voy. COTONEASTER vulgaris.
Néflier du Japon, Voy. ERIOBOTRYA japonica.
Néflier parasol, Voy. CRATAEGUS linearis.

NEGUNDO (Acer Negundo). NÉGONDO.

Espèce	Nom français	Unité	de fr. c.	à fr. c.
* aceroides	à feuille de Frêne. Erable Négondo. Erable à feuille de Frêne	la pièce	» 80	1 50
— crispum	à feuille crispée	—	» 50	» »

(1) Belle et très-intéressante forme naine, que nous avons introduite de Hongrie. Le sujet-mère constitue un buisson arrondi-régulier, de 1 mètre 50 centimètres à 2 mètres de hauteur, sur 10 à 12 mètres carrés d'étendue superficielle, au feuillage tellement épais qu'il n'est pas possible de voir à travers. Sur les rameaux courts et droits, les yeux sont tellement rapprochés, que sur une longueur de 8 centimètres, il n'est pas rare d'en compter 10; de sorte qu'en hiver, lorsque l'arbuste est dépouillé de son feuillage, il paraît couvert d'une infinité de petits boutons brun-noir.

			PRIX : de fr.	c.	à fr.	c.
NEGUNDO.	**NÉGONDO** (*suite*).					
acceroides foliis albo-variegatis....	à feuille panachée de blanc...	*la pièce*	»	50	2	»
— — —	— — —	*la douzaine*	6	»	20	»
— — aureo-variegatis...	— — de jaune.....	*la pièce*	»	60	»	»
californicum....................	de Californie..............	—	»	50	1	25

NERPRUN, *Voy.* **RHAMNUS.**
Nez-coupé, Voy. **STAPHYLEA** pinnata.
NOISETIER, *Voy.* **CORYLUS.**
NOYER, *Voy.* **JUGLANS** *et* **CARYA.**
Noyer à feuille de Frêne, Voy. **PTEROCARYA** fraxinifolia.

NUTTALIA.						
cerasiformis (Prunus californica)........................		*la pièce*	1	»	»	»

Obier, Voy. **VIBURNUM** Opulus.
Obier à fleurs doubles, Voy. **VIBURNUM** Opulus sterile.

OLEA.	**OLIVIER.**					
illicifolia..		*la pièce*	1	25	»	»

Olivier de Bohême, Voy. **ELAEAGNUS** angustifolia.

ONONIS.	**BUGRANE.**					
fruticosa........................	frutescente.................	*la pièce*	»	50	»	»

ORANGER, *Voy.* **CITRUS.**
Oranger des Osages, Voy. **MACLURA** aurantiaca.
Oreille-de-Lièvre, Voy. **BUPLEVRUM** fruticosum.
ORME, *Voy.* **ULMUS.**
Orme à trois feuilles, Orme de Samarie, Voy. **PTELEA** trifoliata.

ORNUS (Fraxinus).						
europaea (Fraxinus Ornus)........	Frêne à fleurs..............	*la pièce*	»	40	1	»
— foliis variegatis............	— — à flle panachée.	—	»	50	1	25
— globifera....................	....	—	»	50	1	25
— latifolia....................	— — à large feuille.	—	»	50	1	25
— macrophylla..................	— — à très-large flle.	—	»	60	1	25
floribunda.....................	— floribond.............	—	»	50	1	25
longicuspis....................	....	—	»	60	1	25
xanthoxyloides.................	....	—	»	80	»	»

Osier jaune, Voy. **SALIX** alba vitellina.

OSMANTHUS.	**OSMANTHE.**					
aquifolius........................	à feuille de Houx...........	*la pièce*	1	25	»	»
— foliis argenteo-marginatis..	— — marg. de blanc	—	1	»	2	»

OSTRYA (Carpinus).	**OSTRYER.**					
virginica.........................	de Virginie.................	*la pièce*	1	»	»	»
vulgaris..........................	commun. Charme Houblon. Charme d'Italie..................	*la pièce*	1	»	»	»

PADUS (Cerasus, Prunus).						
bracteata.........................	Merisier-à-grappes à bractées.	*la pièce*	»	50	1	»
caroliniana.......................	— — de la Caroline	—	»	50	1	»
cornuta...........................	— — à fruit cornu.	—	»	60	1	25
Mahaleb (Cerasus Mahaleb).......	Arbre *ou* Bois de Sainte-Lucie. Mahaleb....................	*la pièce*	»	25	»	80
— cerasifolia.................	Mahaleb à feuille de Merisier.	—	»	50	1	25
— cochleata varieg. (Baudriller).	— panaché à flles en cuiller	—	»	80	»	»

PADUS (*suite*).

		PRIX : de fr.	c.	à fr.	c.
Mahaleb foliis argenteo-marginatis.	Malaheb à feuille marginée.. *la pièce*	»	80	»	»
— — aureis (Baudriller)....	— à feuilles dorées...... —	1	»	»	»
— monstrosa...........	— monstrueux.......... —	»	60	»	»
— pendula..............	— parasol.............. —	»	80	»	»
racemosa (CERASUS Padus, PRUNUS Padus)...............	Merisier-à-grappes.......... —	»	25	»	80
— aucubaefolia.............	— à feuille d'Aucuba..... —	»	50	1	»
— fimbriata....................	—	»	50	1	»
— flore pleno...............	— à fleur double........ —	»	50	1	»
— foliis aureo-variegatis......	— à flle panachée de jaune. —	»	60	1	25
— heterophylla variegata.....	— hétérophylle panaché.. —	»	60	1	25
— pendula..................	— pleureur.............. —	»	»	1	25
— rotundifolia...............	— à feuille ronde........ —	»	60	1	25
serotina......................	— de Virginie. Cerisier de Virginie.	»	50	1	25
— asplenifolia................	— — à flle de Fougère *la pièce*	»	80	»	»

PAEONIA. **PIVOINES-EN-ARBRE.**

Choix des meilleures variétés.

	PRIX. La pièce fr.	c.		PRIX. La pièce fr.	c.
Alba lilacina..................	2	»	Leopoldo d'Italie..................	3	»
Albida latipetala..................	1	25	Le Soleil..................	2	»
Atrorubens..................	1	»	Louise Mouchelet..................	3	»
Beauté de Canton..................	3	»	Maculata plena..................	1	50
Bicolor stellata..................	1	»	Madame Amand..................	2	»
Blanche Noisette..................	2	»	Madame de Vatry..................	3	»
Burdiniana..................	2	»	Madame Gombault..................	3	»
Carnea plena..................	2	»	Madame Laffay..................	2	»
Carolina..................	2	»	Manetti..................	2	50
Chauvierii..................	1	50	Marie..................	1	50
Cobianchi..................	1	50	Maxima plena..................	1	50
Comte de Flandre..................	2	»	Mirbellii..................	1	50
Comte de Rambuteau..................	3	»	Monsieur Massé..................	3	»
Comtesse de Chambord..................	3	»	Moutan..................	»	75
De Bugny..................	1	50	Neumanni..................	1	50
Duc d'Aumale..................	1	50	Odorata rosea..................	3	»
Duhamel..................	1	50	Osiris..................	4	»
Edwarsii..................	1	50	Pallida plena..................	2	»
Eliarsii rosea..................	1	50	Papaveracea..................	»	50
Elisabeth..................	4	»	— fimbriata..................	1	»
Emilia d'Italie..................	2	»	Pernetti..................	1	50
Emma Belgica..................	1	50	Pride of Hong-Kong..................	3	»
Furstin Lichtenstein..................	2	»	Prince Camille de Rohan..................	3	»
Furstin Metternich..................	3	»	Prince Troubetzkoy..................	3	»
Général Changarnier..................	2	»	Regina Belgica..................	1	50
Globosa de Chine..................	3	»	Reine Blanche..................	2	»
Grand-duc de Bade..................	1	25	Rinzii..................	3	»
Grandiflora plena..................	1	50	Rococo..................	2	»
Heldii..................	1	50	Rosaeformis..................	1	25
Hissiana..................	1	50	Rosea purpurea..................	3	»
Horatiana..................	1	25	Rosea superba..................	3	»
Humboldtii..................	2	»	Rossini d'Italie..................	2	50
Ida..................	3	»	Rubra maculata..................	1	50
Impératrice Joséphine..................	1	50	Salmonea..................	3	»
Incarnata plena..................	2	»	Schultifsii..................	1	50
Jewel of Chusan..................	5	»	Souvenir de Mme Knor..................	3	»
Kaiser Léopold..................	2	»	Souvenir de M. Miron..................	3	»
Kennii d'Italie..................	2	»	Stellata..................	2	»
Kœchlini..................	2	»	Triomphe d'Anvers..................	3	»
Lactea..................	2	»	Triomphe de Flandres..................	3	»
Lamartine..................	2	»	Triomphe de Leipzig..................	3	»
Lambertiana..................	2	»	Triomphe de Malines..................	3	»
Leodiensis..................	1	50	Triomphe de Milan..................	3	»

PAEONIA. — PIVOINES-EN-ARBRE (*suite*).

	PRIX : La pièce fr. c.		PRIX : La pièce fr. c.
Triomphe de Vandermaele	3 »	Violacea purpurea	2 »
Van Halli	2 »	Virginalis	2 »
Van Houttei	3 »	Wallneri	1 50
Ville de Saint-Denis	3 »		

		PRIX : de fr. c.	à fr. c.
12 *variétés à notre choix, prises parmi celles cotées de 1 fr. à 1 fr. 50*		12 »	» »
12 — — — — *de 2 fr. à 2 fr. 50*		20 »	» »
12 — — — — *de 3 fr. à 4 fr.*		30 »	» »
PALIURUS.	**PALIURE.**		
aculeatus	épineux. Porte-chapeau. Argalou. Epine du Christ	» 50	» »
Parasol du Grand-Seigneur, Voy. SALIX babylonica.			
PARROTIA.			
persica	*la pièce*	1 »	» »
Patenôtrier, Voy. STAPHYLEA pinnata.			
PAULOWNIA.			
imperialis	*la pièce*	» 50	1 50
PAVIA (Aesculus).	**PAVIER.**		
arguta (1)	*la pièce*	» 80	1 50
californica	de Californie —	» 80	1 50
discolor	à deux couleurs (2) —	» 80	1 50
flava	à fleur jaune —	» »	1 50
humilis	nain —	» 80	1 50
lucida	luisant —	» 80	1 50
Lyoni	de Lyon —	» 80	1 50
macrostachya	à longs épis —	1 »	» »
neglecta	—	» 80	1 50
ohioensis	de l'Ohio —	» 80	1 50
pallida	à fleur pâle —	» »	1 50
rubra	à fleur rouge —	» 80	1 50
— atrosanguinea	— sang —	» 80	1 50
Whitleyii	de Whitley —	» 80	1 50
La douzaine de Paviers en 6 espèces à notre choix		» »	15 »
PÊCHER, *Voy.* PERSICA.			
PERIPLOCA.	**PÉRIPLOCA.**		
graeca	de la Grèce *la pièce*	» 25	» »
PERSICA (Amygdalus Persica).	**PÊCHER.**		
Davidiana	de David *la pièce*	1 25	» »
— alba	— blanc —	1 50	» »
Ispahanensis	d'Ispahan —	1 »	» »
pendula	pleureur —	» »	1 50

(1) Belle espèce, à fleur d'un rouge très-vif.
(2) Superbe arbrisseau, trop peu répandu ; formant un buisson trapu de 2 à 3 mètres de hauteur, qui se couvre de grands et nombreux thyrses de fleurs de couleur jaunâtre nuancé de rose. Très-convenable surtout pour isoler.

			Prix : de fr.	c.	à fr.	c.
PERSICA.	**PÊCHER** *(suite).*					
sinensis dianthiflora	à fleur d'Œillet	*la pièce*	1	»	»	»
— flore albo pleno	— blanche double	—	1	»	»	»
— — coccineo pleno	— coccinée double	—	1	»	»	»
— rosaeflora	— de Rose	—	1	»	»	»
— versicolor	— de diverses couleurs	—	1	»	»	»
vulgaris flore pleno	commun à fleur double	—	»	80	»	»
— foliis purpureis	à feuillage pourpre (1)	—	4	»	»	»

PERVENCHE, *Voy.* VINCA.
Petit Corail, Voy. CRATAEGUS populifolia.
Petit Cyprès, Voy. SANTOLINA chamaecyparissus.
Petit Cytise, Voy. LEMBOTROPIS sessilifolius.
Petite Pervenche, Voy. VINCA minor.
Petit Houx, Voy. RUSCUS aculeatus.
PEUPLIER, *Voy.* POPULUS.

PHELLODENDRON.

			de fr.	c.	à fr.	c.
amurense		*la pièce*	3	»	»	»

PHILADELPHUS.	**SERINGA.**		de fr.	c.	à fr.	c.
californicus	de Californie	*la pièce*	»	50	»	»
cochleatus	à feuille cucullée	—	»	40	»	»
colombarius floribundus	floribond	—	»	40	»	»
coronarius	odorant, des jardins	—	»	30	»	»
— flore pleno	— à fleur double	—	»	40	»	»
— foliis argenteo-marginatis	à feuille marginée	—	1	»	»	»
— myrtifolius	— de Myrte	—	»	60	»	»
— nanus	nain	—	»	30	»	»
— Schrenkii	de Schrenk	—	1	»	»	»
— Zeyherii	de Zeyher	—	»	25	»	»
dianthiflorus plenus	à fleur d'Œillet (2)	—	1	»	»	»
foliis aureis	à feuillage doré (3)	—	1	25	»	»
globosus	à fleur globuleuse	—	»	40	»	»
Gordonianus	de Gordon	—	»	25	»	»
gracilis	à rameau grêle	—	»	25	»	»
Grahami	de Graham	—	1	»	»	»
grandiflorus	à grande fleur	—	»	25	»	»
— speciosissimus		—	»	40	»	»
hirsutus	hérissé	—	»	60	»	»
inodorus	inodore	—	»	25	»	»
— foliis variegatis	— à feuille panachée	—	»	30	»	»
Keteleerii	de Keteleêr	—	»	40	»	»
latifolius	à large feuille	—	»	25	»	»
laxus	lâche	—	»	25	»	»
nivalis	à fleur blanc-de-neige	—	»	30	»	»
—	— —	*la douzaine*	3	»	»	»
— subplena	— — semi-pleine	*la pièce*	»	40	»	»
pendulaefolius	à feuille pendante	—	»	40	»	»
pubescens		—	»	25	»	»
satsumanus		—	»	50	»	»
verrucosus	verruqueux	—	»	40	»	»
Yokohama	du Japon	—	»	60	»	»
La douzaine de Seringas en 4 variétés à notre choix			2	50	»	»

(1) Très-intéressante nouveauté américaine, introduite l'an dernier. Arbre excessivement vigoureux et robuste, très-rustique, propre à la culture en plein-vent, ce qui permettra d'utiliser en même temps sa valeur ornementale et son mérite comme variété fruitière.

(2) Nouvelle variété, obtenue par le croisement du gracieux *Ph. nivalis subplena* avec le *Ph. grandiflorus speciosissimus*. Grappes de cinq à six fleurs très-larges, étalées, presque pleines, à pétales étoffés, d'un blanc-de-neige. Arbuste très-floribond.

(3) Joli feuillage, entièrement doré et du plus bel effet.

PRIX :

Plasne, Voy. ACER platanoides.

			de fr.	de c.	à fr.	à c.
PHILLYREA.	**FILARIA.**					
angustifolia	à feuille étroite	*la pièce*	»	60	»	»
latifolia	— large	—	»	60	»	»
media	— moyenne	—	»	80	»	»
oleifolia	— d'Olivier	—	»	80	»	»

			de fr.	de c.	à fr.	à c.
PHLOMIS.	**PHLOMIDE.**					
fruticosa	frutescente	*la pièce*	»	50	»	»

			de fr.	de c.	à fr.	à c.
PHOTINIA.	**PHOTINIE.**					
dentata rubra		*la pièce*	1	»	»	»
serrulata (Crataegus glabra)	à feuille dentelée, luisant	—	1	»	»	»
— rotundifolia	— ronde	—	1	»	»	»

Piptanthus nepalensis, *Voy.* THERMOPSIS nepalensis.

			de fr.	de c.	à fr.	à c.
PIRUS.	**POIRIER.**					
amygdaliformis	à feuille d'Amandier	*la pièce*	»	»	1	25
communis foliis variegatis	— marginée	—	»	60	1	25
elaeagrifolia	— de Chalef	—	»	60	1	25
japonica, *Voy.* CHAENOMELES japonica.						
Malus, *Voy.* MALUS communis.						
Pollveria	azerolier	—	»	60	1	25
Pyrainus	à feuille cunéiforme	—	»	60	»	»
salicifolia pendula	— de Saule pleureur (1)	—	»	60	1	25
Simonii	de Simon	—	1	»	»	»
sinaica	du mont Sinaï	—	»	»	1	25
sphaerocarpa		—	1	»	»	»
ussuriensis	de l'Ussuri	—	»	»	1	25

			de fr.	de c.	à fr.	à c.
PLANERA.	**PLANÈRE.**					
acuminata	à feuille acuminée	*la pièce*	»	»	1	50
crenata	de Richard. Zelkoua	—	»	»	1	»
o japonica	du Japon	—	»	50	1	»
Kaki		—	»	60	1	25

PLAQUEMINIER, *Voy.* DIOSPYROS.

			de fr.	de c.	à fr.	à c.
PLATANUS.	**PLATANE.**					
californica	de Californie	*la pièce*	1	»	»	»
* vulgaris	commun	—	1	25	2	»
— integrifolia	à feuille entière	—	»	80	»	»
— orientalis	— d'Erable	—	»	60	»	»
— pyramidalis	pyramidal	—	1	»	»	»
— umbraculifera	boule	—	»	50	»	»

			de fr.	de c.	à fr.	à c.
PLATYCRATER.						
arguta		*la pièce*	1	»	»	»

			de fr.	de c.	à fr.	à c.
PODOCYTISUS.	**PODOCYTISE.**					
caramanicus	de Caramanie	*la pièce*	1	»	»	»

(1) Belle espèce, trop peu employée dans l'ornementation; son feuillage argenté et ses branches retombantes produisent un très-joli effet.

POIRIER, *Voy.* PIRUS.
Poirier du Japon, Voy. CHAENOMELES japonica.
POLYCARPA Maximowiczi, *Voy.* IDESIA polycarpa.
POMMIER, *Voy.* MALUS.
Pommier du Japon, Voy. CHAENOMELES japonica.

POPULUS. — PEUPLIER.

			PRIX : de fr. c.	à fr. c.
alba	blanc. Grisard. Grisaille. Blanc de Hollande	*la pièce*	» »	» 80
— Arembergica	d'Aremberg	—	» »	1 50
— nivea	neige	—	» 50	» 80
— — Salomonii	de Salomon	—	1 »	1 50
— pendula	parasol de Saint-Julien	—	» 50	1 25
balsamifera	baumier. Liard. Grand Baumier. Tacamahac	*la pièce*	» 25	1 »
— intermedia	— intermédiaire	—	» 50	» »
berolinensis	de Berlin	—	» 50	1 »
betulifolia	de la baie d'Hudson	—	» »	» 80
* canadensis	du Canada vrai	—	» 60	» 80
candicans	de l'Ontario	—	» 25	1 »
cordata	à feuille cordiforme	—	» 50	1 50
....	Elisabeth	—	» 80	1 25
* Eugenei	Eugène	—	» 60	1 »
* —	—	*le cent*	50 »	80 »
* fastigiata	d'Italie, pyramidal	*la pièce*	» 50	» 60
* —	—	*le cent*	40 »	50 »
— Plantierensis (fœmina)	**pyramidal de Plantières** (femelle) (1)	*la pièce*	6 »	10 »
— — (mascula)	— — (mâle) (1)	—	6 »	10 »
grandidentata	à grandes dents	—	» 60	1 25
— pendula	— pleureur	—	» 60	1 25
laurifolia	à feuille de Laurier	—	» 40	1 »
heterophylla	hétérophylle argenté	—	» »	1 50
* monilifera	de Virginie (du Canada *par erreur*)	—	» 50	» 60
* —	—	*le cent*	40 »	50 »
nigra	noir	*la pièce*	» 25	» 60
....	régénéré	—	» 50	» 80
rotundifolia	à feuille ronde (2)	—	3 »	4 »
Simonii	de Simon	—	» 40	1 »
....	—	*la douzaine*	4 »	» »
suaveolens	odorant	*la pièce*	» 50	» »
Tremula pendula	Tremble pleureur	—	» 60	1 25
tremuloides (graeca)	d'Athènes. Faux-Tremble	—	» 50	1 »

(1) Ayant remarqué que le Peuplier de la baie d'Hudson (POPULUS *betulifolia* Pursh), — dont nous possédons un exemplaire d'une certaine force et du sexe féminin, — présente cette particularité de fleurir en même temps que le Peuplier d'Italie (*P. fastigiata* Desf.), c'est-à-dire avant tous les autres, nous eûmes l'idée, il y a une douzaine d'années, de semer ses graines, persuadés qu'elles ne pouvaient être que le résultat d'un croisement avec le Peuplier d'Italie, et dans l'espoir d'obtenir une régénération, si désirée, de cette belle espèce, dont, à notre connaissance, il n'existait point d'exemplaire femelle. On sait, en effet, que, par suite sans doute de sa multiplication continuelle, et depuis longtemps, par boutures, le Peuplier d'Italie — cet arbre précieux par son port insolite et unique entre les grands arbres, d'un si magnifique effet dans le paysage — est atteint d'une maladie, sorte de dégénérescence, qui, dans beaucoup de cas, engage le planteur à le proscrire : bien avant qu'il ait atteint tout son développement, son sommet se dessèche et meurt, surtout dans les terrains très-humides.

Nous eûmes bientôt la satisfaction de reconnaître que notre prévision s'était réalisée, et que nous allions être en possession de ce que nous cherchions. En effet, parmi les nombreux sujets issus de ce semis, un certain nombre se montrèrent plus ou moins semblables dans leur port à leur père. Ayant fait un choix des plus remarquables d'entr'eux, des plus robustes surtout, ils furent plantés en ligne bordant l'une de nos pépinières. Aujourd'hui, ils ont atteint pour la plupart près de 12 mètres de hauteur, et ont presque tous fleuri : la moitié environ sont mâles, les autres femelles. Les deux formes que nous avons mises en multiplication, et que nous sommes heureux de pouvoir offrir aujourd'hui en jolis sujets ramifiés, nous ont paru les mieux caractérisées, c'est-à-dire reproduisant *exactement* le port fastigié du Peuplier d'Italie, dont la propagation par voie naturelle sera désormais possible, et que l'on pourra, avec la certitude d'un bon résultat, planter dans tous les sols.

(2) Belle et distincte espèce, tout récemment introduite du Japon.

Porte-chapeau, Voy. PALIURUS aculeatus.

POTENTILLA.	POTENTILLE.		PRIX : de fr.	c.	à fr.	c.
fruticosa	frutescente	*la pièce*	»	50	»	»
— tenuifolia	— à petite feuille	—	»	50	»	»

Prunellier, Voy. PRUNUS spinosa.
PRUNIER, *Voy.* PRUNUS.
Prunier de Virginie, Voy. PADUS serotina.

PRUNUS.	PRUNIER.		de fr.	c.	à fr.	c.
acuminata	acuminé	*la pièce*	»	80	1	25
americana	d'Amérique	—	»	80	1	25
californica, *Voy.* NUTTALIA cerasiformis.						
candicans	blanchâtre	—	»	60	»	»
Cocumilia		—	»	50	»	»
divaricata pendula		—	»	»	1	25
hyemalis	d'hiver	—	»	50	»	»
insignis	remarquable	—	»	80	»	»
insititia foliis aureo-variegatis	Damas à f^{lle} panachée de jaune.	—	»	»	1	»
— pendula variegata	pleureur panaché	—	»	50	»	»
— pyramidalis	pyramidal	—	»	»	1	»
italica flore pleno	Reine-Claude à fleur double.	—	»	50	1	»
japonica flore albo pleno	du Japon à fleur blanche double.	—	»	50	»	»
o — — rubro pleno	— — rouge double.	—	»	50	1	50
myrobolana	Myrobolan	—	»	25	»	»
— fructu albo	— à fruit blanc	—	»	50	1	»
— — luteo	— — jaune	—	»	50	1	»
— gigantea	— gigantesque	—	»	60	1	25
— heterophylla	— hétérophylle	—	»	»	1	25
— ligustrifolia	— à feuille de Troène.	—	»	60	1	25
— nana fructu rubro	— nain à fruit rouge.	—	»	60	1	25
— persicifolia	— à feuille de Pêcher.	—	»	60	1	25
— spinosa	— épineux	—	»	40	»	»
œconomica foliis margin. (Sim.-L.).	Quetsche à feuille marginée (1).	—	»	60	1	25
orientalis foliis marginatis	S^{te}-Catherine à feuille marginée	—	»	50	»	»
Padus, *Voy.* PADUS racemosa.						
o pumila	Ragouminier. Cerisier du Canada.	—	»	50	1	25
o — Susquehanae	— pleureur	—	»	50	1	25
Simonii	de Simon (2)	—	2	»	»	»
spinosa flore pleno	Prunellier à fleur double.	—	»	50	»	»
triloba, *Voy.* AMYGDALOPSIS Lindleyi.						
virgata flore roseo pleno, *Voy.* AMYGDALOPSIS virgata.						

Voy. aussi les genres CERASUS *et* PADUS.

PTELEA.	PTÉLÉA.		de fr.	c.	à fr.	c.
trifoliata	à trois feuilles. Orme de Samarie. Orme à trois feuilles	*la pièce*	»	50	1	25
— foliis variegatis	à feuille panachée	—	1	»	»	
— persicaefolia	— de Pêcher	—	1	»	»	

(1) Jolie panachure marginale jaune de la *Quetsche commune*, résistant bien au soleil et produisant beaucoup d'effet.

(2) Introduction des plus intéressantes, et sans contredit l'une des plus remarquables qui, depuis longtemps, aient été faites du Céleste-Empire. Elle est due à M. Eugène Simon, notre parent, qui l'a envoyée de Chine au Museum d'histoire naturelle de Paris, à l'époque où il était consul de France en ce pays.

C'est un arbrisseau peu élevé, rustique, à feuilles assez grandes, longuement ovales-elliptiques, d'un vert-foncé luisant ; tenant le milieu par son facies entre nos Pruniers d'Europe et les petits Pruniers de Chine à fleurs doubles. Ses fleurs, petites, blanches, s'épanouissent au premier printemps. Ses fruits, très-jolis, très-courtement pédonculés et de la grosseur d'une belle Prune de *Monsieur,* sont d'un rouge-brique ou cinabre-foncé ; ils sont beaucoup plus larges que hauts, et présentent aux deux extrémités une large et profonde cavité ; leur chair, d'un beau jaune-d'abricot, ferme même quand le fruit est mûr, possède une saveur toute particulière, aromatisée, qu'on ne trouve pas dans les variétés de Prunes que nous cultivons.

Cette espèce distincte va enrichir nos collections fruitières d'un type nouveau, qui n'a même pas de représentant parmi nos Arbres fruitiers.

PTEROCARYA (Juglans). — **PTÉROCARYA.**

			PRIX : de fr.	c.	à fr.	c.
fraxinifolia	à feuille de Frêne. Noyer à feuille de Frêne	*la pièce*	»	50	1	50
laevigata	— luisante	—	2	»	»	»
sinensis	de la Chine	—	»	80	1	50

QUERCUS. — **CHÊNE.**

			de fr.	c.	à fr.	c.
adjudaghiensis dissecta	d'Adjudaghien à feuille laciniée	*la pièce*	1	25	»	»
ambigua	ambigu	—	1	25	2	»
apennina	des Apennins	—	1	25	2	»
austriaca hybrida	hybride d'Autriche	—	1	50	»	»
Ballota	Ballotte	—	1	25	»	»
Bruttia		—	1	25	»	»
calabrica	de Calabre	—	1	50	»	»
caroliniana	de la Caroline	—	1	50	»	»
castanea	Châtaignier	—	1	25	2	»
Cerris	chevelu	—	»	50	1	25
—	—	*la douzaine*	»	»	12	»
— fulhamensis	— de Fulham	*la pièce*	1	25	»	»
— laciniata	— à feuille laciniée	—	2	»	»	»
coccinea	écarlate	—	1	»	»	»
crinita		—	1	50	»	»
dschogorensis		—	1	25	2	»
Fenzleyi		—	1	25	»	»
Ghiesbreghtiana	de Ghiesbreght	—	2	»	»	»
Hartwissiana	de Hartwiss	—	»	»	2	»
Hindsii	de Hinds	—	2	»	»	»
Ilex	Yeuse, vert	—	1	25	»	»
— picta	— à feuille pictée	—	2	»	»	»
Libani	du Liban	—	1	25	»	»
Lucombeana	de Lucombe	—	1	25	»	»
macranthera	à grosses anthères	—	2	»	»	»
macrocarpa	à gros fruit	—	1	»	2	»
— macrophylla cucullata (Cavène)		—	2	»	»	»
mexicana	du Mexique	—	1	25	»	»
obtusiloba	à lobes obtus	—	1	50	2	50
olivaeformis	à glands olivaires	—	»	»	2	»
— Hampterii	de Hampter	—	1	25	2	»
paludosa	des marais	—	1	25	»	»
palustris	rouge des marais	—	1	25	2	»
— longifolia		—	1	25	»	»
pedunculata	commun. Gravelin	—	»	»	1	»
— aurea	doré	—	1	50	»	»
— — variegata	— panaché	—	2	50	»	»
— aureo-bicolor	tricolore	—	1	50	»	»
— bicolor	bicolore	—	1	25	»	»
— Concordia	Concordia	—	1	50	2	50
— cucullata	commun à feuille cucullée	—	1	50	»	»
— fastigiata	pyramidal (1)	—	»	80	3	»
— — cucullata	— à feuille cucullée	—	»	80	1	50
— — monstrosa	— monstrueux	—	1	»	2	»
— Fennesii	de Fennes	—	1	25	»	»
— filicifolia	à feuille de Fougère	—	1	50	2	50
— foliis argenteo-marginatis	commun à feuille marginée	—	1	25	»	»
— — argenteo-pictis	à feuille pictée	—	1	50	2	»
— — atropurpureis	— pourpre-noir	—	1	50	4	»
— — cupreis	— cuivrée	—	1	25	2	»
— — involutis	— roulée	—	2	»	»	»
— — maculatis	commun à feuille maculée	—	1	25	»	»
— gracilis	effilé	—	1	25	»	»
— heterophylla	hétérophylle	—	1	25	»	»
— Joreauensis maculata	maculé de Joreau	—	2	50	»	»

(1) Belles pyramides, bien garnies depuis la base, de 1 à 4 mètres de hauteur.

QUERCUS.	CHÊNE (*suite*).		PRIX : de fr.	c.	à fr.	c.
pedunculata laciniata	commun à feuille laciniée	*la pièce*	1	25	»	»
— lyrata heterophylla punctata		—	1	50	»	»
— pectinata	pectiné	—	1	25	2	»
— pendula	pleureur de Dauvesse	—	»	»	2	»
— rubrinerva	à nervures rouges	—	»	»	2	»
— salicifolia pendula	pleureur à feuille de Saule	—	1	50	»	»
Prinus	prin	—	1	»	»	»
— tomentosa	— tomenteux	—	1	25	»	»
pyrenaica	Tauzin	—	1	25	»	»
— camata		—	1	50	»	»
— — pendula		—	2	»	»	»
ramosa striata		—	1	50	»	»
rubra	rouge	—	1	»	2	»
sessiliflora	rouvre. Durlin	—	»	»	1	»
— acuminata	— à feuille acuminée	—	»	»	2	»
— alnoides	à feuille d'Aulne	—	1	50	»	»
— cochleata	rouvre à feuille cucullée	—	1	50	»	»
— Falkenbergensis	de Falkenberg	—	1	»	»	»
— Geltowiana	de Geltow	—	1	25	»	»
— variabilis	rouvre à feuille marbrée	—	1	25	»	»
suber	Liége	—	1	25	»	»
tinctoria	Quercitron	—	1	50	2	50
tomentosa discolor		—	1	50	»	»
velutina	velouté	—	2	50	»	»

Ragouminier, Voy. PRUNUS pumila.

RAPHIOLEPIS.

ovata		*la pièce*	1	50	»	»

REDOUL, *Voy.* CORIARIA.

RHAMNUS.	NERPRUN.					
Alaternus angustifolius	Alterne à feuille étroite	*la pièce*	»	60	»	»
— — argenteo-variegatis	— — — panachée	—	»	60	»	»
— foliis argenteis	— — marginée	—	1	»	»	»
— latifolius	— — large	—	»	80	»	»
— robustus	— robuste	—	1	»	»	»
americanus	d'Amérique	—	»	60	1	»
—	—	*la douzaine*	6	»	»	»
Billiardii	de Billiard (1)	*la pièce*	»	60	»	»
—	—	*la douzaine*	6	»	»	»
catharticus	purgatif	*la pièce*	»	50	»	»
chlorophorus	du Japon	—	»	80	»	»
Frangula	Bourgène	—	»	25	»	»
— sempervirens	— toujours verte	—	1	»	»	»
hybridus	hybride (2)	—	»	60	»	»
— foliis variegatis	— à feuille panachée	—	1	50	»	»
intermedius	intermédiaire	—	1	»	»	»
latifolius	à large feuille	—	»	60	»	»
oleifolius	à feuille d'Olivier	—	1	»	»	»

(1) Très-belle espèce à feuillage persistant, vigoureuse et rustique, formant de charmants buissons.

(2) Autre sorte à feuillage persistant, également très-rustique, mais moins élevée et à feuillage plus large.

RHODODENDRON.

Choix de variétés rustiques.

	PRIX : La pièce fr.	c.
Adelant	2	»
Adèle	1	25
Alexandre Adie	2	»
Alice	1	50
Amilcar	2	»
Antonia	1	50
Atropurpureum novum	1	25
Atrosanguineum	1	50
Attila	2	»
Attraction	2	»
Auguste Van Geert	2	»
Azureum	2	»
Baron Pycke	2	»
Beauty	1	50
Blandyanum	1	50
Blatteum	1	50
Bouquet de Flore	1	50
Bylsianum	1	50
Celebrandum	1	50
Chionoides	1	50
Concessum	1	50
Congestum roseum	2	»
Cruentum	2	»
Cynthia	1	50
Duc Adolphe de Nassau	2	»
Duchess of Sutherland	2	»
Elfride	1	50
Etendard de Flandre	2	»
Eveline	2	»
Exquisition	2	»
Fleur de Marie	1	50
Flora	1	50
Gandavensis (Spae)	2	»
Georges Cuningham	2	»
Héloïse	1	50
Iago	1	50
Jean Verschaffelt	1	50
Joseph Whitworth	2	»
Lady Emélie Peel	2	»
Lady Francis Crossley	2	»
Limbatum	1	50
Louis Van Houtte	2	»
Madame Wagner	1	50
Minnie	1	50
Mistriss Fitzgerald	2	»
Mistriss Hermans	2	»
Mistriss John Clutton	2	»
Mistriss John Waterer	2	»
Mistriss R. S. Holford	1	50
Mistriss William Bovill	2	»
Moreianum	2	»
Nero	1	50
Ninon de Lenclos	1	50
Poussin	2	»
Président Van den Hecke	1	50
Prince Albert	2	»
Prince Camille de Rohan	1	50
Prince Impérial	2	»
Prince of Wales	2	»
Princesse Amélie	1	50
Purity	2	»
Raphaël	2	»
Roseum argenteum	2	»
Satanella	1	50
Sidney Herbert	1	50
Sir James Clarke	2	»
Sir Robert Peel	2	»
Stella	1	50
The Gem	2	»
The Warrior	2	»
Verschaffeltii	1	50
Vervaeneanum flore pleno	1	50
Vesuvius	2	»
Vicomte de Forceville	5	»
Victoria (Pince)	2	»
William Downing	1	50
Zampa	1	50

	PRIX : de fr.	c.	fr.	c.
25 *variétés rustiques à notre choix, greffes de 2 à 3 ans, sans boutons.*	40	»	»	»
— — — *petites touffes avec boutons*	50	»	»	»
beau mélange de semis, varié, touffes sans boutons, la douzaine	12	»	18	»
— — — — *avec boutons,* —	15	»	25	»

RHODOTYPUS. — RHODOTYPE.

			de fr. c.	fr. c.
Kerrioides	faux-Corète	*la pièce*	» 50	» »

RHUS. — SUMAC.

			de fr. c.	fr. c.
copallina	Copal	*la pièce*	» 80	1 »
cotinus	Fustet. Arbre à perruque	—	» 30	» »
—	— —	*la douzaine*	3 »	» »
glabra	glabre. Vinaigrier	*la pièce*	» 25	1 »
— laciniata	à feuille laciniée (1)	—	1 »	2 »

(1) Par son feuillage profondément découpé et d'une rare élégance, ce superbe arbrisseau, très-rustique, peut rivaliser de beauté avec un grand nombre de plantes tropicales employées aujourd'hui pour la décoration des jardins durant l'été.

RHUS.	SUMAC (*suite*).		PRIX de fr.	c.	à fr.	c.
glabra (Siebold)		*la pièce*	5	»	»	»
juglandifolia	à feuille de Noyer	—	2	50	»	»
Osbeckii	d'Osbeck	—	»	80	1	50
succedanea		—	1	50	»	»
ternatum		—	2	»	»	»
Toxicodendron	vénéneux	—	»	25	»	»
typhina	de Virginie. Amarante	—	»	25	1	»
— arborescens	arborescent	—	»	60	»	»
— foliis variegatis	— à feuille panachée	—	1	50	»	»

RIBES.	GROSEILLIER.		de fr.	c.	à fr.	c.
alpinum	des Alpes	*la pièce*	»	25	»	»
— praecox	— précoce	—	»	40	»	»
— sterilis	— stérile	—	»	25	»	»
altaicum	de l'Altaï	—	»	25	»	»
aureum	doré	—	»	30	»	»
— fructu rubro	— à fruit rouge	—	»	40	»	»
— palmatum	palme	—	»	30	»	»
— — fœmina		—	»	30	»	»
Billiardii	de Billiard	—	»	80	»	»
Bridgesii	de Bridges	—	1	»	»	»
floridum	de la Floride	—	»	25	»	»
Gordonianum	de Gordon	—	»	25	»	»
intermedium	intermédiaire	—	»	40	»	»
lacustre	hérissé	—	»	50	»	»
Loudonianum	de Loudon	—	»	50	»	»
nigrum aconitifolium	Cassis à feuille d'Aconit	—	»	25	»	»
— foliis argenteo-variegatis	— — panachée de blanc	—	»	25	»	»
— — aureis	— — dorée	—	»	50	»	»
niveum	neige	—	»	40	»	»
oxyacanthoides	fausse-Aubépine	—	»	60	»	»
petraeum	des rochers	—	»	50	»	»
rubrum foliis aureo-marginatis	à grappes à feuille marginée	—	»	80	»	»
sanguineum	sanguin	—	»	40	»	»
— albidum	à fleur blanche	—	»	60	»	»
— atrorubens	— rouge foncé	—	»	60	»	»
— carnea grandiflora	à grande fleur carnée	—	1	50	»	»
— flore pleno	à fleur double	—	»	80	»	»
— Fontenaysii	de Fontenay	—	»	60	»	»
— splendens	brillant	—	»	50	»	»
subvestitum	de Californie	—	»	50	»	»
vitifolium	à feuille de Vigne	—	»	40	»	»

ROBINIA.	ROBINIER (1).		de fr.	c.	à fr.	c.
bella rosea	rose élégant	*la pièce*	»	50	1	25
caroliniana	de la Caroline	—	»	50	1	»
dubia	hybride	—	»	50	1	25
o hispida	hispide. Acacia rose	—	»	50	1	»
o — arborea	rose en arbre	—	»	50	1	»
o — grandiflora	— à grande fleur	—	»	80	1	25
* Pseudo-Acacia	commun. Faux-Acacia. Acacia blanc *ou* commun	—	»	60	»	80
—	—	*le cent*	50	»	70	»
o — angustifolia elegans	élégant à feuille étroite (2)	*la pièce*	1	50	2	»
— aurea	doré	—	»	50	1	»
— Bessoniana	de Besson	—	»	50	1	25

(1) Ce genre est composé d'un bon nombre de variétés très-ornementales, qui doivent prendre une large part à la création et à l'embellissement des parcs et jardins. Elles se recommandent par l'abondance de leur floraison, l'élégance de leur feuillage, et la rapidité de leur croissance, même dans les plus mauvais sols.

(2) L'une des plus jolies variétés; trouvée dans les pépinières de M. le comte Bolza, à Szarvas (Hongrie). Très-rare encore.

	ROBINIA.	ROBINIER (*suite*).		PRIX : de fr.	c.	à fr.	c.
	Pseudo-Acacia Bessoniana latifolia.	de Besson à large feuille....	*la pièce*	»	60	1	25
	— bullata	à feuille bullée	—	»	50	1	»
	— Camusetti	de Camuset	—	»	50	1	»
o	— coluteoides	faux-Baguenaudier	—	»	50	1	»
	— cornigera	à épine en corne	—	»	50	1	»
	— crispa insignis	à feuille crispée	—	»	50	1	25
	— cylindrica	cylindrique	—	»	80	1	25
	— Decaisneana	de Decaisne	—	»	60	1	25
	— erecta	à rameaux dressés	—	»	50	1	»
	— fastigiata aureo-variegata.	pyramidal à feuille panachée.	—	1	»	1	50
	— floribunda	floribond	—	»	60	1	25
	— foliis argenteo-variegatis..	à feuille panachée de blanc...	—	»	50	1	»
	— — aureo-variegatis	— — de jaune.....	—	»	50	1	»
	— formosissima		—	»	50	1	»
o	— Gonduinii	de Gondouin	—	»	50	1	»
	— heterophylla	hétérophylle	—	»	50	1	»
	— microphylla	à petite feuille	—	»	50	1	»
o	— mimosaefolia	à feuille de Mimosa	—	»	60	1	25
	— monophylla	monophylle (1)	—	»	50	1	25
	— monstrosa	monstrueux (2)	—	1	»	1	50
	— myrtifolia	à feuille de Myrte	—	»	80	1	50
o	— nigra nana	nain noirâtre	—	»	60	1	25
	— pendula	à rameaux pendants	—	»	50	1	»
o	— — aurea	doré à rameaux pendants (3)..	—	»	80	1	50
	— procera	à longues branches	—	»	50	1	»
	— pyramidalis	pyramidal	—	»	60	1	25
	— revoluta	à feuille révolutée	—	»	50	1	»
	— spectabilis	remarquable	—	»	50	1	»
o	— tortuosa	tortueux	—	»	»	1	25
o	— — elegans	— élégant	—	»	80	1	25
	— — microphylla	— à petite feuille	—	1	»	»	»
o *	— umbraculifera (inermis)...	Acacia-boule	—	1	»	1	50
o	— — fastigiata	— pyramidal	—	»	80	1	25
o	— — latifolia (Charozé)....	— à large feuille (4)..	—	2	»	2	50
o	— — nana	— nain	—	1	»	1	50
o	— — nova	— nouveau	—	1	25	2	»
o	— — obscura	— sombre	—	»	50	1	25
o	— — Rehderii	— de Rehder	—	»	50	1	25
o	— — rubra	— à bois rouge	—	»	»	1	25
o	— volubilis	volubile (5)	—	»	50	1	»
	rosea novae species		—	»	50	1	»
	squamosa		—	»	50	1	25
	viscosa	visqueux	—	1	»	1	50
	12 sortes de Robiniers à notre choix			5	»	12	»

RONCE, *Voy.* RUBUS.
Rose de Gueldre, Voy. VIBURNUM Opulus sterile.
Rose du Japon, Voy. HYDRANGEA japonica Hortensia.

RUBUS.	RONCE.		de fr.	c.	à fr.	c.
australis	d'Australie	*la pièce*	1	»	»	»
fruticosus flore albo pleno	à fleur blanche double	—	»	25	»	»
— — roseo pleno	— rose double	—	»	50	»	»
— — rubro pleno	— rouge double	—	»	50	»	»
— inermis	sans épines	—	»	40	»	»
— laciniatus	à feuille laciniée	—	»	25	»	»

(1) Forme très-distincte par ses feuilles, souvent réduites à une seule foliole très-large.
(2) Nouvelle variété, à croissance robuste, à feuillage épais, et à branches souvent monstrueuses.
(3) Feuillage d'un jaune-vif au printemps ; rameaux retombants.
(4) Variété mise au commerce l'an dernier. Croissance régulière ; bois gros et rameaux courts ; feuilles très-larges, d'un beau vert-foncé luisant.
(5) Rien de plus singulier et de plus gracieux que cette forme mignonne, à branches contournées et à feuilles roulées sur elles-mêmes dans tous les sens, et retombantes.

RUBUS.	RONCE (*suite*).		PRIX : de fr.	c.	à fr.	c.
odoratus	odorante. Framboisier du Canada	*la pièce*	»	25	»	»
— flore albo	— à fleur blanche	—	»	80	»	»
spectabilis fructu rubro		—	1	»	»	»
Variétés américaines à fruits comestibles.						
A fruit rose		*la pièce*	»	60	»	»
Cristal White		—	»	60	»	»
Lawton *ou* New-Rochelle		—	»	60	»	»

RUSCUS.	FRAGON.					
aculeatus	piquant. Petit-Houx. Houx-Frelon	*la pièce*	»	80	»	»

Sainte-Lucie, Voy. PADUS Mahaleb.

SALIX.	SAULE.					
acutifolia	à bois violet	*la pièce*	»	25	»	»
alba leucophylla	à feuille blanche	—	»	25	1	»
— vitellina	Osier jaune	—	»	25	»	»
babylonica	pleureur de Babylone. Parasol du Grand-Seigneur	—	»	50	1	25
— crispa (annularis)	de Sainte-Hélène	—	»	50	1	25
— mascula	de Babylone mâle	—	»	50	»	»
— Salamonii	de Salamon	—	»	25	1	»
— violacea	de Babylone à bois violet	—	»	50	»	»
Bradfordii	de Bradford	—	»	50	»	»
O caprea pendula	Marceau pleureur	—	»	»	1	25
O — — Kilmarnockii	— — de Kilmarnock	—	»	»	1	25
cinerea foliis variegatis	cendré à feuille panachée	—	»	50	»	»
daphnoides	faux-Daphne	—	»	25	»	80
O nigra pendula	pleureur d'Amérique	—	»	50	1	»
pentandra	à feuille de Laurier	—	»	25	»	80
phylicifolia	— de Phylique	—	»	25	»	»
purpurea	pourpre	—	»	25	»	»
O rosmarinifolia	à feuille de Romarin	—	»	25	1	»
O sericea	soyeux	—	»	»	1	»
O — pendula	— pleureur	—	»	»	1	25
....	Thiéry	—	»	50	»	»
viburnoides	fausse-Mansienne	—	»	50	»	»

SALVIA.	SAUGE.					
officinalis	officinale	*la pièce*	»	25	»	»
— foliis tricolor	— à feuille tricolore	—	1	»	»	»

SAMBUCUS.	SUREAU.					
canadensis	du Canada, de tous-les-mois	*la pièce*	»	50	»	»
Fontenaysii	de Fontenay	—	1	»	»	»
nigra	commun	—	»	25	»	»
— flore pleno	à fleur double	—	»	50	»	»
— foliis argenteo-variegatis	à feuille argentée	—	»	50	»	»
— — luteis	commun à feuille jaune (1)	—	»	50	»	»
— — marginatis	à feuille marginée	—	»	50	»	»
— foliis tricolor	— tricolore	—	»	50	»	»
— heterophylla (cannabifolia)	hétérophylle, à f[lle] de Chanvre	—	»	40	»	»
— laciniata	à feuille de Persil	—	»	50	»	»

(1) Arbuste précieux pour effets de feuillage. Il conserve pendant tout l'été sa riche teinte jaune-brillant, sur laquelle se détachent agréablement les jeunes bourgeons d'un joli vert-cendré clair.

PRIX :

SAMBUCUS. — **SUREAU** (*suite*).

			de fr.	de c.	à fr.	à c.
nigra monstrosa	monstrueux	*la pièce*	»	50	»	»
— pulverulenta	à feuille poudrée	—	»	25	»	»
— pyramidalis	pyramidal	—	1	»	»	»
— rotundifolia	à feuille ronde	—	»	25	»	»
— virescens	à fruit vert	—	»	25	»	»
Plantierensis (Simon-Louis, 1874)	de Plantières (1)	—	5	»	»	»
racemosa	à grappes	—	»	50	»	»
— foliis variegatis	— à feuille panachée	—	»	80	»	»
— spectabilis	— remarquable	—	1	50	»	»
rosaeflora	à fleur de Rosier	—	1	»	»	»
La douzaine de Sureaux, en 4 variétés à notre choix			3	»	»	»

SANTOLINA. — **SANTOLINE.**

			de fr.	de c.	à fr.	à c.
chamaecyparissus	argentée. Petit Cyprès	*la pièce*	»	50	»	»
—	—	*la douzaine*	3	»	»	»

SAROTHAMNUS.

			de fr.	de c.	à fr.	à c.
scoparius foliis variegatis	Genêt à balais à f[lle] panachée	*la pièce*	1	»	»	»
— ochroleucus	— — à fleur blanchâtre	—	1	»	»	»

SAUGE, *Voy.* SALVIA.
SAULE, *Voy.* SALIX.
SAVONNIER, *Voy.* KOELREUTERIA.
Senecon en arbre, Voy. BACCHARIS halimifolia.
SERINGA, *Voy.* PHILADELPHUS.

SHEPHERDIA.

			de fr.	de c.	à fr.	à c.
argentea		*la pièce*	»	80	»	»

SKIMMIA. — **SKIMMIE.**

			de fr.	de c.	à fr.	à c.
fragrans	odorant	*la pièce*	1	»	»	»
intermedia	intermédiaire	—	1	25	»	»
japonica	du Japon	—	1	»	»	»
— vera		—	1	»	»	»
oblata		—	1	25	»	»
ovata		—	1	50	»	»

SOLANUM. — **MORELLE.**

			de fr.	de c.	à fr.	à c.
Dulcamara	Douce-Amère. Vigne de Judée.	*la pièce*	»	25	»	»
— foliis variegatis	— à feuille panachée.	—	»	50	»	»
— —	— — —	*la douzaine*	5	»	»	»

SOPHORA, *Voy.* STYPHNOLOBIUM.

(1) Curieuse et méritante acquisition, que nous avons obtenue d'une graine du *S. californica*, dont la fleur avait été fécondée sans doute par une variété du *S. nigra* ou plutôt par le *S. canadensis*.

Ce sera, de tout les Sureaux, le plus vigoureux, le plus robuste et le plus rustique, en même temps que le plus recherché pour l'ornementation. Sa vigueur est excessive, et sa rusticité est telle, que les jeunes rameaux qui ont commencé leur développement dans les derniers jours de l'automne, résistent parfaitement à l'hiver, et continuent à pousser dès les premiers beaux jours. Aussi, parmi tous les Arbres et Arbustes de plein-air, est-il peut-être le premier qui entre en végétation pour affronter impunément les gelées printanières. Mais ce qui donne surtout à ce gain une grande valeur au point-de-vue de l'ornementation, c'est sa floraison abondante et continuelle, depuis le printemps jusqu'aux gelées, en énormes corymbes de fleurs blanches.

Le *S. Plantierensis* présente quelque analogie avec le *S. Fontenaysii*, duquel il se distingue avantageusement par sa rusticité, et par la couleur de ses fleurs, qui sont d'un blanc-verdâtre dans le *S. Fontenaysii*, et aussi par son feuillage tomenteux, d'un vert moins foncé et plus mat.

SORBUS. — ALLOUCHIER, SORBIER.

1o ALLOUCHIERS.

			PRIX : de fr.	de c.	à fr.	à c.
alpina	des Alpes	*la pièce*	»	60	1	25
Aria	commun. Alisier blanc	—	»	50	1	25
— latifolia	à feuille large	—	»	50	1	25
— longifolia	— étroite	—	»	50	1	25
— quercoides	faux-Chêne	—	»	80	»	»
dentata	de Pologne	—	»	50	1	25
flabellifolia	à feuille flabelliforme	—	»	60	1	25
graeca	de la Grèce	—	»	50	1	25
Hostii	de Host	—	»	50	1	50
intermedia	intermédiaire	—	»	50	1	25
latifolia	de Fontainebleau	—	»	50	1	25
— atrovirens	à feuillage vert-sombre	—	»	60	1	25
terminalis		—	1	»	1	50
La douzaine d'Allouchiers en 6 sortes à notre choix			5	»	»	»

2o SORBIERS.

			de fr.	de c.	à fr.	à c.
americana	d'Amérique (1)	*la pièce*	»	50	1	50
aucuparia	des oiseleurs. Cochêne	—	»	50	1	25
—	—	*la douzaine*	5	»	12	»
— Fifeana	de lord Fife	*la pièce*	»	80	1	50
— fructu luteo	à fruit jaune	—	»	50	1	25
— pendula	pleureur (2)	—	»	50	1	50
— — variegata	— panaché	—	»	»	1	50
domestica	domestique. Cormier	—	1	»	2	»
hybrida	hybride	—	»	50	1	25
lanuginosa	laineux	—	»	50	1	25
monstrosa macrocarpa		—	1	»	»	»

SPARTIANTHUS.

			de fr.	de c.	à fr.	à c.
junceus (GENISTA juncea)	Genêt d'Espagne	*la pièce*	»	50	»	»
—	—	*la douzaine*	5	»	»	»

SPARTOCYTISUS.

			de fr.	de c.	à fr.	à c.
albus (CYTISUS albus, GENISTA alba, SPARTIUM album	Cytise blanc *ou* Genêt blanc	*la pièce*	1	»	»	»
— durus (Simon-Louis, 1872)	— — rustique	—	1	50	»	»

SPIRAEA. — SPIRÉE.

			de fr.	de c.	à fr.	à c.
alba	blanche	*la pièce*	»	25	»	»
—	—	*la douzaine*	2	50	»	»
amurensis	du fleuve Amour	*la pièce*	»	80	»	»
aquilegifolia Van Houttei	de Van Houtte	—	»	40	»	»
arctica		—	»	50	»	»
ariaefolia	à feuille d'Allouchier (3)	—	»	50	»	60
—	—	*la douzaine*	5	»	6	»
—	—	*le cent*	35	»	40	»
bella	élégante	*la pièce*	»	50	»	»
bethlehemensis	de Bethlehem	—	»	40	»	»
Billiardii	de Billiard	—	»	25	»	»
—	—	*la douzaine*	2	50	»	»

(1) Très-bel arbre, trop peu connu. C'est notre *Sorbier des oiseleurs*, plus robuste et plus grand dans toutes ses parties.

(2) Par ses longues branches, retombantes et se couvrant de fruits, cette forme constitue l'un des plus beaux arbres pleureurs.

(3) La plus belle espèce du genre, et cependant toujours rare parce que sa multiplication est assez difficile. Étant parvenu à la produire en grande quantité, nous avons la satisfaction de pouvoir l'offrir à un prix très-réduit, ce qui en facilitera la propagation dans les jardins.

SPIRAEA.	SPIRÉE (*suite*).		PRIX : de fr.	c.	à fr.	c.
Billiardii longipaniculata	de Billiard à longue panicule.	*la pièce*	»	40	»	»
— —	— — —	*la douzaine*	4	»	»	»
californica	de Californie	*la pièce*	»	60	»	»
callosa alba		—	»	40	»	»
— —		*la douzaine*	4	»	»	»
— superba	superbe (1)	*la pièce*	»	60	»	»
— —	—	*la douzaine*	6	»	»	»
canadensis	du Canada	*la pièce*	»	40	»	»
— rubra	— à fleur rouge	—	»	50	»	»
carpinifolia	à feuille de Charme	—	»	60	»	»
chamaedrifolia	— de Germandrée	—	»	25	»	»
— alnifolia	— d'Aulne	—	»	60	»	»
— mollis		—	»	60	»	»
— oblongifolia	à feuille oblongue	—	»	25	»	»
coccinea	coccinée	—	»	60	»	»
confusa		—	»	40	»	»
corymbosa	à fleurs en corymbe	—	»	50	»	»
Douglasii	de Douglas	—	»	50	»	»
eximia	distinguée	—	»	40	»	»
expansa	étalée	—	»	40	»	»
— nivea	— à fleur blanche	—	»	40	»	»
flexuosa	flexueuse	—	»	25	»	»
Fontenaysii	de Fontenay	—	»	40	»	»
— rosea	— à fleur rose	—	»	50	»	»
Fortunei (callosa)	de Fortune	—	»	25	»	»
—	—	*la douzaine*	2	50	»	»
— atrosanguinea	— rouge-foncé	*la pièce*	1	»	»	»
— macrophylla (Sim.-Louis, 1868)	— à grande feuille (2)	—	»	50	»	»
— —	— —	*la douzaine*	5	»	»	»
— Nobleana	de Noble	*la pièce*	»	40	»	»
— paniculata	de Fortune à fleurs en panicule.	—	»	40	»	»
— semperflorens	— toujours en fleurs	—	»	40	»	»
Foxii	de Fox	—	»	50	»	»
grandiflora, *Voy.* **EXOCHORDA** grandiflora.						
Hookerii	de Hooker	*la pièce*	»	40	»	»
hybrida rubra		—	»	80	»	»
hypericifolia acuta	à feuille de Millepertuis aigüe.	—	»	40	»	»
— obovata	— — obovale.	—	»	50	»	»
intermedia	intermédiaire	—	»	50	»	»
Kamaonensis	de Kamaon	—	»	40	»	»
— spicata	— à fleurs en épis	—	»	50	»	»
laevigata	à feuille lisse	—	1	»	»	»
lanata	laineuse	—	»	60	»	»
Lenneana	de Lenné	—	»	60	»	»
Lindleyana	de Lindley	—	»	50	»	»
—	—	*la douzaine*	5	»	»	»
—	—	*les vingt-cinq*	9	»	»	»
nepalensis flore carneo		*la pièce*	»	80	»	»
oblongifolia major		—	»	50	»	»
opulifolia	à feuille d'Obier	—	»	50	»	»
— lutea	— jaune (3)	—	»	50	»	»
pachysandra		—	»	50	»	»
Pallasii	de Pallas	—	2	»	»	»
Pikowiensis	de Pikow	—	»	40	»	»
pruinosa	pruineuse	—	»	40	»	»
prunifolia	à feuille de Prunier	—	»	40	»	»

(1) Arbuste de 0^{m}40 à 0^{m}55 de hauteur, formant des touffes compactes, constamment fleuries jusqu'en novembre. Fleurs grandes, blanches, avec de longues étamines rose-vif, réunies en fortes ombelles planes.

(2) Forme très-curieuse et très-ornementale par ses feuilles, qui atteignent des dimensions extraordinaires. Buisson nain et compacte.

(3) Superbe feuillage, entièrement jaune, d'un très-bel effet, surtout au printemps. Arbuste relativement vigoureux.

			PRIX : de fr.	c.	à fr.	c.
SPIRAEA.	**SPIRÉE** (*suite*).					
prunifolia flore pleno	à flle de Prunier à fleur double	*la pièce*	»	40	»	»
— —	— —	*la douzaine*	4	»	»	»
Reevesiana	de Reeves	*la pièce*	»	25	»	»
— flore pleno	— à fleur double	—	»	40	»	»
— robusta	— robuste	—	»	50	»	»
rupestris	rupestrale	—	»	50	»	»
salicifolia	à feuille de Saule	—	»	25	»	»
scotica	d'Ecosse	—	»	60	»	»
sorbifolia	à feuille de Sorbier	—	»	40	»	»
syringaeflora	à fleur de Lilas	—	»	50	»	»
Thunbergii	de Thunberg (1)	—	»	50	»	»
trilobata	à feuille trilobée	—	»	40	»	»
ulmifolia	— d'Orme	—	»	25	»	»
La douzaine de Spirées en 12 sortes à notre choix			3	»	»	»
Les vingt-cinq — 25 — —			6	»	»	»
Le cent — varié			20	»	»	»
STACHYURUS.						
praecox		*la pièce*	1	»	»	»
STAPHYLEA.	**STAPHYLÉE.**					
Bumalda		*la pièce*	1	»	»	»
colchica	de la Colchide (2)	—	»	60	»	»
pinnata	à feuille pennée. Faux Pistachier. Nez-coupé. Patenôtrier	—	»	50	»	»
trifolia	trifoliée	—	»	30	»	»
STYPHNOLOBIUM.	**SOPHORA.**					
japonicum	du Japon	*la pièce*	»	»	1	25
— pendulum	pleureur	—	»	»	2	»
— violaceum	à fleur violette	—	1	»	1	50
STYRAX.						
Obasi		*la pièce*	1	»	»	»
SUMAC, *Voy.* RHUS.						
SUREAU, *Voy* SAMBUCUS.						
Sycomore, Voy. ACER Pseudo-Platanus.						
SYMPHORICARPOS.	**SYMPHORINE.**					
microphyllus	à petite feuille	*la pièce*	»	50	»	»
montanus	des montagnes	—	»	50	»	»
parviflorus	à petite fleur	—	»	25	»	»
— foliis variegatis	à feuille panachée	—	»	50	»	»
racemosus	à grappes	—	»	25	»	»
SYRINGA.	**LILAS.**					
amurensis, *Voy.* LIGUSTRINA amurensis.						
Emodi	de l'Himalaya	*la pièce*	»	80	»	»
— foliis variegatis	— à feuille panachée (3)	—	2	»	»	»
o Josikaea	de Hongrie	—	»	50	1	50

(1) Jolie miniature, à très-petites feuilles étroites et à nombreuses fleurs blanches, très-précoces et de longue durée.

(2) Cette superbe espèce, encore peu répandue, constitue sans contredit l'un des plus beaux arbustes à floraison printanière ; il forme un grand buisson touffu, se couvrant de gracieuses grappes de fleurs qui ressemblent à celle de l'Oranger.

(3) Belle panachure marginale.

SYRINGA.	LILAS (*suite*).		PRIX : de fr.	c.	à fr.	c.
oblata	de la Chine	*la pièce*	»	60	»	»
o persica	de Perse	—	»	60	1	50
o — alba	— à fleur blanche	—	»	60	1	50
o — laciniata	à feuille de Persil	—	»	60	1	50
o rothomagensis	Varin, de Rouen	—	»	50	1	50
o — alba	— à fleur blanche	—	»	60	1	50
o — Metensis (Simon-Louis, 1871)	— de Metz (1)	—	1	25	2	»
— —	— —	*la douzaine*	12	»	»	»
o — rubra	Sauget	*la pièce*	»	50	1	50
vulgaris	commun	—	»	30	»	»

Variétés du Lilas commun.

PRIX : la pièce	de fr.	c.	à fr.	c.
Alba. Lilas blanc	»	40	»	»
— foliis variegatis	»	80	»	»
o — pyramidalis	»	80	1	50
Aline Mocqueris (2)	1	»	»	»
Ambroise Verschaffelt	»	80	»	»
Amœna	»	60	»	»
Azurea plena	1	»	»	»
Béranger (Simon-Louis)	»	80	»	»
o Charlemagne	»	80	1	50
Cœrulea superba (Ellw. et B.)	4	»	»	»
Lilas de Croncels (Baltet frères, 1873) (3)	2	»	»	»
o Delepine	»	80	1	50
o Docteur Lindley	»	60	1	50
Docteur Nobbe	1	»	»	»
Lilas à fleurs d'Oranger (4)	3	»	»	»
Flore pleno	»	60	»	»
Foliis aureo-variegatis	»	80	»	»
Géant des batailles	»	60	»	»
Gigantea	1	50	»	»
o Gloire de Moulins (5)	»	80	1	50
Glory of Mount Hope (Ell. et B.)	4	»	»	»
Herycorthiana	»	80	»	»
James Booth	1	25	»	»
Justii	»	60	»	»
Langius	»	80	»	»
o Lovanensis	»	60	1	50
Madame Kreuter	1	50	»	»
Moritz Eichler	1	»	»	»
Nigricans	1	»	»	»
Philémon	»	80	»	»
Président Massart	»	80	»	»
Princesse Camille de Rohan	»	60	»	»
Princesse Marie	»	60	»	»
Professor Stœckhard	»	80	»	»
Purpurea. Lilas de Marly	»	40	»	»
Rubra insignis (6)	»	80	»	»
o Rubra major. L. Charles X	»	60	1	50
— foliis aureo-varieg.	2	»	»	»
Schnelavine	»	60	»	»
Serotina. Lilas tardif	1	25	»	»
Spectabilis	»	80	»	»
o Triomphe d'Orléans	»	60	1	50
Vallettiana	»	60	»	»
Ville de Troyes	»	80	»	»
12 variétés à notre choix	6	»	»	»

Tacamahac, Voy. **POPULUS** balsamifera.

TAMARIX.	TAMARIX.		de fr.	c.	à fr.	c.
elegans	de l'Inde	*la pièce*	»	30	»	»
gallica	de Narbonne	—	»	25	»	»
japonica (plumosa)	du Japon	—	»	50	»	»
tetrandra	à petite fleur	—	»	25	»	»
— purpurea	— — rouge foncé	—	»	40	»	»
La douzaine de Tamarix en 3 sortes à notre choix			2	50	»	»

Voy. aussi le genre **MYRICARIA**.

Tauzin, Voy. **QUERCUS** pyrenaica.

(1) Superbe variété, à fleurs d'un beau coloris carné-pâle légèrement lilacé, du plus bel effet en opposition avec le type et sa variété *rubra*, qu'elle égale dans sa vigueur, la grandeur de ses fleurs très-bien ouvertes, et le volume de ses thyrses.

(2) Thyrse volumineux. Fleur grande; bouton rouge-foncé, intérieur beau rouge. Arbuste floribond.

(3) Thyrse très-volumineux. Fleur large, d'une belle couleur rouge-carmin vif nuancé de pourpre.

(4) Nouveauté que l'on dit très-remarquable.

(5) Thyrse énorme. Fleur très-grande; bouton rose-vif, intérieur rose-lilas. Le plus beau du genre.

(6) Thyrse très-volumineux. Fleur grande; bouton rouge très-vif, intérieur rouge-lilas.

TECOMA (Bignonia).	TÉCOMA, BIGNONE (1).		PRIX : de fr. c.	à fr. c.
grandiflora	de la Chine (2)	la pièce	» 80	» »
— aurantia	à fleur orangée (3)	—	» 80	» »
— rubra	de la Chine à fleur rouge	—	1 »	» »
hybrida	hybride	—	1 »	» »
Princei coccinea grandiflora	de Prince à grande fleur coccinée (4)	—	» 80	» »
punicea	à fleur rouge-carmin	—	» 80	» »
radicans	de Virginie. Jasmin de Virginie. Jasmin trompette.	la pièce	» 50	» »
—	— — —	la douzaine	5 »	» »
— flava speciosa	— à fleur jaunâtre	la pièce	» 60	» »
— grandiflora atropurpurea	— à grande fleur pourpre-foncé (5)	—	» 80	» »
— major	— grand	—	» 80	» »
Thunbergii	de Thunberg	—	» 80	» »
La douzaine de Bignones en 4 belles sortes à notre choix.			9 »	» »

THERMOPSIS.

nepalensis (PIPTANTHUS nepalensis)		la pièce	1 50	» »

Thymélée des Alpes, Voy. DAPHNE cneorum.

TILIA.	TILLEUL.		de	à
alba	argenté pleureur	la pièce	» 50	2 »
— foliis aureo-variegatis	— à feuille panachée	—	1 25	2 »
americana	d'Amérique	—	» 50	1 50
— caroliniana	de la Caroline	—	» 50	1 25
— laxiflora	d'Amérique à fleurs lâches	—	» 50	1 25
— mississipiensis	du Mississipi	—	» 50	1 50
begoniaefolia	à feuille de Begonia	—	» 50	» »
euchlora (dasystyla)	à feuillage vert-noir (6)	—	» 50	1 50
—	— —	la douzaine	5 »	15 »
mandschurica	de la Mandchourie	la pièce	1 »	» »
* platyphyllos	de Hollande	—	1 »	2 »
* —	—	le cent	80 »	150 »
— aspleniifolia	à feuille de Fougère	la pièce	» 60	1 50
— filicifolia nova	— nouveau	—	» 60	1 50
— macrophylla	de Hollande à grande feuille	—	» 60	» »
— maculata	à feuille maculée	—	» 80	» »
rubra	à bois rouge	—	» 50	1 25
tomentosa	argenté	—	» 50	2 »
— nova	— nouveau	—	1 50	» »

Tortillard, Voy. ULMUS campestris modiolina.
Trifolium des jardiniers, Voy. LEMBOTROPIS sessilifolius.
TROÈNE, *Voy.* LIGUSTRUM.
TULIPIER, *Voy.* LIRIODENDRON.

(1) Nous ne saurions trop attirer l'attention sur les magnifiques variétés de *Bignones* dont nous donnons ci-dessous les descriptions. Elles sont bien supérieures à l'ancien *Jasmin de Virginie* par leur floribondité, l'ampleur et le coloris de leurs belles fleurs.

(2) Fleurs larges, jaune-rougeâtre brillant, en très-grandes panicules pendantes, depuis juillet jusqu'en octobre.

(3) Arbrisseau peu élevé, pouvant parfaitement se cultiver en buisson. Fleur moyenne, d'un beau jaune-orange.

(4) Fleur très-grande, à limbe élargi et étalé, d'un beau rouge-cocciné.

(5) Arbrisseau très-vigoureux, produisant de longues branches, terminées par de gros bouquets de fleurs grandes, d'un beau rouge-cocciné foncé.

(6) Cette espèce, encore très-peu connue, est cependant la plus belle du genre par son feuillage d'un vert-noir brillant, qui a la propriété de se conserver jusque très-tard en automne, lorsque depuis longtemps le *T. de Hollande* a commencé à se dépouiller du sien.

			PRIX : de fr.	c.	à fr.	c.
ULEX.	**AJONC.**					
europaeus flore pleno	à fleur double	*la pièce*	»	60	»	»
— strictus	d'Irlande	—	»	60	»	»
ULMUS.	**ORME.**					
americana	d'Amérique	*la pièce*	»	60	»	»
* campestris	champêtre, commun	—	»	70	1	25
* —	—	*le cent*	60	»	100	»
O — aurea	doré	*la pièce*	1	»	1	50
— bataviana	de Hollande	—	»	»	1	25
— Berardii (Simon-Louis, 1866)	de Berard (1)	—	»	80	1	50
— —	—	*les vingt-cinq*	18	»	»	»
— foliis argenteo-marginatis	à feuille marginée	*la pièce*	»	60	1	50
— — argenteo-variegatis	champêtre à feuille panachée	—	»	50	1	25
— gracilis	gracieux	—	»	60	1	25
— latifolia	à large feuille	—	»	»	»	80
— — aureo-variegata	— panachée de jaune	—	»	60	1	25
— microphylla foliis albo-dentatis	(Prudent-Besson)	—	»	80	1	50
* — modiolina	gras. Tortillard	—	»	80	1	50
* — —	— —	*le cent*	70	»	125	»
— monumentalis	monumental	*la pièce*	»	»	1	25
O — pendula	commun pleureur	—	»	»	1	25
O — — variegata	pleureur panaché	—	»	»	2	»
— Pittersii	de Pitters	—	»	50	1	25
— punctata (Simon-Louis, 1865)	commun à feuille ponctuée (2)	—	»	60	1	25
— purpurea	à feuille pourpre	—	»	50	1	25
— pyramidalis	commun pyramidal	—	»	60	1	25
— rubra	à liber rouge	—	»	50	1	25
— tricolor	à feuille tricolore	—	»	50	1	25
— viminalis marginata	à petite feuille marginée	—	»	80	1	50
— virgata	effilé	—	»	50	1	25
— Webbiana	de Webb	—	»	60	1	25
Dovaei	de Doué	—	»	80	1	50
fulva	fauve	—	»	50	1	25
monstruosa	monstrueux	—	»	»	1	25
montana	des montagnes	—	»	»	1	25
— crispa	à feuille crispée	—	»	50	1	25
— cucullata	des montagnes cucullé	—	»	60	1	25
— Dampierii	pyramidal de Dampierre	—	»	60	1	25
— —	— —	*la douzaine*	6	»	»	»
— fastigiata	— d'Exeter (3)	*la pièce*	»	60	1	25
— —	— —	*la douzaine*	6	»	»	»
— — variegata	— — à flle panachée	*la pièce*	»	60	1	25
— foliis aureo-variegatis	des montagnes à flle panachée	—	1	»	2	»
— horizontalis	— horizontal	—	»	»	1	50
O* — pendula	— pleureur (4)	—	1	25	2	»
O* — serpentina	serpentin (4)	—	1	25	2	»
— superba	— superbe	—	»	50	1	25
O nana	nain	—	»	60	1	50
sibirica	de Sibérie	—	»	50	1	25
Wheatley		—	»	60	1	25
La douzaine d'Ormes en 12 sortes à notre choix			5	»	12	»

(1) Très-gracieuse miniature, ne ressemblant pour ainsi dire en rien à un Orme, et constituant un tout petit arbre, au port fastigié, aux rameaux excessivement ténus, garnis de très-petites feuilles profondément dentées, d'un vert-foncé.

(2) Charmante panachure blanche, du plus gracieux effet, et supportant très-bien le soleil. Petit feuillage, tout sablé, maculé et strié.

(3) Bel arbre, d'un port superbe, à feuilles larges, fortement ondulées et comme enroulées autour des branches, d'un vert foncé ; d'un effet tout particulier et fort remarquable.

(4) Très-beaux exemplaires, greffés à toutes hauteurs, depuis 2 mètres jusqu'à 4 mètres.

Vergne, Voy. **ALNUS** glutinosa.
Vernis du Japon, Voy. **AILANTHUS** glandulosus.

VIBURNUM.	VIORNE		PRIX : de fr. c.	à fr. c.
anglicum	d'Angleterre	*la pièce*	» 80	» »
asiaticum	d'Asie	—	» 50	» »
bullatum	à feuille bullée (1)	—	» 80	» »
ciliatum	— ciliée	—	» 80	» »
cotinifolium	— de Fustet	—	» 80	» »
dentatum	— dentée	—	» 50	» »
Lantana	Mansienne	—	» 25	» »
— foliis lanceolatis	— à feuille lancéolée	—	» 60	» »
— — marginatis	— — marginée	—	» 50	» »
— — punctatis	— — ponctuée (2)	—	» 80	» »
— — variegatis	— — panachée	—	» 80	» »
— indica	— de l'Inde	—	1 »	» »
macrocephalum	à grands capitules	—	1 50	» »
nepalensis	du Népaul	—	» 60	» »
Opulus	obier	—	» 25	» »
— rigidum	— à rameaux érigés	—	1 »	» »
— sterile	Boule-de-neige. Rose de Gueldre. Caillebotte. Obier à fleur double		» 40	» »
— —	—	*la douzaine*	4 »	» »
— —	—	*le cent*	30 »	» »
— — foliis variegatis	à feuille panachée	*la pièce*	» 80	» »
pirifolium	à feuille de Poirier	—	» 80	» »
plicatum	— plissée	—	1 »	» »
prunifolium	— de Prunier	—	» 60	» »
species nova		—	» 60	» »
Tinus	Laurier-Tin	—	» 50	1 »

VIGNE, *Voy.* **VITIS.**
Vigne de Judée, Voy. **SOLANUM** Dulcamara.
VIGNE-VIERGE, *Voy.* **AMPELOPSIS.**
Vinaigrier, Voy. **RHUS** glabra.

VINCA.	PERVENCHE.		de fr. c.	à fr. c.
major	Grande-Pervenche	*la pièce*	» 20	» »
—	—	*les cinquante*	7 »	» »
— foliis marginatis	— à f^lle marginée (3).	*la pièce*	» 25	» »
— — —	— — —	*la douzaine*	2 50	» »
— — —	— — —	*le cent*	16 »	» »
— — reticulatis	— — réticulée.	*la pièce*	» 25	» »
minor	Petite Pervenche	*le cent*	5 »	» »
— flore albo	Pervenche blanche	*la pièce*	» 25	» »
— — — foliis variegatis	— — à f^lle panachée	—	» 40	» »
— — pleno	— bleue double	—	» 40	» »
— — purpureo pleno	— pourpre double	—	» 25	» »
— — — —	— — —	*la douzaine*	2 »	» »
— foliis variegatis	Petite-Pervenche à f^lle panachée	*la pièce*	» 40	» »
— microphylla violacea		—	» 40	» »
— — —		*la douzaine*	4 »	» »

VIORNE, *Voy.* **VIBURNUM.**
VIRGILIA lutea, *Virgilier à bois jaune, Voy.* **CLADRASTIS** tinctoria.

VITEX.	GATTILIER.		de fr. c.	à fr. c.
agnus-castus	commun. Arbre-au-Poivre	*la pièce*	» 50	» »
— arborea	en arbre	—	1 »	» »

(1) Espèce très-curieuse par ses larges feuilles fortement convexes, bosselées, d'un beau vert.

(2) Singulière panachure, très-jolie surtout au printemps. Feuillage complétement marbré de blanc, de jaune, de vert de diverses nuances, et de rouge.

(3) Superbe feuillage, constitué par l'une des plus belles et des plus robustes panachures qui existent; car elle résiste parfaitement au soleil et se conserve très-bien sous la neige. On fait avec cette plante des bordures et des dessous de massifs qui produisent beaucoup d'effet.

			PRIX : de fr.	c.	à fr.	c.
VITIS.	**VIGNE.**					
elegans	hétérophylle	*la pièce*	»	50	»	»
vulpina	de Renard	—	»	25	»	»
	Voy. aussi le genre AMPELOPSIS.					
WEIGELIA (Diervilla).	**WEIGÉLIE.**					
arborea grandiflora	arborescente à grande fleur	*la pièce*	»	80	»	»
— purpurata	— à fleur pourpre	—	1	»	»	»
— versicolor	— de diverses couleurs	—	1	»	»	»
grandiflora arborea sulphurea		—	1	25	»	»
hortensis floribunda	floribonde	—	1	»	»	»
— gigantiflora	à fleur gigantesque	—	1	50	»	»
— nivea	blanche du Japon	—	1	»	»	»
— rubra	précoce	—	»	50	»	»
— — foliis aureo-marginatis	— à fl^le^ marginée de jaune	—	»	80	»	»
hybrida carminea	carminée	—	1	»	»	»
— extus coccinea	coccinée	—	1	25	»	»
— Hendersoni	d'Henderson	—	1	»	»	»
— Lemoinei	hybride de Lemoine	—	1	»	»	»
— Lowii	de Low	—	1	»	»	»
— Kermesina	écarlate	—	1	»	»	»
nana aurea	naine dorée	—	1	50	»	»
rosea	à fleur rose	—	»	50	»	»
— amabilis	aimable	—	»	80	»	»
— — alba	— à fleur blanche	—	»	50	»	»
— — foliis variegatis	— à feuille panachée	—	»	80	»	»
— biformis	à deux formes	—	»	80	»	»
—	Caméléon	—	»	80	»	»
— Desboisii	de Desbois	—	»	50	»	»
— elegantissima variegata	panachée très-élégante	—	»	80	»	»
— Grœnewegenii	de Grœnewegen	—	»	50	»	»
—	Gustave Malet	—	»	80	»	»
— hybrida	hybride	—	»	50	»	»
—	Isoline	—	»	60	»	»
— Kosteriana foliis variegatis	panachée de Koster	—	»	60	»	»
—	Madame Billiard	—	»	80	»	»
—	Madame Carrière	—	1	»	»	»
—	Madame Couturier	—	»	80	»	»
—	Madame Teillier	—	»	80	»	»
—	Monsieur André Leroy	—	1	»	»	»
—	Monsieur Dauvesse	—	»	80	»	»
—	Monsieur Lemoine	—	1	»	»	»
— nana foliis variegatis	naine à feuille panachée	—	»	80	»	»
— purpurata	à fleur pourprée	—	»	80	»	»
— Stelznerii	de Stelzner	—	»	60	»	»
— striata	à fleur striée	—	»	60	»	»
— Van Houttei	de Van Houtte	—	»	60	»	»
— venosa	à fleur veinée	—	»	80	»	»
Sieboldii foliis arg.-marginatis	panachée de Siebold	—	1	50	«	»
La douzaine de Weigélies en 12 sortes à notre choix			6	»	»	»
Weigélies de semis, couleurs variées, jolies touffes		*la pièce*	»	40	»	60
— — — —		*la douzaine*	4	»	6	»
WISTARIA.	**GLYCINE.**					
brachybotrys	à courte grappe	*la pièce*	1	50	»	»
— rosea		—	1	50	»	»
chinensis	de Chine	—	»	60	»	80
— flore albo	— à fleur blanche	—	1	50	»	»
— grandiflora	— à grande fleur	—	1	50	»	»
frutescens	frutescente. Haricot en arbre	—	»	40	»	»
— magnifica	magnifique	—	1	50	»	»
— nivea	frutescente à fleur blanche	—	1	50	»	»
japonica	du Japon	—	1	50	»	»
multijuga	à feuille multijuguée	—	1	50	»	»

			PRIX : de fr.	c.	à fr.	c.
XYLOSTEUM (Chamaecerasus).						
vulgare	Chamécerisier des haies	*la pièce*	»	25	»	»
Phylomelae		—	»	50	»	»
translucens	Chamécerisier à fruit transparent	—	2	»	»	»
YUCCA.	**YUCCA.**					
filamentosa (glaucescens, flaccida)	filamenteux	*la pièce*	»	60	1	50
—	—	*le cent*	40	»	100	»
— latifolia (concava)	— à large feuille	*la pièce*	1	»	2	»
— stricta (flaccida stricta)	— à feuille droite	—	1	»	3	»
gloriosa	glorieux	—	1	50	3	»
— longifolia	— à feuille longue	—	2	»	4	»
— lutea	— — acuminée	—	2	»	4	»
— pendula	— du Japon	—	2	»	5	»
— plicata	— à feuille plissée	—	2	»	5	»
— robusta (globosa)	— robuste (globuleux)	—	2	»	4	»
pendula	pleureur	—	2	»	4	»
reflexa (pendula glauca)	réfléchi (glauque pleureur)	—	1	»	6	»
stenophylla (undulata)	à feuille ondulée	—	2	»	4	»
ZANTHOXYLUM.	**CLAVALIER.**					
fraxineum	à feuille de Frêne. Frêne épineux	*la pièce*	»	40	1	25

CONIFÈRES.

A part les espèces communes, la plupart sont cultivés en pots ou paniers.
Les prix de la colonne de gauche s'appliquent à des plantes de force ordinaire ou moyenne; ceux de la colonne de droite, aux plantes de force supérieure. Les prix intermédiaires sont proportionnés à la force des sujets.

			PRIX : de fr.	c.	à fr.	c.
ABIES.	**SAPIN.**					
balsamea	baumier, *de* 0m,50 *à* 1m,50	*la pièce*	»	50	1	»
—	— — —	*la douzaine*	5	»	9	»
— nana	— nain	*la pièce*	2	»	4	»
bracteata	à bractées	—	5	»	»	»
cephalonica	de Céphalonie, *de* 0m,50 *à* 1m.	—	1	»	4	»
—	— — —	*la douzaine*	10	»	40	»
cilicica	de Cilicie	*la pièce*	1	»	5	»
firma (bifida)	roide	—	4	»	10	»
Fraseri	de Fraser, *de* 0m,30 *à* 1m	—	1	»	2	»
—	— — —	*la douzaine*	10	»	20	»
Gordoniana (Van Couver)	de Gordon	*la pièce*	2	»	4	»
grandis	élevé	—	3	»	»	»
Hudsoni	d'Hudson	—	1	50	4	»
nobilis	noble	—	2	»	6	»
— glauca	— glauque	—	4	»	»	»
— robusta	— robuste	—	4	»	10	»
Nordmanniana	de Nordmann, *de* 0m,20 *à* 0m,60	—	1	»	2	»
—	— — —	*la douzaine*	10	»	20	»
numidica	de Kabylie	*la pièce*	2	»	4	»
pectinata	argenté, des Vosges, *de* 0m,60 *à* 1m,50.	—	»	50	1	»
—	— — —	*la douzaine*	5	»	10	»
— columnaris	— pyramidal de Sénéclauze	*la pièce*	1	50	5	»
— pendula	— pleureur	—	2	»	5	»
— pyramidalis Gandavensis	— pyramidal de Gand	—	2	»	4	»
— stricta	— — de Metz	—	2	»	4	»
Pindrow	de l'Inde	—	2	»	»	»

			PRIX : de fr.	c.	à fr.	c.
ABIES.	**SAPIN** (*suite*).					
Pinsapo	Pinsapo, *de* 0m,50 *à* 1m,20	*la pièce*	1	»	6	»
—	— — —	*la douzaine*	10	»	60	»
sibirica	à la poix	—	1	50	4	»
12 *espèces et variétés d'Abies à notre choix, en jolies plantes de bonne force moyenne, en pots*			18	»	»	»

			de fr.	c.	à fr.	c.
ARAUCARIA.	**ARAUCARIA.**					
imbricata (COLYMBEA imbricata)	du Chili	*la pièce*	2	»	10	»

Arbre aux quarante écus, Voy. GINKGO biloba.

			de fr.	c.	à fr.	c.
BIOTA.	**THUYA.**					
Meldensis	de Meaux	*la pièce*	1	»	»	»
orientalis	de Chine	—	»	25	1	50
— Defresneana	de Defresne	—	2	»	»	»
O — elegantissima	de Chine très-élégant	—	1	»	2	»
— —	— —	*la douzaine*	10	»	20	»
— falcata	— à branches falquées	*la pièce*	1	»	»	»
— — nana	— nain à branches falquées	—	1	»	2	»
— filiformis erecta	— filiforme droit	—	2	»	»	»
— — pendula	— — pleureur	—	1	50	»	»
O — Fortunei fastigiata	— pyramidal de Fortune	—	1	»	2	»
— — —	— — —	*la douzaine*	10	»	20	»
— gracilis	— à rameaux grêles	*la pièce*	1	»	»	»
— intermedia	— intermédiaire	—	1	»	»	»
— nana	— nain compacte	—	1	»	2	»
O — — aurea	— — doré	—	1	»	6	»
— — stricta (Sim.-Louis, 1874)	— — droit (1)	—	6	»	10	»
— — —	— — —	*la douzaine*	60	»	100	»
— pygmaea	— très-nain	*la pièce*	1	»	2	»
— semperaurescens	— toujours doré	—	1	»	2	»
— —	— —	*la douzaine*	10	»	20	»
— sphœroidea glauca	— sphéroïde glauque	*la pièce*	2	»	»	»
— stricta	— à branches érigées	—	1	»	2	»
— tatarica	du Népaul, de Tartarie	—	»	50	1	»
— variegata argentea	de Chine argenté	—	1	50	»	»
— — aurea	— panaché de jaune	—	1	»	2	»
— Zuccarinii	— de Zuccarini	—	1	»	2	»
12 *espèces et variétés de Biota à notre choix, en pots*			10	»	»	»

Cèdre de Virginie, Voy. JUNIPERUS virginiana.

			de fr.	c.	à fr.	c.
CEDRUS.	**CÈDRE.**					
atlantica	d'Afrique	*la pièce*	1	»	4	»
deodora	de l'Himalaya	—	1	»	4	»
— argentea	— argenté	—	2	»	5	»
— erecta	— pyramidal	—	2	»	4	»
— robusta	— robuste	—	2	»	5	»
— variegata	— panaché	—	2	»	»	»
— viridis	— vert	—	2	»	»	»
Libani	du Liban	—	1	»	2	»
— fuscata	— vert sombre	—	2	»	»	»
— nana	— Comte de Dijon	—	2	»	4	»
— pendula	— pleureur	—	2	»	»	»

(1) Charmante variété très-distincte, que nous avons obtenue de semis, et que nous livrons au commerce en beaux exemplaires, avec la certitude qu'elle sera bien accueillie. Elle se distingue nettement de toutes les variétés connues par son port droit à la façon de l'*If pyramidal* (TAXUS *baccata fastigiata*), par ses rameaux menus, érigés, formant une élégante petite colonne très-compacte, relativement naine, dans le genre du BIOTA *orientalis nana aurea*, produisant un effet analogue avec un port très-différent.

PRIX :

CEPHALOTAXUS.	CEPHALOTAXUS.	de fr.	de c.	à fr.	à c.
drupacea	drupacé, *de* 0m,20 *à* 0m,50.... *la pièce*	1	»	3	»
—	— — *la douzaine*	10	»	30	»
Fortunei	de Fortune, *de* 0m,30 *à* 0m,60... *la pièce*	1	»	3	»
—	— — — *la douzaine*	10	»	30	»
— robusta	— robuste *la pièce*	2	»	4	»
pedunculata	pédonculé, *de* 0m,30 *à* 0,60... —	1	»	3	»
—	— — — *la douzaine*	10	»	30	»
— fastigiata	— pyramidal, *de* 0m,30 *à* 0m,60, *la pièce*	1	»	3	»
— —	— — — — *la douz.*	10	»	30	»

CHAMAECYPARIS.

Boursierii	Cyprès de Lawson, *de* 0m,30 *à* 1m. *la pièce*	1	»	3	»
—	— — — — *la douz.*	10	»	30	»
—	— — *de* 0m,30 *à* 0m,40, *le cent*	80	»	»	»
— erecta viridis	— — vert pyramidal. *la pièce*	1	»	2	»
— glauca	— — glauque —	1	»	»	»
— gracilis	— — grêle —	1	»	»	»
— laxa	— — à brches lâches. —	1	»	2	»
— nana	— — nain —	1	»	2	»
— — glauca	— — — glauque. —	1	50	»	»
— nivea	— — argenté —	1	»	2	»
— pyramidalis	— — pyramidal —	1	»	2	»
— variegata argentea	— — panaché blanc. —	1	50	»	»
Nutkaensis	Thuyopsis boréal —	1	»	3	»
— compacta	— — nain compte —	2	»	»	»
— glauca	— — glauque —	1	»	3	»
— variegata	— — panaché —	1	50	3	»
obtusa	Retinospora à feuille obtuse. —	1	»	2	»
— argenteo-variegata	— panaché blanc —	1	50	»	»
— aurea	— doré —	1	25	»	»
— compacta	— compacte —	1	25	»	»
— filicoides	— en forme de Fougère.. —	1	50	»	»
— lycopodioides	— — de Lycopode... —	1	50	3	»
— nana	— nain —	1	»	2	»
O — pygmaea	— miniature —	1	»	2	»
— robusta	— robuste —	1	50	»	»
O pisifera	— à petit fruit —	1	»	3	»
— filiformis	— filiforme —	1	»	2	»
plumosa	plumeux —	1	»	2	»
— argentea	— argenté —	1	»	2	»
— aurea	— doré —	1	»	2	»
sphœroidea	Cyprès faux-Thuya —	1	»	2	»
O — Andeliensis	— — des Andelys.. —	1	»	2	»
— aurea	— — doré —	1	50	»	»
O — glauca	— — de Kew —	1	50	3	»
O — nana	— — nain —	1	50	3	»
O — variegata	— — panaché —	1	50	4	»

Colymbea imbricata, *Voy.* Araucaria imbricata.

CRYPTOMERIA.	CRYPTOMERIA.				
elegans	élégant, *de* 0m,30 *à* 0m,60.... *la pièce*	1	»	2	»
—	— — — *la douzaine*	10	»	20	»
japonica	du Japon *la pièce*	»	50	2	»
— araucarioides	— à feuille d'Araucaria. —	1	»	»	»
— Lobbii	— de Lobb —	1	»	2	»
— monstrosa	— monstrueux —	2	»	»	»
— nana	— nain —	1	50	»	»
— pungens	— à feuille piquante... —	1	»	2	»
— viridis	— vert —	1	»	»	»

			PRIX : de fr.	c.	à fr.	c.
CUNNINGHAMIA.	**CUNNINGHAMIE.**					
sinensis	de la Chine	*la pièce*	1	»	»	»
CUPRESSUS.	**CYPRÈS.**					
fastigiata cereiformis	pyramidal en forme de cierge.	*la pièce*	1	»	»	»
funebris	funèbre	—	1	»	2	»
Goveniana	de lord Goven	—	1	»	»	»
Mac-Nabiana	de Mac-Nab	—	1	»	»	»

CYPRÈS, *Voy.* CHAMAECYPARIS Boursierii *et* sphœroidea.
CYPRÈS-CHAUVE, *Voy.* TAXODIUM.
GENÉVRIER, *Voy.* JUNIPERUS.

			de fr.	c.	à fr.	c.
GINKGO.	**GINKO.**					
biloba (SALISBURIA adiantifolia)	à deux lobes. Arbre aux quarante écus (1).		»	60	2	»
—	— — —	*la douzaine*	»	»	20	»
— foliis variegatis	— à feuille panachée...	*la pièce*	1	50	»	»
— incisa	— — découpée...	—	1	50	»	»

Hemlockspruce, *Voy.* TSUGA canadensis.
IF, *Voy.* TAXUS.

			de fr.	c.	à fr.	c.
JUNIPERUS.	**GENÉVRIER.**					
canadensis	du Canada	*la pièce*	1	»	»	»
chinensis aurea	de Chine doré	—	3	»	»	»
— fœmina	— femelle	—	1	»	2	»
— Leeana	— de Lée	—	1	50	»	»
communis	commun	—	»	50	»	»
— compressa	— à branches comprimées	—	1	50	3	»
— stricta	— pyramidal	—	1	»	2	»
— suesica	de Suède	—	1	»	»	»
cyprina	de Chypre	—	1	»	»	»
dealbata	blanchâtre	—	1	»	»	»
drupacea	drupacé	—	1	»	»	»
elegans variegata	élégant panaché	—	1	50	»	»
excelsa	de l'Himalaya	—	1	»	2	»
— pyramidalis	— pyramidal	—	1	50	»	»
Fortunei	de Fortune	—	1	»	»	»
fragrans	odorant	—	1	»	2	»
japonica	du Japon	—	1	»	2	»
— nana	— nain	—	1	50	»	»
— variegata	— panaché	—	1	50	»	»
lasdeniana		—	1	50	»	»
macrocarpa	à gros fruit	—	1	»	»	»
o nana	des Alpes	—	1	»	»	»
oblonga	oblong	—	1	25	»	»
o — pendula	— pleureur	—	1	50	3	»
oxycedrus	cade	—	1	»	»	»
— echinoformis	— en forme de hérisson..	—	1	25	»	»
o — rufescens	— de Withmann	—	1	»	3	»
piriformis	de Californie	—	1	25	»	»
prostrata	rampant	—	1	»	»	»
recurva densa	recourbé dense	—	1	50	»	»
rigida	raide	—	1	25	»	»
sabina	sabine	—	»	75	»	»
— tamariscifolia	— à feuille de Tamarix..	—	1	»	»	»
— variegata	— panaché	—	1	25	»	»
sphœrica	à fruit sphérique	—	1	25	»	»
o squamata	écailleux	—	1	»	2	50

(1) Très-bel arbre, trop peu employé dans l'ornementation.

	JUNIPERUS.	GENÉVRIER (*suite*).		PRIX de fr.	c.	à fr.	c.
	thurifera	cendré	*la pièce*	1	»	»	»
	virginiana	de Virginie, de 0m,60 à 2m..	—	»	60	2	»
	—	— — —	*la douzaine*	6	»	20	»
	— Canaertii	— de Canaert	*la pièce*	1	»	»	»
	— Chamberlaynii	— de Chamberlayn	—	1	»	2	»
	— cinerascens	— cendré	—	1	»	»	»
	— foliis variegatis	— Triomphe d'Angers	—	2	»	»	»
	— frenelloides	— en forme de Frenella	—	1	»	»	»
o	— glauca	— glauque	—	1	»	2	50
	— pendula	— pleureur	—	1	»	2	50
o	— — viridis	— — vert foncé	—	1	»	3	»
	— pyramidalis	— pyramidal	—	1	»	»	»
	— Schollii	— monstrueux	—	1	»	»	»
	— tripartita	— tripartie	—	1	»	»	»
	— variegata alba	— panaché blanc	—	1	25	»	»
	25 espèces et variétés de Genévriers à notre choix, en pots			20	»		
	LARIX.	**MÉLÈZE.**					
	americana (microcarpa)	d'Amérique	*la pièce*	»	50	1	»
o	— pendula	— pleureur	—	1	»	2	50
	dahurica (sibirica)	de Sibérie	—	1	»	2	»
	europaea	d'Europe	—	»	25	1	50
	— compacta	— à rameaux serrés	—	2	»	»	»
	— conica	— conique	—	2	»	»	»
	— fastigiata	— pyramidal	—	4	»	»	»
	— glauca	— glauque	—	1	50	»	»
o	— pendula	— pleureur	—	2	»	2	50
	— japonica (leptolepis)	du Japon	—	2	»	»	»
	LIBOCEDRUS.	**LIBOCEDRUS.**					
	chilensis	du Chili	*la pièce*	1	»	»	»
	— viridis	— vert	—	1	»	»	»
	MÉLÈZE, *Voy.* LARIX.						
	PICEA.	**SAPIN.**					
	alba	Sapinette blanche	*la pièce*	»	25	1	50
	— echinoformis	— — en forme de hérisson	—	2	»	»	»
	— fastigiata	— — pyramidale.	—	1	50	»	»
	— glauca	— — glauque	—	1	50	3	»
	— nana	— — naine	—	1	50	3	»
	— nivalis	— — argentée	—	1	50	»	»
	Alcokiana	de Alcok	—	2	»	4	»
	excelsa	Epicea, *de* 0m,40 *à* 1m,50	—	»	40	1	»
	—	— — — ..	*la douzaine*	4	»	10	»
	—	— *de* 0m,40 *à* 0m,50	*le cent*	30	»	»	»
	— attenuata	— à rameaux atténués	*la pièce*	1	»	2	»
	— Clambrasiliana	— de Clambrasil	—	1	50	5	»
	— compacta pyramidalis	— compacte pyramidal	—	1	50	3	»
	— conica	— conique	—	1	50	»	»
	— denudata	— dénudé	—	1	50	4	»
	— dumosa	— buissonneux	—	1	50	3	»
	— eremita	— eremitique	—	1	50	4	»
	— finedonensis	— blanchâtre	—	1	50	3	»
	— Gregoriana	— de Gregory	—	2	»	»	»
	— inverta	— à branches renversées	—	1	50	3	»
	— medio-aurea	— en partie doré	—	1	50	3	»
	— monstrosa	— monstrueux	—	2	»	»	»
	— mucronata	— mucroné	—	1	50	4	»
	— nana	— nain	—	1	50	3	»
	— nigra pumila	— noir nain	—	1	50	»	»
	— pendula	— pleureur	—	1	50	4	»
	— — major (Simon-Louis)	— — élevé	—	1	50	5	»

PICEA.	SAPIN (*suite*).		PRIX : de fr.	c.	à fr.	c.
excelsa phylicoides	Epicea à feuille de Phylica	*la pièce*	1	50	»	»
— pygmaea	— miniature	—	1	50	3	»
— pyramidalis	— pyramidal	—	1	50	5	»
— reclinata	— à branches penchées	—	1	50	3	»
— tabulaeformis	— rampant	—	1	50	»	»
— sibirica	— de Sibérie	—	1	50	»	»
Engelmanni	d'Engelmann	—	2	»	»	»
Menziesii	de Menzies	—	1	50	4	»
Morinda	de Smith	—	1	50	4	»
nigra	Sapinette d'Amérique	—	1	50	3	»
obovata	à cônes obovales	—	2	»	»	»
orientalis	d'Orient	—	1	50	15	»
polita	à cônes lisses	—	3	»	»	»

PINUS.	PIN.					
austriaca	noir d'Autriche	*la pièce*	»	25	1	50
ayacahuite	Ayacahuite	—	2	»	3	»
Benthamiana	de Bentham	—	2	»	4	»
Bungeana	de Bunge	—	1	50	»	»
cembra	Cembro	—	1	»	4	»
Coulteri	de Coulter	—	3	»	»	»
densiflora	à fleur épaisse	—	2	»	4	»
excelsa	élevé	—	1	50	6	»
Fenzleyi	de Fenzley	—	2	»	4	»
Fremontiana	monophylle	—	3	»	»	»
inops	chétif	—	2	»	»	»
Jeffreyi	de Jeffrey	—	3	»	5	»
Koraiensis	de la Corée	—	2	»	4	»
Lambertiana	de Lambert	—	2	»	5	»
Laricio	Laricio	—	»	25	1	»
— pygmaea	— nain	—	2	»	4	»
— stricta	— de Calabre	—	1	»	»	»
Massoniana	de Masson	—	2	»	»	»
monticola	des montagnes	—	2	»	5	»
muricata	muriqué	—	2	»	4	»
Pallasiana	de Pallas	—	1	»	3	»
parviflora	à petite fleur	—	2	»	»	»
Peuce	Peuce	—	2	»	»	»
Pinaster	maritime	—	»	50	1	»
— Hamiltoniana	de Hamilton	—	2	»	»	»
ponderosa	à bois lourd	—	2	»	4	»
pumilio	nain de montagne	—	»	25	1	»
— rotundata	mugho	—	2	»	»	»
pungens	piquant	—	1	»	»	»
rigida	raide	—	1	»	»	»
sabiniana	de Sabine	—	2	»	»	»
Saltzmanni	de Montpellier	—	1	»	2	»
strobus	du lord Weymouth, *de* 0m,60 *à* 2m	—	»	60	2	»
—	— — — —	*la douz.*	6	»	20	»
— compressa	— à feuilles comprimées	*la pièce*	1	50	3	»
— pyramidalis	— pyramidal	—	2	»	4	»
— umbraculifera	— nain	—	2	»	5	»
sylvestris	sylvestre	—	»	25	1	»
— Genevensis	— de Genève	—	1	50	3	»

PODOCARPUS Koraiana, *Voy.* CEPHALOTAXUS pedunculata fastigiata.

PRUMNOPITYS.	PRUMNOPYTIS.					
elegans	élégant	*la pièce*	1	50	»	»

			PRIX : de fr.	c.	à fr.	c.
RETINOSPORA.	**RETINOSPORA.**					
O juniperoides	à aspect de Genévrier	*la pièce*	1	»	»	»
O leptoclada	leptoclada	—	1	»	»	»
squarrosa	squarreux	—	1	»	»	»

Retinospora, *Voy.* CHAMAECYPARIS obtusa *et* pisifera.
Salisburia adiantifolia, *Voy.* GINKGO biloba.
SAPIN, *Voy.* ABIES, PICEA *et* TSUGA.

			de fr.	c.	à fr.	c.
SCIADOPYTIS.	**SCIADOPITYS.**					
verticillata	verticillé	*la pièce*	4	»	»	»
SEQUOIA.	**TAXODIER.**					
sempervirens	toujours vert	*la pièce*	1	»	»	»
— adpressa	— à pointes blanches	—	1	50	»	»
— gracilis	— à petite feuille	—	1	50	»	»
— taxifolia	— à large feuille	—	1	»	»	»
Voy. aussi WELLINGTONIA.						
TAXODIUM.	**CYPRÈS-CHAUVE.**					
distichum	commun	*la pièce*	1	»	2	»
— denudatum	à rameaux dénudés	—	2	»	»	»
— fastigiatum	pyramidal	—	2	»	»	»
— microphyllum	à petite feuille	—	2	»	»	»
— nanum	nain	—	2	»	»	»
— nigrum	noirâtre	—	2	»	»	»
— pendulum	pleureur	—	2	»	4	»
TAXUS.	**IF.**					
baccata	commun, *de* $0^m,60$ *à* 1^m	*la pièce*	1	»	2	»
—	— — —	*la douzaine*	10	»	20	»
— adpressa	— à feuille courte (*tête*)	*la pièce*	2	»	»	»
— — stricta	— — pyramidal	—	2	»	»	»
— aurea	— doré, *de* $0^m,30$ *à* $0^m,50$	—	1	25	3	»
— —	— — — —	*la douz.*	12	»	30	»
— Cheshuntensis	— de Cheshunt	*la pièce*	1	50	»	»
— cuspidata	— à feuilles cuspidées	—	1	50	»	»
— Dovastonii	— parasol (*tête*)	—	2	»	4	»
— elegantissima	— élégant, *de* $0^m,20$ *à* $0^m,30$	—	1	25	3	»
— —	— — —	*la douzaine*	12	»	30	»
— —	— *greffes de tête*	*la pièce*	3	»	»	»
— erecta	— à rameaux dressés, *de* $0^m,20$ *à* $0^m,75$	—	1	»	3	»
— —	— — — —	*la douz.*	10	»	30	»
— ericoides	— à feuille de Bruyère	*la pièce*	1	»	2	»
— fastigiata (hybernica)	— pyramidal, *de* $0^m,20$ *à* $0^m,50$	—	1	»	3	»
— — —	— — —	*la douzaine*	10	»	30	»
— — variegata	— — panaché	*la pièce*	1	50	3	»
— gracilis pendula	— grêle pleureur	—	3	»	»	»
— horizontalis	— horizontal (*tête*)	—	1	50	4	»
— Jacksonii	— de Jackson	—	1	50	»	»
— linearis	— à feuille linéaire	—	1	»	2	»
— monstrosa	— monstrueux	—	1	»	2	»
— nana	— nain	—	1	»	2	»
— Niopath		—	1	50	3	»
— Washingtonii	— de Washington	—	1	»	»	»
Boursierii	de Boursier (*tête*)	—	1	50	»	»
canadensis	du Canada	—	1	»	2	»
12 *variétés d'Ifs à notre choix, en pots*			12	»	»	»

PRIX :

THUYA.	THUYA.		de fr.	c.	à fr.	c.
gigantea	gigantesque, *de* $0^{m},20$ *à* 1^{m}	*la pièce*	1	»	3	»
—	— —	*la douzaine*	10	»	30	»
— columnaris	— en colonne	*la pièce*	1	»	5	»
Menziesii (Lobbi)	de Menzies	—	1	»	4	»
— fastigiata	— fastigié	—	1	»	»	»
— gracilis	— grêle	—	1	50	»	»
occidentalis	du Canada, *de* $0^{m},50$ *à* 1^{m}	—	»	50	1	»
—	— —	*la douzaine*	10	»	20	»
— cristata	— crispé	*la pièce*	1	25	»	»
— denudata	— dénudé	—	1	50	3	»
o — dumosa	— buissonneux	—	1	»	3	»
— Ellwangeriana	— d'Ellwanger	—	1	»	3	»
o — ericoides	— en forme de Bruyère, *de* $0^{m},30$ *à* $1^{m},30$	—	1	»	3	»
— —	— —	*la douz.*	10	»	30	»
— globosa	— globuleux	*la pièce*	1	»	»	»
— Hoveyi	— de Hovey	—	1	»	»	»
o — pendula	— pleureur	—	1	»	3	»
o — — glauca	— — glauque	—	1	»	3	»
— plicata	— plissé	—	1	»	2	»
o — — nana	— — nain	—	1	»	3	»
— recurva nana	— nain recourbé	—	1	»	2	»
— variegata	— panaché jaune	—	1	»	»	»
o — Vervaeneana	— de Vervaene	—	1	»	3	»
— Wareana	de Sibérie	—	1	»	3	»
Standishii (Thuyopsis Standishii)	de Standish	—	2	»	»	»
12 espèces et variétés de Thuya à notre choix, en pots			12	»	»	»

Voy. aussi le genre BIOTA.

THUYOPSIS.	THUYOPSIS.		de fr.	c.	à fr.	c.
dolabrata	dolabriforme	*la pièce*	2	»	»	»
— variegata	— panaché	—	2	50	»	»
lœte-virens	vert-gai	—	3	»	»	»

Standishii, *Voy.* THUYA Standishii.
Voy. aussi CHAMAECYPARIS Nutkaensis.

TORREYA.	TORREYA.		de fr.	c.	à fr.	c.
grandis	élevé (*tête*)	*la pièce*	3	»	5	»
myristica	muscadier (*tête*)	—	3	»	5	»
nucifera	nucifère	—	1	»	2	»
taxifolia	à feuille d'If	—	1	50	»	»

TSUGA.	SAPIN.		de fr.	c.	à fr.	c.
canadensis	du Canada. Hemlockspruce	*la pièce*	»	50	2	»
Douglasii	de Douglas	—	1	50	5	»
Hookeriana	de Hooker	—	3	»	»	»
mertensiana (Albertina)	du prince Albert	—	2	»	»	»

WELLINGTONIA (Sequoia).	WELLINGTONIA.		de fr.	c.	à fr.	c.
gigantea	gigantesque	*la pièce*	1	»	5	»
— pendula	— pleureur	—	10	»	»	»

3e PARTIE.

PRIX COURANT

ET

LISTES

DES VARIÉTÉS DE

ROSIERS

EN MULTIPLICATION.

NOTA. — Notre collection de **Rosiers**, qui s'augmente successivement de toutes les meilleures nouveautés produites par les semeurs bien connus, est soumise annuellement, durant la floraison, à un examen scrupuleux, dans le but de reconnaître le plus ou le moins de mérite des variétés dont elle est composée, et de vérifier l'exactitude des descriptions. Ce travail, qui devient de jour en jour plus compliqué, par suite de l'accumulation considérable des variétés, est fait avec tout le soin désirable.

Une nouvelle édition de notre **Catalogue spécial descriptif de Roses** paraîtra prochainement. En attendant, nous adresserons, *gratis et franco,* aux personnes qui nous en feront la demande, l'édition précédente, avec ses suppléments.

Nous sommes en possession, pour la saison prochaine, d'un choix considérable de Rosiers en tous genres, dans les meilleures variétés. Nos tiges et demi-tiges surtout sont d'une beauté exceptionnelle, et cependant nous avons pu en diminuer notablement les prix.

Placées à la suite du nom, les lettres :

f indique que la variété se trouve disponible en franc-de-pied,
g — — — — en greffé rez-de-terre,
t — — — — à demi-tige ou à haute-tige.

Par *demi-tiges,* nous entendons les tiges de 60 centimètres à 1 mètre de hauteur, et par *hautes-tiges,* celles de 1m à 1m60.

REMARQUE. — On est prié de vouloir bien indiquer si on nous autorise à remplacer au besoin les *francs-de-pied* par des *greffé rez-de-terre* et réciproquement, les *hautes-tiges* par des *demi-tiges* et réciproquement.

ROSIERS GRIMPANTS.

PRIX : *la pièce,* fr. » 50. — *La douzaine à notre choix,* fr. 5 ».

Alice Grey. *f.*
Caméléon. *f.*
Félicité perpétue. *f.*
Porcelaine. *f.*
Victor Hugo. *f.*

ROSIERS LAWRENCE.

PRIX : *la pièce,* fr. » 25. — *La douzaine,* fr. 2 50. — *Le cent,* fr. 18 ».

Caprices des Dames. *f.*

ROSIERS BENGALES.

Prix : *les variétés non cotées, au choix, la pièce,* fr. » 50.

*La douzaine, en 3 variétés à notre choix, autres que l'*Ordinaire *et le* Pourpre (1), fr. 5 ».

Les cinquante, en 6 — — — — — fr. 18 ».

Buret. *f.*
Couronne des pourpres. *f.*
Cramoisi supérieur. *f.*
Ducher. *g. f.*
Eugène de Beauharnais. *f.*
La Beresina. *f.*
Louis-Philippe. *f.*
Lucullus. *f.*
Madame Morel. *f.*
Némésis. *f.*
Ordinaire. *f.* (*La pièce,* fr. » 20; *le cent,* fr. 18 »).
Palladens. *f.*
Pourpre. *f.* (*la pièce,* fr. » 25; *le cent,* fr. 20 »).

ROSIERS ILE-BOURBON.

PRIX :

Les variétés à notre choix : greffé rez-de-terre et franc-de-pied,	*la pièce* ...	fr.	» 60.
— — — — —	*12 variétés.*	fr.	6 ».
— — *demi-tige*	*la pièce* ...	fr.	1 ».
— — —	*12 variétés.*	fr.	11 ».
— — *haute-tige*	*la pièce* ...	fr.	1 25.
— — —	*12 variétés.*	fr.	14 ».
Les variétés au choix : greffé rez-de-terre et francs-de-pied, la pièce		fr.	» 75.
— — *demi-tige*	—	fr.	1 25.
— — *haute-tige*	—	fr.	1 50.

(Excepté les deux variétés cotées à prix spéciaux.)

Acidalie. *f. t.*
Amélie de la Chapelle. *g. t.*
Appoline. *f.* (*La pièce, de* fr. » 50 à » 60; *la douzaine, de* fr. 5 » à 6 »).
Baron Gonella. *f. t.*
Baronne d'Aumesnil. *g. f. t.*
Baronne de Noirmont. *g. f. t.*
Beauté séduisante. *t.*
Blanche Laffitte. *f.*
Catherine Guillot. *g. f. t.*
Charlotte Daudanne. *g. t.*
Comice de Tarn-et-Garonne. *g. f. t.*
Csse de Barbantane. *g. f. t.*
Docteur Berthet. *f.*
Docteur Leprestre. *g. t.*
Duc de Crillon. *g. t.*
Edith de Murat. *f. t.*
Glorietta. *g. t.*
Guiletta. *g. f. t.*
Guillaume-le-Conquérant. *g. t.*
Hermosa. *f.* (*La pièce,* fr. » 50; *la douzaine,* fr. 5 »; *les vingt-cinq,* fr. 9 »).
Héroïne de Vaucluse. *f. t.*
Impératrice Eugénie. *f. t.*
Joséphine Clermont. *g.*
Jules César. *g. f. t.*
Julie de Fontenelle. *f.*
La Pudeur. *g. t.*
L'Avenir. *f. t.*
Louis de Bouchard de Bussy. *t.*
Louise Margottin. *f. t.*
Louise Odier. *g. f. t.*
Madame Angélina. *g. t.*
Mme Charles Baltet. *g. f. t.*
Madame Comtesse. *g. t.*
Madame Cornelissen. *g. t.*
Madame Doré. *t.*
Madame Edouard Dubreuil. *g. t.*
Madame Just-Detrey. *g. t.*
Madame Luizet. *t.*
Mademoiselle Emain. *g. t.*
Mademoiselle Favart. *g. f. t.*
Mlle Félicité Truillot. *g. t.*
Mlle Joséphine Guyet. *g. t.*
Mlle Nancy Dubord. *f. t.*
Marguerite Bonnet. *f. t.*
Marie Joly. *g. t.*
Marquis de Balbiano. *f. t.*
Michel Bonnet. *g. f. t.*
Mistriss Bosanquet. *f. t.*
Modèle de Perfection. *g. t.*
Nouveau deuil de l'Archevêque. *t.*
Œillet flamand. *g. t.*
Paul Joseph. *f.*
Paxton. *f.*
Petite Amante. *g. t.*
Prince Impérial. *f. t.*
Prince Napoléon. *f.*
Régnier Toulouse. *g. t.*
Reine de Castille. *g. t.*
Reine des Ile-Bourbon. *g. f. t.*
Révérend Dombrain. *g. f. t.*
Sr de la Malmaison. *g. f. t.*
Souvenir de Louis Gaudin. *t.*
Souvenir de Nemours. *g. t.*
Sr du Bon de Rothschild. *t.*
Victor Emmanuel. *g. t.*
Vorace. *g. f. t.*

HYBRIDES DE NOISETTES ET ILE-BOURBON.

PRIX :

Les variétés à notre choix : greffé rez-de-terre et franc-de-pied, la pièce ...		fr.	» 60.
— — *demi-tige*	— ...	f.	1 ».
— — *haute-tige*	— ...	fr.	1 25.
Les variétés au choix : greffé rez-de-terre et franc-de-pied	— ...	fr.	» 75.
— — *demi-tige*	— ...	fr.	1 25.
— — *haute-tige*	— ...	fr.	1 50.

Boule de neige. *g. f. t.*
Coquette des Alpes. *g. t.*
Lady Emélie Peel. *f. t.*
Louise d'Arzens. *g. t.*
Mme Alf. de Rougemont. *g. f. t.*
Madame Gustave Bonnet. *g. t.*

(1) Nous ne saurions trop recommander ces charmantes variétés, bien plus belles que les Bengales *Ordinaire* et *Pourpre,* à l'attention de l'amateur désireux de créer de très-jolis petits massifs variés, à floraison perpétuelle.

ROSIERS NOISETTES.

PRIX :

Les variétés à notre choix :	*greffé rez-de-terre et franc-de-pied,*	*la pièce*	fr. » 60
— —	*demi-tige*	—	fr. 1 »
— —	*haute-tige*	—	fr. 1 25
Les variétés au choix :	*greffé rez-de-terre et franc-de-pied,*	*la pièce*	fr. » 75
— —	*demi-tige*	—	fr. 1 25
— —	*haute-tige*	—	fr. 1 50

Aimé Vibert. *g. f. t.*
America. *g. f.*
Céline Forestier. *t.*
Chromatella. *g. t.*
Lamarque. *g. t.*
Madame Deslongchamps. *g. f. t.*
Madame Schulz. *g. t.*
Mademoiselle Aristide. *g. f. t.*
Mlle Polonie Bourdin. *f.*
Ophirie. *t.*
Rêve d'or. *g. t.*
Triomphe de Rennes. *t.*

ROSIERS THÉS.

PRIX :

Les variétés à notre choix :	*greffé rez-de-terre et franc-de-pied,*	*la pièce*	fr. » 70
— —	*demi-tige*	—	fr. 1 25
— —	—	12 *variétés*	fr. 14 »
— —	*haute-tige*	*la pièce*	fr. 1 50
— —	—	12 *variétés*	fr. 17 »
Les variétés au choix :	*greffé rez-de-terre et franc-de-pied,*	*la pièce*	fr. » 80
— —	*demi-tige*	—	fr. 1 50
— —	*haute-tige*	—	fr. 1 75

Adèle Jougant. *g. t.*
Alba-Rosa. *f. t.*
Belle Lyonnaise. *t.*
Bougère. *g. f. t.*
Catherine Mermet. *t.*
Chamois. *t.*
Climbing Devoniensis. *t.*
Comte de Paris. *t.*
Comtesse de Labarthe. *f. t.*
Comtesse Ouvaroff. *t.*
Cornelia Koch. *f. t.*
Enfant de Lyon. *f. t.*
Gloire de Bordeaux. *f. t.*
Gloire de Dijon. *f. t.*
Homère. *f. t.*
Impératrice Eugénie. *t.*
Jean Pernet. *f. t.*
Le Pactole. *f. t.*
Leweson Gower. *f. t.*
Louise de Savoie. *t.*
Madame Blachet. *f. t.*
Madame Bravy. *f. t.*
Madame Charles. *g. f. t.*
Madame Christine Mester. *g. t.*
Madame de Tartas. *g. t.*
Madame de Vatry. *g. f. t.*
Madame Ducher. *t.*
Madame Falcot. *f. t.*
Madame Levet. *g. t.*
Madame Margottin. *g. t.*
Madame Trifle. *t.*
Mademoiselle Amanda. *f. t.*
Mademoiselle Rachel. *t.*
Maréchal Bugeaud. *t.*
Maréchal Niel. *g. t.*
Montplaisir. *t.*
Niphétos. *g. t.*
Olympe Frecinay. *f. t.*
Ophélia. *f. t.*
Pauline Labonté. *g. f. t.*
Prince d'Esterhazy. *g. f. t.*
Régulus. *f. t.*
Rubens. *f. t.*
Safrano. *g. f. t.*
Souvenir d'un ami. *t.*
Sulfureux. *g. t.*
Tour Bertrand. *t.*
Unique. *t.*
Zélia Pradel. *g. t.*

ROSIERS HYBRIDES REMONTANTS.

PRIX :

Les variétés à notre choix :	*greffé rez-de-terre et franc-de-pied,*	*la pièce*	fr. » 60
— —	— —	12 *variétés*	fr. 6 »
— —	— —	100 *variétés*	fr. 45 »
— —	*demi-tige*	*la pièce*	fr. 1 »
— —	—	12 *variétés*	fr. 11 »
— —	—	50 *variétés*	fr. 40 »
— —	*haute-tige*	*la pièce*	fr. 1 25
— —	—	12 *variétés*	fr. 14 »
— —	—	100 *variétés*	fr. 100 »
Les variétés au choix :	*greffé rez-de-terre et franc-de-pied,*	*la pièce*	fr. » 75
— —	*demi-tige*	—	fr. 1 25
— —	*haute-tige*	—	fr. 1 50

Abbé Berlèse. *f. t.*
Abbé Giraudier. *g. t.*
Abbé Venière. *g.*
Abel Grand. *g. t.*
Achille Gonod. *f. t.*
Adelina Patti. *g. t.*
Admiration. *g. t.*
Adolphe Brongniart. *t.*
Adolphe Noblet. *g. t.*
Adrien Marx. *g. t.*
Adrien de Montebello. *t.*
Agatoïde. *g. f. t.*
Alba carnea. *f. t.*
Alba floribunda. *g. t.*
Alba mutabilis. *g. t.*

HYBRIDES REMONTANTS (*suite*).

Albion. *t.*
Alcide Vigneron. *g. t.*
Alexandre Breton. *g. t.*
Alexandre de Humboldt. *g. f. t.*
Alexandre Dumas. *g. f. t.*
Alexandre Fontaine. *g. t.*
Alexandrine de Belfroy. *g. t.*
Alfred Colomb de Lacharme. *g. f. t.*
Alfred de Rougemont. *g. t.*
Alice Dureau. *g. t.*
Alice Leroy. *g. t.*
Alphaïde de Rotalier. *g. t.*
Alphonse Belin. *g. t.*
Alphonse Damaisin. *g. t.*
Alphonse Fontaine. *g. t.*
Alphonse Karr de Cherpin. *g. t.*
Amiral Gravina. *g. t.*
André Fresnoy. *g. t.*
André Leroy. *g. t.*
André Leroy d'Angers. *g. t.*
Anna de Diesbach. *g. f. t.*
Antoine Ducher. *g. t.*
Ardoisée du Chalet. *f. t.*
Arlès Dufour. *t.*
Arthur de Sansal. *g. t.*
Auguste Mie. *g. f. t.*
Auguste Neumann. *g. t.*
Auguste Rivière. *g. t.*
Aurore. *g. t.*
Aurore boréale. *g. f. t.*
Aurore du matin. *f. t.*
Baptiste Desportes. *g. f. t.*
Barillet-Deschamps. *g. t.*
Bon Adolphe de Rothschild. *g. t*
Baron Chaurand. *g. t.*
Baron de Rothschild. *t.*
Baron Haussmann. *g. t.*
Bon Lassus de Saint-Geniès. *g. t.*
Baronne Ad. de Rothschild. *g. t.*
Baronne de Beauverger. *g. t.*
Baronne des Graviers. *g. t.*
Bonne Halez de Claparède. *g.*
Baronne Haussmann. *g. t.*
Baronne Pelletan. *g. t.*
Baronne-Prévost. *f. t.*
Baronne-Prévost marbrée. *t.*
Belle du Printemps. *g. t.*
Belle Normande. *g. t.*
Belle Rose. *g. t.*
Benoit Cornet. *g. t.*
Bernard Palissy. *g. t.*
Berthe Baron. *g. t.*
Berthe Baztherai. *t.*
Berthe Lévêque. *g. t.*
Blanche de Meru. *g. t.*
Camille Bernardin. *g. f. t.*
Candide. *t.*
Capitaine John Franklin. *g. t.*
Capitaine Paul. *g. t.*
Cardinal Patrizzi. *g. f. t.*
Carl Coers. *g. t.*
Caroline de Sansal. *g. t.*
Centifolia rosea. *g. t.*
Charlemagne. *g. t.*
Charles Boissière. *g. t.*
Charles Fontaine. *g. t.*
Charles Lee. *t.*
Charles Lefebvre. *g. t.*
Charles Margottin. *t.*
Charles Rouillard. *f. t.*
Charles Turner de Margottin. *g. t.*
Charles Turner de Verdier. *t.*
Charles Verdier. *g. t.*
Charles Wood. *g. t.*
Charlotte Gagneau. *t.*
Chevalier Nigra. *g. t.*
Christian Püttner. *g. t.*
Christina Nilsson. *g. f. t.*
Claire Renard. *g.*
Claude Million. *g. t.*
Clémence Raoux. *g. t.*
Colonel de Rougemont. *g. t.*
Cte Alphonse de Serenye. *g.*
Comte de Cavour de Liabaud. *g. t.*
Comte de Nanteuil. *g. t.*
Comte de Ribeaucourt. *g. f. t.*
Comte Litta. *g. t.*
Comte Raimbaud. *g. t.*
Csse Cécile de Chabrillant. *g. t.*
Comtesse de Falloux. *f. t.*
Comtesse de Jaucourt. *g. f. t.*
Comtesse de Marne. *g. t.*
Comtesse de Palikao. *g. t.*
Comtesse de Paris. *g. t.*
Comtesse de Turenne de Verdier. *g. f. t.*
Comtesse d'Oxford. *g. f. t.*
Comtesse Duchatel. *g. t.*
Constant Lussau. *t.*
Denis Helye. *g.*
Deuil de l'Empr du Mexique. *t.*
Deuil du Prince Albert. *g. t.*
Devienne-Lamy. *g. t.*
Docteur Andry. *g. t.*
Docteur Bretonneau. *g. t.*
Docteur Hénon. *g. t.*
Docteur Hurta. *g. t.*
Docteur Reynaud. *g. t.*
Docteur Vingtrinier. *g.*
Dominique Daran. *g.*
Duca Amedeo d'Aosta. *g. t.*
Duc de Bassano. *g. t.*
Duc de Cazes. *g. f. t.*
Duc de Rohan. *g. t.*
Duc de Wellington. *g. t.*
Duc d'Ossuna. *g. t.*
Duchesse d'Aosie. *g. t.*
Duchesse de Cambacérès. *g. t.*
Duchesse de Caylus. *g. f. t.*
Duchesse de Galliera. *g.*
Duchesse de Médina-Coeli. *g.*
Duchesse de Morny. *t.*
Duchesse de Norfolk. *g. t.*
Duchesse d'Orléans. *g. t.*
Dunois. *g. f. t.*
Dupuy-Jamain. *g. t.*
Edouard Morren. *g. t.*
Elie Morel. *g. t.*
Elisabeth Vigneron. *g. f. t.*
Elisa Boëlle. *g. t.*
Emile Dulac. *g. t.*
Emilie Hausburg. *g. t.*
Empereur de Maroc. *g. t.*
Empereur du Mexique. *g. t.*
Enfant d'Ameugny. *g. t.*
Enfant de Châtillon. *g.*
Ernest Boncenne. *t.*
Eugène Appert. *g. t.*
Eugène Bourcier. *g. t.*
Eugène Petit. *g. f. t.*
Eugène Scribe. *g.*
Eugène Vavin. *g. t.*
Eugène Verdier. *g. t.*
Eugénie Lebrun. *g. t.*
Evêque de Nîmes. *t.*
Exposition de Brie. *g. t.*
Exposition du Hâvre. *g. f. t.*
Fanny Pètzold. *g. f. t.*
Félicité Rigeaud. *g. t.*
Félix Genero. *g. t.*
Fénélon. *g. t.*
Ferdinand de Lesseps. *g. t.*
Fisher Holmes. *g. t.*
François Arago. *f. t.*
François Fontaine. *g. t.*
François Louvat. *g. t.*
François Ier. *g. f. t.*
François Treyve. *g. t*
Frédéric Bihorel. *g.*
Géant des batailles. *g. t.*
Général Barral. *g. f. t.*
Général de Bréa. *g. t.*
Général Cavaignac. *g. t.*
Général de la Martinière. *t.*
Général Desaix. *f. t.*
Général d'Hautpould. *t.*
Général Grant. *g. t.*
Général Jacqueminot. *g. f. t.*
Général Pierce. *g.*
Général Washington. *g. f. t.*
Génie de Châteaubriand. *g.*
George Prince. *g. f. t.*
Gloire de Ducher. *g. t.*
Gloire de France. *g. t.*
Gloire de Montplaisir. *g. t.*
Gloire du Sacré-Cœur. *g. t.*
Gloire de Thalwitz. *t.*
Gloire de Vitry. *g. t.*
Glory of Waltham. *f. t.*
Grandiflora. *t.*
Gustave Coraux. *g. f. t.*
Gustave Persin. *g. t.*
Héliogabale. *g. t.*
H. Laurentius. *g. f. t.*
Henry Ledéchaux. *g. t.*
Hippolyte Jamain. *t.*
Horace Vernet. *g. t.*
Hortense Blachette. *g. t.*
Impératrice Eugénie. *g. t.*
Jacob Pereire. *g. t.*
Jacques Laffitte. *g. t.*
James Dickson. *g. t.*

HYBRIDES REMONTANTS (*suite*).

Jean-Baptiste Guillot. *g. t.*
Jean-Bart. *g. t.*
Jean Brosse. *g. f. t.*
Jean Cherpin. *g. f. t.*
Jean Goujon. *t.*
Jean Lambert. *g. t.*
Jean Rosenkrantz. *g. f. t.*
Jeanne Guillot. *g. f. t.*
Jeanne Hachette. *g. f. t.*
Jeanne Renou. *g. t.*
Jeanne Sury. *g. t.*
John Grier. *f. t.*
John Hopper. *g. f. t.*
John Keynes. *g. t.*
John Nesmith. *g. t.*
Joseph Durand. *g. t.*
Joseph Fiala. *g. t.*
Joséphine de Beauharnais. *g. t.*
Jules Bourgeois. *f. t.*
Jules Calot. *g.*
Jules Chrétien. *g. t.*
Jules Margottin. *f. t.*
Jules Seurre. *t.*
Julia Touvais. *g. t.*
Julie Treyve. *g. t.*
King's Acre. *g. f. t.*
L'Abondant. *g. t.*
La Brillante. *g. f. t.*
Lacépède. *g. t.*
La Coquette. *g. f. t.*
Lady Suffield. *g.*
La France. *g. f. t.*
La Motte Sanguin. *g. t.*
La Phocéenne. *g. t.*
La Séduisante. *g. t.*
La Tendresse. *g. t.*
Laurent Descourt. *g. t.*
Laure Ramand. *g. t.*
Lauriol de Barny. *g. f. t.*
L'Eblouissante. *t.*
Lena Turner. *g. t.*
L'Enfant du mont Carmel. *f. t.*
Léonie. *g.*
Léon Poulin. *g. t.*
Léopold II. *t.*
Le Rhône. *g. t.*
Lion des combats. *g. f. t.*
Lisette de Béranger. *g. t.*
Lord Elgin. *g.*
Lord Raglan. *g. t.*
Louisa Wood. *g. t.*
Louis Chaix. *g. t.*
Louis XIV. *g. t.*
Louis Van Houtte de Lacharme. *g. t.*
Louise Aime. *g. t.*
Louise de Châteaubourg. *g.* t.
Lucia di Tenda. *g. t.*
Madame Adèle Huzard. *g. t.*
Mme Ambroise Triollet. *g. t.*
Madame Angèle Dispott. *g. t.*
Madame Barriot. *f.*
Madame Boll. *f. t.*
Madame Boutin. *g. f. t.*
Madame Briançon. *g.*
Madame Bruny. *t.*
Madame Caillat. *g. t.*
Madame Canrobert de Gonichon. *g. t.*
Madame Céline Touvais. *g. t.*
Madame Charles Crapelet. *g. t.*
Madame Charles Roy. *g. t.*
Madame Charles Verdier. *t.*
Madame Charles Wood. *g. t.*
Madame Chirrard. *f. t.*
Madame Clert. *g. t.*
Madame Clorinde Leblond. *g. t.*
Madame de Canrobert de Liabaud. *g. t.*
Madame de Forcade La Roquette. *g. t.*
Mme Derreulx-Douvillé. *g. t.*
Madame Decour. *g.*
Madame Désiré Giraud. *g. t.*
Madame Domage. *g. t.*
Madame Ducher. *g. f. t.*
Madame Elisa Jaenisch. *g. t.*
Mme Elisa Vilmorin. *g. f. t.*
Madame Ernest Dréol. *t.*
Mme Ernest Lehardelay. *g. t.*
Mme Eugène Appert. *f. t.*
Madame Eugène Verdier. *g.*
Madame Farfouillon. *t.*
Madame Fillion. *g. t.*
Madame Fresnoy. *g. t.*
Madame Furtado. *g. t.*
Madame George Paul. *g. t.*
Madame Gonod. *g. t.*
Madame Grondier. *g. f.*
Madame Jacquier. *g. t.*
Madame John Berners. *g.*
Madame Juliette Benais. *t.*
Madame Knorr. *g. t.*
Mme la générale Decaen. *g. f. t.*
Madame Laurent. *g. f. t.*
Madame Lefrançois. *g.*
Madame Liabaud. *g. t.*
Madame Lierval. *g. t.*
Madame Louisa Seydoux. *g.*
Madame Marie Cirodde. *f.*
Madame Martin de Besse. *t.*
Madame Masson. *g. t.*
Madame Moreau. *g. t.*
Madame Pauline Villot. *g. t.*
Madame Phélip. *g. t.*
Madame Pierson. *g. t.*
Madame Place. *t.*
Madame Puissant. *t.*
Madame Ratazzi. *g. t.*
Madame Récamier. *g. t.*
Madame Richer. *g. t.*
Madame Rival. *f. t.*
Madame Rivers. *g. t.*
Mme Roland de Roland. *g.*
Madame Rousset. *g.*
Madame Schmidt. *g.*
Madame Soupert. *g. t.*
Madame Standisch. *g. f. t.*
Madame Théodore Martel. *t.*
Madame Verschaffelt. *g. t.*
Madame Victor Verdier. *f. t.*
Madame Vidot. *g. t.*
Madame Vigneron. *g. t.*
Madame William Paul. *g. t.*
Madeleine Nonin. *g. t.*
Mlle Adèle Launay. *g. t.*
Mlle Annie Wood. *g. f. t.*
Mlle Betsy Haiman. *g. f. t.*
Mademoiselle Bonnaire. *g. t.*
Mademoiselle Donadieu. *g. t.*
Mlle Eleanor Grier. *g.*
Mlle Elise Chabrier. *f.*
Mlle Eugénie Verdier. *t.*
Mademoiselle Faugel. *g. t.*
Mlle Gabriel de Perronny. *g. t.*
Mlle Jeanne Marix. *g. t.*
Mlle Juliette Alphen. *g. t.*
Mlle Léonie Persin. *t.*
Mlle Loïde de Falloux. *g. t.*
Mlle Marie de la Villeboinet. *g. f. t.*
Mlle Marie Rady. *g. f. t.*
Mlle Thérèse Appert. *g. t.*
Mlle Thérèse Levet. *f. t.*
Ma Pivoine. *t.*
Marcel Grammont. *g. t.*
Mardenius. *g. t.*
Maréchal Canrobert. *t.*
Maréchal de la Brunerie. *g.*
Mal Forey de Margottin. *g. f. t.*
Mal Forey de Pradel. *g. t.*
Mal Suchet de Damaisin. *g. f. t.*
Mal Suchet de Guillot. *g. t.*
Maréchal Vaillant. *t.*
Marguerite Dombrain. *t.*
Marguerite de St-Amand. *g. t.*
Marie Baumann. *g. t.*
Marie Boissée. *g. t.*
Marie Louise de Vitry. *g. t.*
Marquise Boccella. *t.*
Marquise de Briges. *g. t.*
Marquise de Castellane. *g. t.*
Marquise de Gibot. *g.*
Marquise de Mortemart. *g. t.*
Marquise des Ligneris. *g. t.*
Marquise de Verdun. *g. t.*
Mathurin Regnier. *g. t.*
Maurice Bernardin. *g. f. t.*
Maurice Lepelletier. *g. t.*
Maurice Perrault. *g. t.*
Merveille d'Anjou. *g. t.*
Mmes Sœurs Chevandier. *g. f. t.*
Meyerbeer. *g. f.*
Mexico. *g.*
Michel-Ange. *g. f. t.*
Miranda. *g. t.*
Miss Ingram. *g. t.*
Monsieur Boncenne. *g. t.*
M. Chaix-d'Est-Ange. *g. t.*
Monsieur de Montigny. *g. t.*
Monsieur de Pontbriand. *g. t.*
Monsieur Joigneaux. *g. f. t.*
Monsieur Journeaux. *g. t.*
Monsieur Moreau. *g. t.*
Monsieur Noman. *g. t.*

HYBRIDES REMONTANTS (*suite*).

Monsieur Pierson. *g. t.*
Monsieur Ravel. *g. t.*
Monsieur Thiers. *g. t.*
Monte-Christo. *g. t.*
Nardy frères. *g. t.*
Newton. *g. t.*
Noémie Galtié. *t.*
Notaire Bonnefond. *t.*
Olimpia Besson. *t.*
Olivier Delhomme. *f. t.*
Oriflamme de Saint-Louis. *g. t.*
Ornement des jardins. *g. t.*
Paeonia. *f.*
Palais de cristal. *f. t.*
Palais de l'Industrie. *t.*
Parmentier. *g. t.*
Paul de la Meillerayc. *g. t.*
Paul Dupuy. *g. t.*
Pauline Lansezeur. *g. t.*
Pauliska. *g. f. t.*
Paul Néron. *g. t*
Paul Verdier. *g. f. t.*
Perfection de Lyon. *g t.*
Perle Blanche. *g. t.*
Peter Lawson. *g. t.*
Pie IX. *f.*
Pierre Dupont. *t.*
Pierre Notting. *g. t.*
Pitord. *g.*
Pline. *g. t.*
Polybe. *g. t.*
Praire de Terre-Noire. *f. t.*
Président Lincoln. *g. f. t.*
Président Mas. *g. t.*
Président Porcher. *g t.*
Prince Camille de Rohan. *g. t.*
Prince de Porcia. *g. t.*
Prince Eugène de Beauharnais. *t.*
Prince Humbert. *t.*
Prince Impérial. *t.*
Princesse Clotilde. *t.*
Princesse Mathilde. *g. t.*
Princess Marie of Cambridge. *g. t*
Professeur Duchartre. *f.*
Prudence Besson. *g. t.*
Queen Victoria. *t.*
Racine. *g. f. t.*
Rebecca. *t.*
Reine Blanche. *g. t.*
Reine de Danemarck. *g. t.*
Reine de la Cité. *g. t.*
Reine des Beautés. *g. t.*
Reine des Belges. *g. f. t.*
Reine des Violettes. *f. t.*
Reine du Midi. *f t*
Reine Mathilde. *g. t.*
Réné Daniel. *g. t.*
Richard Lenoir. *g. t.*
Rigamonte. *g. t.*
Rochebrune. *g. t.*
Roi d'Espagne. *g. t.*
Rosa Mundi. *g. f. t.*
Rose de la Reine. *g. t.*
Rosine Margottin. *g.*
Sémiramis. *g. f. t.*
Sénateur Fâvre. *g. t.*
Sénateur Vaïsse *g. f. t.*
Simon Saint-Jean. *t.*
Sœur des Anges. *t.*
Sœur Thècle. *g. t.*
Sophie Coquerel. *g. t.*
Sophie de la Villeboinet. *g.*
Sir d'Abraham Lincoln. *g. t.*
Souvenir de Béranger. *g. t.*
Souvenir de Caillat. *g. t.*
Souvenir de Charles Montault. *t.*
Sir de François Ponsard. *g.*
Souvenir de lady Cardley. *g. t.*
Souvenir de la reine d'Angleterre. *f. t.*
Sir de Madame Corval. *g.*
Sir de Madame Dussordet. *g. t.*
Souvenir de Monsieur Boll. *g. t.*
Sir de Monsieur Rousseau. *g. t.*
Souvenir de Poiteau. *t.*
Souvenir de Ponsard. *f.*
Souvenir de Redouté. *f.*
Sir de William Wood. *g. f. t.*
Souvenir du Champ-de-Mars. *g.*
Souvenir du comte de Cavour de Margottin. *g t.*
Sir du docteur Jamain. *g. f. t.*
Souvenir du Monceau. *g. t.*
Souvenir du prince royal de Belgique. *g. t.*
Susanna Wood. *g. t.*
Thomas Methven. *g. t.*
Thyra Hammerich. *g. t.*
Toujours fleurie. *g.*
Tournefort. *g. t.*
Triomphe d'Alençon. *g. t.*
Triomphe de Bagatelle. *g. f. t.*
Triomphe de l'Exposition. *g. t.*
Triomphe de Lyon. *g. t.*
Triomphe de Paris. *g. t.*
Triomphe de Rouen. *g. f. t.*
Triomphe des Beaux-Arts. *g. t.*
Triomphe des Français. *g. f. t.*
Triptolème. *g. f t.*
Turenne. *g. t.*
Vainqueur de Goliath. *g. t.*
Vainqueur de Solferino. *g.*
Velours pourpre. *g. t.*
Vicomte Maison. *g. t.*
Vicomtesse de Vezins. *g. f. t.*
Vicomtesse Douglas. *g. f. t.*
Vicomte Vigier. *g. t.*
Victorien Sardou. *g. t.*
Victor Trouillard père. *t.*
Victor Verdier. *g. t.*
Ville de Laon. *g. t.*
Ville de Lyon. *g. t.*
Ville de Saint-Denis. *g. f. t.*
Vulcain. *g. t.*
Wilhelm Pfitzer. *g. t.*
William Bull. *f. t.*
William Griffith. *g. t.*
Xavier Olibo. *g. t.*

PORTLANDS.

PRIX, au choix : *greffé rez-de terre, la pièce*, fr. » 75
demi-tige .... — fr. 1 25
haute-tige .... — fr. 1 50

Amandine. *g. t.*
Armide. *g. t.*
Bernard. *t.*
Burke. *g. t.*
Cœlina Dubos. *g. t.*
Dembrowsky. *g.*
Duchesse de Rohan. *g. t.*
Madame Fey Pranard. *g. t.*
Marie de Saint-Jean. *g. t.*
Robert. *g. t.*
Rose du Roi. *g. t.*

CENTFEUILLES.

PRIX : *demi-tige, la pièce*, fr. 1 25
haute-tige. — fr. 1 50

Cristata. *t.*
Unique panachée. *t.*

MOUSSEUX.

PRIX :

Les variétés à notre choix :	*greffé rez-de-terre, la pièce,*	fr.	» 60
	demi-tige........	— fr.	1 »
	haute-tige.......	— fr.	1 25
Les variétés au choix :	*greffé rez-de-terre, la pièce,*	fr.	» 75
	demi-tige........	— fr.	1 25
	haute-tige.......	— fr.	1 50

Arthur Young. *g. t.*
Comtesse de Murinais. *g. t.*
Docteur Marjolin. *g. t.*
Duchesse d'Abrantès. *g. t.*
Général Desjardins. *g. t.*
John Cranston. *g. t.*
Lane. *g. t.*
Louise Verger. *g. t.*
Madame Hoche. *g. t.*
Marie de Blois. *g. t.*
Ordinaire. *g t.*
Palludia. *g. t.*
Reine Blanche. *g. t.*
William Lobb. *t.*

MOUSSEUX REMONTANTS.

PRIX, *au choix :*	*greffé rez-de-terre, la pièce,*	fr.	» 75
	demi-tige........	— fr.	1 25
	haute-tige........	— fr.	1 50

Abel Carrière. *t.*
Clémence Robert. *g.*
Eugénie Guinoisseau. *g. t.*
Madame de Staël. *g. t.*
Madame Edouard Ory. *g. t.*
Madame Platz. *g. t.*
Madame William Paul. *g. t.*
Maupertuis. *t.*
Micaëla. *g. t.*

PROVINS PANACHÉS.

PRIX, *au choix :*	*greffé rez-de-terre, la pièce,*	fr.	» 75
	demi-tige........	— fr.	1 25
	haute-tige........	— fr.	1 50

Georges Vibert. *g.*
Mercedès. *g.*
Œillet-flamand. *g. t.*
Perle des panachées. *g. t.*

CAPUCINE.

PRIX :	*greffé rez-de-terre, la pièce,*	fr.	» 75
	demi-tige.......	— fr.	1 25
	haute-tige.......	— fr.	1 50

Persian Yellow. *g. t.*

DAMAS.

PRIX :	*greffé rez-de-terre, la pièce*	fr.	» 75
	haute-tige........	— fr.	1 50

Madame Hardy. *g. t.*

PIMPRENELLE.

PRIX :	*greffé rez-de-terre, la pièce*	fr.	» 75
	demi-tige........	— fr.	1 25
	haute-tige........	— fr.	1 50

Stanwell. *g. t.*

HYBRIDE NON REMONTANT.

PRIX :	*greffé rez-de-terre et franc-de-pied la pièce*	fr.	» 75
	demi-tige........................	— fr.	1 25
	haute-tige........................	— fr.	1 50

Madame Lauriol de Barny. *g. f. t.*

ESPÈCES DIVERSES.

PRIX : *la pièce* fr. » 50

ROSA caryophylla *f.*
— sepium. *f.*
ROSA terementhenacea. *f.*
— tomentella. *f.*

ROSIERS NOUVEAUX DE 1871

PRIX (POUR TOUTES LES RACES) :

Les variétés à notre choix :	*greffé rez-de-terre,*	*la pièce*	fr.	» 80
— —	*demi-tige*	—	fr.	1 25
— —	—	12 *variétés*	fr.	14 »
— —	*haute-tige*	*la pièce*	fr.	1 50
— —	—	12 *variétés*	fr.	17 »
Les variétés au choix :	*greffé rez-de-terre,*	*la pièce*	fr.	1 »
— —	*demi-tige*	—	fr.	1 50
— —	*haute-tige*	—	fr.	1 75

ILE-BOURBON.

Amédée de Langlois. *g.*
Mademoiselle Nancy Lasserre. *g. t.*

HYBRIDE DE NOISETTE ET ILE-BOURBON.

Vaucanson. *g. t.*

THÉS.

Azélie Imbert. *g. t.*
Belle Mâconnaise. *t.*
Comte de Grivel. *g.*
Comtesse de Nadaillac. *g.*
Comte Taverna. *t.*
Coquette de Lyon. *g.*
Henry Lecoq. *g. t.*
Hortensia. *g.*
Le Florifère. *g.*
Louis Gigot. *g. t.*
Ma Capucine. *g. t.*
Madame Bérard. *g. t.*
Madame Camille. *g. t.*
Madame Cécile Berthold. *g. t.*
Madame Emilie Dupuy. *g. t.*
Madame Gaillard. *f. t.*
Marie Van Houtte. *g. t.*
Nankin. *t.*
Perfection de Montplaisir. *t.*
Souvenir de Paul Néron. *t.*
Victor Pulliat. *g. t.*

HYBRIDES REMONTANTS.

Abbé Bramerel. *t.*
Annie Laxton. *g.*
Antonine Verdier. *g.*
Auguste Rigotard. *g.*
Baron de Bonstetten. *g.*
Baronne de Prailly. *g.*
Baronne Louise Uxkull. *g.*
Bouquet Rose. *g. t.*
Climbing Victor Verdier. *g. t.*
Coquette de Normandie. *g.*
Docteur de Chalus. *g. t.*
Docteur Lemée. *g. t.*
Etienne Levet. *g. t.*
François Michelon. *g.*
Golfe Juan. *g. t.*
Jacques Plantier. *t.*
Henry Pagès. *g. t.*
La Favorite. *g. t.*
Le Havre. *g. t.*
L'Espérance de Fontaine. *g. t.*
L'Espérance de Lartay. *g. t.*
Louis Charlin. *g. t.*
Louis Corbie. *g.*
Lyonnais. *g. t.*
Madame Arsène Bonneau. *g. t.*
Madame Bellon. *g.*
Madame Chaté. *g. t.*
Madame de Parrieu. *g. t.*
Madame de Ridder. *g. t.*
Madame de Saint-Pulgent. *g. t.*
Madame Georges Schwartz. *g. t.*
Madame Lefebvre Bernard. *g.*
Madame Livia Frege. *g. t.*
Madame Poignant. *g.*
Madame Renard. *g. t.*
Mlle Henriette Vapereau. *g. t.*
Malfilatre. *g. t.*
Maria Descamps. *g. t.*
Marie Gonod. *g. t.*
Marquise de Chambon. *g. t.*
Maxime de Larocheterie. *g. t.*
Monsieur Cordier, *g. t.*
Pierre Izambart. *g. t.*
Président Thiers. *t.*
Princesse Christian. *g.*
Princesse de Metternich. *g. t.*
Princesse Louise. *g. t.*
Princesse Louise Victoria. *g. t.*
Princess of Wales. *g. t.*
Prospérité. *g.*
Richard Wallace. *g. t.*
Rosa Bonheur. *t.*
Silvia. *g. t.*
Souvenir de Bellanger. *g.*
Souvenir de Julie Gonod. *g. t.*
Souvenir du docteur Daviers. *g.*
Souvenir de l'Exposition de Darmstadt. *g. t.*
Souvenir du général Douai. *g. t.*
Thérésa. *g. t.*
Union. *g. t.*
Vicomte Douglas. *g. t.*
Victor Verne. *g. t.*

MOUSSEUX REMONTANT.

Madame Soupert. *g. t.*

HYBRIDE NON REMONTANT.

Catherine Bonnard. *g. t.*

ROSIERS NOUVEAUX DE 1872

PRIX (POUR TOUTES LES RACES) :

Les variétés au choix : greffé rez-de-terre, la pièce fr. 1 50
— — *demi-tige........* — fr. 2 »
— — *haute-tige.......* — fr. 2 25

ILE-BOURBON.

Reine Victoria. *g. t.*
Souvenir d'Adèle Launay. *g.*

NOISETTES.

Bouquet d'or. *g. t.*
Madame Caroline Kuster. *g. t.*
Marie Accary. *g. t.*

THÉS.

A bouquets. *g.*
Anna Olivier. *g.*
Marie Arnaud. *g.*

HYBRIDES REMONTANTS.

Capitaine Lamure. *g.*
Carl Muller. *g. t.*
Docteur Guépin. *g.*
Duhamel du Monceau. *g.*
Fille du Printemps. *g.*
John Laing. *g.*
Madame Emma Combey. *g. t.*
Madame Gadel. *g. t.*
Madame Lacharme. *g.*
Madame Louis Paillet. *g.*
Madame Marius Cote. *g.*
Madame Prud'homme. *g.*
Madame Scipion Cochet. *g. t.*
Madame Soubeyran. *g.*
Mlle Eugénie Savary. *g.*
Mlle Fernande de la Forest. *g.*
Mademoiselle Julie Pereard. *g.*
Mademoiselle Marie Cointet. *g.*
Mistress Laing. *g. t.*
Mistress Veitch. *g.*
Perle des Blanches. *g. t.*
Pierre Seletzki. *g.*
Président Grévy. *g.*
Souvnir de John Gould Veitch. *g.*
Souvnir de la Princesse Amélie des Pays-Bas. *g. t.*
Souvenir de Madame Hennecart. *g.*
Souvnir de Romain Desprez. *g.*

MOUSSEUX.

Eugène Verdier. *g.*

PROVINS PANACHÉ.

Belle des Jardins. *g.*

NOUVEAUTÉS DE 1873

Disponibles greffé rez-de-terre : celles marquées * en greffes développées, les autres à œil-dormant.

NOTA. En cas d'épuisement des greffes développées, et sauf ordre contraire, nous fournirons à œil-dormant.

PRIX :

Greffes développées, les variétés au choix, la pièce. fr. 2 ».
— — 12 *variétés à notre choix.....* fr. 20 ».
Œil-dormant, les variétés au choix, la pièce..... fr. 1 50.

BENGALE.

* Sanglant.

ILE-BOURBON.

* Bouquet de Vierge.
* Eugène Delamarre.
* François Dugommier.
La Libération.
* Madame Thiers.
Mlle Adèle Bourdeau.

HYBRIDES DE NOISETTE ET ILE-BOURBON.

* Olga Marix.
* Perfection des Blanches.

NOISETTES.

* Le Bignonia.
* Claire Carnot.

NOUVEAUTÉS DE 1873 (*suite*).

THÉS.

* * Aureus.
* * Helvetia.
* Madame Delaville.
* Madame Deseilligny.
* Mlle Antonia Decarly.
* Mlle Gabrielle Martel.
* * Ophelia de Ducher.

HYBRIDES REMONTANTS.

* * Alexandre Dickson.
* Albert Payé.
* * Antoine Castel.
* Baronne Vittat.
* * Capitaine Christy.
* * Catinat.
* * Célestine Pourreaux.
* * Cheshunt Hybride.
* * Comtesse de Brosson.
* * Comtesse de Maussac.
* * Docteur Brechemier.
* * Docteur Wilhelm Neubert.
* * Duc de Nassau.
* * Duchesse d'Harcourt.
* * Ernest Herger.
* * Etienne Dubois.
* * Eugénie Wilhelm.
* * Fire Brand.
* * Francisque Barillot.
* * François Courtin.
* * Général Dumourier.
* * Hortense Mignard.
* * James Watt.
* * Jean Dalmais.
* * John Harisson.
* * Kleber.
* Louis Brassac.
* * Madame Bernutz.
* * Madame Desbordeaux.
* * Madame Guyot de Villeneuve.
* * Madame Hunnebel.
* Madame Louis Levêque.
* * Madame Marie Duncan.
* * Madame Marie Finger.
* * Madame Nachury.
* * Madame Rival Verne.
* * Madame Saison Lierval.
* * Mademoiselle Dumaine.
* * Mademoiselle Philiberte Pellet
* * Marguerite Jamain.
* * Maria Thérésa.
* * Miller Hayes.
* * Monsieur Etienne Dupuy.
* * Panachée Langroise.
* * Paulin Talabot.
* * Président Hardy.
* * Prince Paul Demidoff.
* * Reynolds Hole.
* * Souvenir de Spa.
* * Sir de Mme Alexis Michaut.
* * Théodore Buchetet.
* * Thomas Mills.
* Triomphe des Rosomanes.
* Triomphe de Toulouse.

MOUSSEUX REMONTANT.

* * Deuil de Paul Fontaine.
* * Madame Landeau.

PRIX COURANT DES GREFFONS DE ROSIERS

POUR L'ÉTÉ 1875.

Prix établis pour 5 ou 6 bons yeux de chaque variété, et pour toutes les races.

Remarque. — Indépendamment des variétés mentionnées dans les listes ci-dessus, un grand nombre d'autres, dont on trouvera le détail dans le Catalogue descriptif et ses 4 premiers suppléments, seront disponibles en greffons.

Variétés anciennes.

(Y compris celles antérieures à 1871.)

	Les variétés au choix : la pièce,	fr. » 50
12	*des plus belles variétés à notre choix,*	fr. 3 »
25	— — —	fr. 5 50
50	— — —	fr. 10 »
100	— — —	fr. 18 »

Nouveautés de 1871.

	Les variétés au choix : la pièce,	fr. » 40
12	*belles variétés à notre choix,*	fr. 4 »
25	— —	fr. 7 »

Nouveautés de 1872.

	Les variétés au choix : la pièce,	fr. » 50
12	*belles variétés à notre choix,*	fr. 5 »
25	— —	fr. 9 »

Nouveautés de 1873.

	Les variétés au choix : la pièce,	fr. » 75
12	*variétés à notre choix,*	fr. 8 »

NOTA. — Les prix des *variétés à notre choix* ne sont applicables que lorsqu'elles sont abandonnées à notre choix *exclusif*.

JEUNES PLANTS D'ARBRES, ARBUSTES ET ARBRISSEAUX

FRUITIERS, FORESTIERS, D'ORNEMENT, ETC.,
pour Boisements, Haies, Clôtures, Pépinières, etc.

		Prix :	Le cent. F.	C.	Le mille. F.	C.	Les 10 mil F.	C.
Acacia, Voy. ROBINIER.								
AILANTHE, *Vernis du Japon*	**AILANTHUS** glandulosus...	1 *an*	1	50	12	»	»	»
— —	— —	2 *ans*	2	»	16	»	»	»
Arbre de Judée	**CERCIS** Siliquastrum	1 *an*	1	50	»	»	»	»
— —	— —	2 *ans*	2	»	»	»	»	»
Aubépine, Voy. ÉPINE blanche								
AUCUBA du Japon.........	**AUCUBA** japonica, *semis* (1).	2 *ans*	10	»	»	»	»	»
— ponctué...............	— punctata, *boutures*.	2 *ans, repiq.*	8	»	»	»	»	»
AULNE blanchâtre.........	**ALNUS** incana	2 *ans, repiq.*	2	»	16	»	»	»
— —	— —	3 *ans, repiq.*	2	50	20	»	»	»
— commun..........	— glutinosa...........	1 *an*........	»	»	8	»	»	»
— —	— —	2 *ans*.......	»	»	10	»	»	»
— —	— —	2 *ans, repiq.*	2	»	15	»	»	»
BAGUENAUDIER en arbre.	**COLUTEA** arborescens	1 *an*	1	50	»	»	»	»
— — —	— —	2 *ans*	2	»	»	»	»	»
BOULEAU blanc	**BETULA** alba.............	1 *an*	»	»	6	»	»	»
— —	— —	2 *ans*	»	»	8	»	»	»
— —	— —	2 *ans, repiq.*	1	»	12	»	»	»
Boule-de-neige, marcottes..	**VIBURNUM** opulus sterile...	1 *an*	12	»	»	»	»	»
— — ...	— — — ...	2 *ans, repiq.*	15	»	»	»	»	»
CARAGANE en arbre......	**CARAGANA** arborescens....	1 *an*	1	50	12	»	»	»
— —	— —	2 *ans*	2	»	15	»	»	»
CATALPA commun........	**CATALPA** syringaefolia.....	1 *an*	2	50	20	»	»	»
— —	— —	2 *ans*	3	»	25	»	»	»
CERISIER Merisier........	**CERASUS** avium..........	1 *an*	2	50	20	»	»	»
— —	— —	2 *ans, repiq.*	3	»	25	»	»	»
— —	— —	3 *ans, repiq.*	3	50	»	»	»	»
CHARME commun.........	**CARPINUS** Betulus........	1 *an*	»	»	6	»	50	»
— —	— —	2 *ans*	1	»	8	»	70	»
— —	— —	2 *ans, repiq.*	1	50	12	»	»	»
— —	— —	3 *ans, repiq.*	2	»	15	»	»	»
CHATAIGNIER commun...	**CASTANEA** vesca..........	1 *an*	2	»	15	»	»	»
— —	— —	2 *ans*	2	50	20	»	»	»
CHÊNE commun............	**QUERCUS** pedunculata	1 *an*	1	»	8	»	70	»
— —	— —	2 *ans*	1	50	12	»	110	»
— —	— —	3 *ans, repiq.*	2	»	16	»	»	»
CLÉMATITE à fleur bleue..	**CLEMATIS** Viticella cœrulea.	1 *an*........	2	50	»	»	»	»
COIGNASSIER commun....	**CYDONIA** vulg., *boutures enracinées*,	1 *an.*	4	»	35	»	»	»
— —	— — —	2 *ans*.......	5	»	45	»	»	»
— du Japon.............	**CHAENOMELES** japonica...	2 *ans, repiq.*	4	»	»	»	»	»
CORNOUILLER mâle......	**CORNUS** mas.............	2 *ans, repiq.*	4	»	35	»	»	»
— —	— —	3 *ans, repiq.*	5	»	»	»	»	»
CYTISE à épis.............	**LEMBOTROPIS** nigricans...	1 *an*........	1	50	»	»	»	»
— —	— —	2 *ans*.......	2	»	»	»	»	»
— —	— —	3 *ans, repiq.*	3	»	»	»	»	»
— à feuilles sessiles.....	— sessilifolius	1 *an*........	1	50	»	»	»	»
— —	— —	2 *ans*.......	2	»	»	»	»	»
— d'Autriche	**CYTISUS** austriacus........	1 *an*........	1	50	»	»	»	»
— —	— —	2 *ans*.......	2	»	»	»	»	»
— faux-Ébénier	**LABURNUM** vulgare.......	1 *an*........	1	50	12	»	»	»
— —	— —	2 *ans*.......	2	»	16	»	»	»
— —	— —	2 *ans, repiq.*	3	»	»	»	»	»
ÉPINE blanche, *Aubépine*..	**CRATÆGUS** oxyacantha.....	1 *an*........	»	»	5	»	45	»
— —	— —	2 *ans*.......	1	»	8	»	70	»
— —	— —	2 *ans, repiq.*	1	25	12	»	100	»

(1) Ces plants proviennent de graines récoltées sur toutes les variétés de notre collection. La plus grande partie sont à feuilles vertes, et on sait que ces derniers sont plus rustiques et plus robustes que l'ancien Aucuba à feuille ponctuée. Les mâles s'y trouvent à peu près dans la même proportion que les femelles.

		Prix :	Le cent. F.	C.	Le mille. F.	C.	Les 10 mil F.	C.
ÉPINE blanche, *Aubépine*..	CRATÆGUS oxyacantha	*3 ans, repiq.*	2	»	15	»	135	»
— —	— —	*4 ans, repiq.*	2	50	20	»	»	»
ÉPINE-VINETTE commune.	BERBERIS vulgaris	*1 an*	1	50	12	»	»	»
— —	— —	*2 ans, repiq.*	2	»	15	»	»	»
— —	— —	*3 ans, repiq.*	2	50	20	»	»	»
— pourpre	— vulg. foliis purpureis	*2 ans*	2	50	»	»	»	»
— —	— —	*3 ans, repiq.*	3	»	»	»	»	»
ÉRABLE champêtre	ACER campestre	*1 an*	1	»	8	»	»	»
— —	— —	*2 ans, repiq.*	1	50	12	»	»	»
— —	— —	*3 ans, repiq.*	2	»	16	»	»	»
— plane	— platanoides	*1 an*	1	»	8	»	»	»
— —	— —	*2 ans*	1	50	12	»	»	»
— —	— —	*3 ans, repiq.*	2	»	16	»	»	»
— Sycomore	— Pseudo-Platanus	*1 an*	1	»	8	»	70	»
— —	— —	*2 ans*	1	50	12	»	100	»
— —	— —	*3 ans, repiq.*	2	»	16	»	»	»
Érable vert, Érable négondo, Voy. NEGUNDO à f^lle de Frêne.								
FÉVIER d'Amérique	GLEDITSCHIA triacanthos	*1 an*	1	50	12	»	»	»
— —	— —	*2 ans*	2	»	16	»	»	»
— —	— —	*3 ans, repiq.*	2	50	»	»	»	»
FRÊNE commun	FRAXINUS excelsior	*1 an*	1	»	8	»	60	»
— —	— —	*2 ans*	1	25	10	»	80	»
— —	— —	*2 ans, repiq.*	1	50	12	»	»	»
GENÊT d'Espagne	SPARTIANTHUS junceus	*1 an*	1	25	10	»	»	»
— —	— —	*2 ans*	1	50	12	»	»	»
— des teinturiers	CORNIOLA tinctoria	*1 an*	1	25	10	»	»	»
— —	— —	*2 ans*	1	50	12	»	»	»
HÊTRE commun	FAGUS sylvatica	*1 an*	1	»	8	»	70	»
— —	— —	*2 ans*	1	50	12	»	100	»
— —	— —	*3 ans, repiq.*	2	»	16	»	»	»
MAHONIE à feuille de Houx.	MAHONIA aquifolium	*1 an*	1	25	10	»	80	»
— —	— —	*2 ans*	2	»	15	»	»	»
MARRONNIER d'Inde	ÆSCULUS Hippocastanum	*1 an*	1	25	10	»	»	»
— —	— —	*2 ans*	1	50	12	»	»	»
— —	— —	*2 ans, repiq.*	2	»	16	»	»	»
NÉGONDO à feuille de Frêne	NEGUNDO aceroides	*1 an*	1	25	10	»	»	»
— — —	— —	*2 ans, repiq.*	2	»	16	»	»	»
— — —	— —	*3 ans, repiq.*	2	50	20	»	»	»
— de Californie	— californicum	*1 an*	1	50	»	»	»	»
— —	— —	*2 ans*	2	»	»	»	»	»
NERPRUN Bourgène	RHAMNUS Frangula	*2 ans*	2	»	15	»	»	»
— —	— —	*3 ans, repiq.*	2	50	20	»	»	»
NOISETIER commun	CORYLUS Avellana	*1 an*	2	»	16	»	»	»
— —	— —	*2 ans*	2	50	20	»	»	»
— —	— —	*2 ans, repiq.*	3	»	25	»	»	»
ORME champêtre	ULMUS campestris	*1 an*	1	25	10	»	»	»
— —	— —	*2 ans*	1	50	12	»	»	»
— —	— —	*2 ans, repiq.*	2	»	15	»	»	»
— —	— —	*3 ans, repiq.*	2	50	20	»	»	»
PLATANE commun	PLATANUS vulg. *boutures enracinées, 1 an.*		6	»	50	»	»	»
POIRIER franc	PIRUS communis	*1 an*	3	»	25	»	»	»
— —	— —	*2 ans*	3	50	30	»	»	»
— —	— —	*2 ans, repiq.*	4	»	35	»	»	»
POMMIER Doucin		*1 an*	5	»	40	»	»	»
— —		*2 ans, repiq.*	6	»	50	»	»	»
— franc	MALUS communis	*1 an*	2	50	20	»	»	»
— —	— —	*2 ans*	3	»	25	»	»	»
— —	— —	*3 ans, repiq.*	4	»	35	»	»	»
— Paradis	— paradisiaca	*1 an*	5	»	40	»	»	»
— —	— —	*2 ans, repiq.*	6	»	50	»	»	»
PRUNIER, *drageons*	PRUNUS insititia	*1 an*	2	»	16	»	»	»
— —	— —	*2 ans, repiq.*	3	»	25	»	»	»
— —	— —	*3 ans, repiq.*	3	50	30	»	»	»
— *semis*	— —	*1 an*	3	50	30	»	»	»
— —	— —	*2 ans, repiq.*	4	»	35	»	»	»
PTÉLÉE à trois feuilles	PTELEA trifoliata	*1 an*	3	»	»	»	»	»

		PRIX :	Le cent. F.	C.	Le mille. F.	C.	Les 10 mil F.	C.
ROBINIER commun, *Acacia*	ROBINIA Pseudo-Acacia...	1 *an, 2e choix.*	»	75	6	»	50	»
— — —	— —	— *1er choix.*	1	»	8	»	70	»
— — —	— —	2 *ans, 2e ch.*	1	25	10	»	90	»
— — —	— —	— *1er choix.*	1	50	12	»	100	»
— — —	— —	2 *ans, repiq.*	2	»	15	»	»	»
— — —	— —	3 *ans*.......	2	50	20	»	»	»
— — —	— — baliveaux	de 1m à 1m,50	5	»	»	»	»	»
Sainte-Lucie............	PADUS Mahaleb..........	1 *an*........	2	»	16	»	»	»
—	— —	2 *ans, repiq.*	2	50	20	»	»	»
SAULE Marceau..........	SALIX caprea............	1 *an*........	»	»	6	»	50	»
— —	— —	2 *ans*.......	»	»	8	»	70	»
— —	— —	2 *ans, repiq.*	1	25	10	»	80	»
SOPHORA du Japon.......	STYPHNOLOBIUM japonic.	1 *an*........	2	»	16	»	»	»
— —	— —	2 *ans*.......	3	»	25	»	»	»
SORBIER des oiseleurs.....	SORBUS aucuparia........	2 *ans, repiq.*	4	»	»	»	»	»
— —	— —	3 *ans, repiq.*	5	»	»	»	»	»
SPIRÉE de Fortune........	SPIRAEA Fortunei.........	2 *ans, repiq.*	3	»	»	»	»	»
TILLEUL de Hollande......	TILIA platiphylla..........	1 *an*........	2	50	20	»	»	»
— —	— —	2 *ans*.......	3	»	25	»	»	»
TROÈNE commun.........	LIGUSTRUM vulgare......	1 *an*........	1	»	8	»	70	»
— —	— —	2 *ans, repiq.*	1	50	12	»	100	»
Vernis du Japon, Voy. AILANTHE.								

CONIFÈRES ou ARBRES VERTS RÉSINEUX.

GENÉVRIER, *Cèdre de Virg.*	JUNIPERUS virginiana.....	2 *ans*.......	3	»	25	»	»	»
— —	— —	3 *ans, repiq.*	4	»	35	»	»	»
GINKO. *Arbre aux* 40 *écus.*	GINKGO biloba...........	1 *an*........	15	»	»	»	»	»
— — —	— —	2 *ans*......	20	»	»	»	»	»
IF commun...............	TAXUS baccata...........	2 *ans, repiq.*	4	»	35	»	»	»
— —	— —	3 *ans, repiq.*	6	»	50	»	»	»
MÉLÈZE d'Europe.........	LARIX europaea..........	1 *an*.......	1	»	8	»	»	»
— —	— —	2 *ans*.......	1	50	12	»	»	»
— —	— —	2 *ans, repiq.*	2	50	20	»	»	»
PIN du lord Weymouth.....	PINUS strobus...........	2 *ans*.......	2	50	20	»	»	»
— Laricio de Corse.....	— Laricio.............	2 *ans*.......	2	»	16	»	»	»
— nain de montagne....	— pumilio.............	2 *ans, repiq.*	2	»	16	»	»	»
— —	— —	3 *ans, repiq.*	2	50	20	»	»	»
— noir d'Autriche......	— austriaca...........	1 *an*.......	1	»	8	»	70	»
— —	— —	2 *ans*......	1	50	12	»	100	»
— —	— —	2 *ans, repiq.*	2	»	16	»	»	»
— —	— —	3 *ans, repiq.*	2	50	20	»	»	»
— sylvestre............	— sylvestris...........	1 *an*.......	»	»	6	»	50	»
— —	— —	2 *ans*......	1	»	8	»	70	»
— —	— —	2 *ans, repiq.*	1	25	10	»	90	»
— —	— —	3 *ans, repiq.*	1	50	12	»	»	»
— —	— —	4 *ans, repiq.*	2	50	20	»	»	»
SAPIN argenté, des Vosges..	ABIES taxifolia...........	2 *ans*......	1	50	12	»	100	»
— —	— —	3 *ans, repiq.*	2	50	20	»	»	»
— —	— —	4 *ans, repiq.*	3	»	25	»	»	»
— baumier de Gilead...	— balsamea...........	2 *ans, repiq.*	3	»	»	»	»	»
— Epicea...............	PICEA excelsa............	1 *an*.......	1	»	8	»	70	»
— —	— —	2 *ans*......	1	50	12	»	100	»
— —	— —	3 *ans, repiq.*	2	»	15	»	120	»
— —	— —	4 *ans, repiq.*	2	50	20	»	»	»
SAPINETTE blanche......	— alba..............	2 *ans*......	2	»	15	»	»	»
— —	— —	3 *ans, repiq.*	2	50	20	»	»	»
THUYA de Chine..........	BIOTA orientalis..........	1 *an*.......	1	50	12	»	»	»
— —	— —	2 *ans*.......	2	»	16	»	»	»
— du Canada..........	THUYA occidentalis........	2 *ans*.......	2	50	20	»	»	»
— —	— —	3 *ans, repiq.*	3	»	25	»	»	»
— —	— —	4 *ans, repiq.*	4	»	35	»	»	»

Nancy. — Imprimerie E. RÉAU, rue Saint-Dizier, 51.

CATALOGUE DESCRIPTIF, raisonné et synonymique des VARIÉTÉS DE FRUITS

AU NOMBRE DE PLUS DE 5000, COMPOSANT LES COLLECTIONS POMOLOGIQUES DE L'ÉTABLISSEMENT

Guide pratique et complet de l'Amateur de Fruits.

La Pomologie, c'est-à-dire l'étude des divers genres de végétaux à fruits comestibles, dans le but d'établir l'identité, la valeur respective, la dénomination exacte, la synonymie et la culture des variétés dont ils sont composés, est une science qui, dans sa modeste sphère, a réalisé en ces derniers temps des progrès considérables. De nombreuses et remarquables publications spéciales, la plupart très-importantes, ont été produites, entre lesquelles il nous suffira de citer : pour la France, le *Verger*, la *Pomologie générale*, le *Vignoble*, la *Pomologie de la France*, le *Dictionnaire de Pomologie*, le *Jardin fruitier du Muséum;* pour l'Allemagne, l'*Illustrirtes Handbuch der Obstkunde;* en Belgique, l'*Album de Pomologie*, les *Annales de Pomologie;* en Hollande, le *Jardin fruitier néerlandais;* en Angleterre, *The Fruit Manual;* en Amérique, *The Fruit and Fruit-Trees of America*, etc., etc. D'autre part, par suite de la facilité des communications, nombre de fruits dignes d'attention, qui, jusqu'alors, étaient restés localisés dans les contrées où ils avaient pris naissance, se répandent peu à peu dans les collections pomologiques des autres pays, pour lesquels, bien souvent, ils constituent de précieuses acquisitions. Enfin, grâce à la persévérance et aux soins patients de semeurs intelligents, une grande quantité, trop grande peut-être, de gains plus ou moins méritants, viennent annuellement en grossir le contingent.

Mais cette accumulation de variétés fruitières, qui menace de devenir innombrable, impose aux adeptes de la science pomologique, et surtout à ceux qui ont pour mission de propager celles d'entre ces variétés qui présentent des avantages réels, des devoirs dont ils ne sauraient s'affranchir, dans leur propre intérêt, comme dans celui de leurs commettants. C'est ce que nous avons parfaitement compris en cherchant à réunir dans nos Écoles toutes les variétés de fruits d'origines diverses, qui nous ont paru mériter l'attention à un titre quelconque, afin d'arriver, par l'étude et la comparaison, à tenir à la disposition de nos clients tous les bons fruits connus et avec toute l'exactitude désirable. Lorsque, il y a un certain nombre d'années, nous avons entrepris cette tâche, nous ne nous sommes pas dissimulé l'importance du travail et des frais qu'elle nous occasionnerait; mais aujourd'hui, que nous avons pu déjà nous rendre compte du succès qui couronnera nos efforts, nous avons lieu de nous applaudir de nous être engagés dans cette voie.

Lors de la publication de notre précédent Catalogue descriptif de Fruits, nos collections, quoique considérables déjà, étaient loin d'être aussi complètes qu'elles le sont aujourd'hui. D'un autre côté, et bien que depuis cette époque nous ayons été peu favorisés dans nos études par les événements et par la température, nous avons pu juger et comparer un grand nombre de variétés. Enfin nous sommes parvenus à coordonner notre travail sur la **synonymie** française et étrangère, qu'à cette époque nous ne faisions qu'ébaucher. Aussi, cette précédente édition ne peut-elle donner aucune idée, ni de l'importance, ni du plan de la nouvelle édition que nous allons faire connaître succinctement.

Chaque genre de fruits y est tout d'abord partagé en deux grandes divisions, comprenant : l'une *les variétés dont l'identité et le mérite ne sont plus douteux pour nous*, dont, par conséquent, les descriptions nous appartiennent; l'autre, *les variétés à l'étude*, n'ayant pas encore fructifié ou n'ayant qu'imparfaitement fructifié chez nous, et dont, par suite, *nous ne pouvons garantir les descriptions*. Cette disposition permettra au planteur qui vise avant tout à la production et à la qualité, de borner son choix à la première de ces divisions; la seconde est destinée à l'amateur curieux et au pomologiste.

Pour chacun des principaux genres, à l'exception des **Poires**, la première de ces divisions est subdivisée en *deux* **séries de mérite :** la première comprenant les variétés qui ne doivent manquer dans aucune plantation comportant le nombre d'arbres qu'elles représentent; la seconde comprenant celles qui, à un titre quelconque, méritent de faire partie des plantations plus étendues. — En raison de son importance et du grand nombre des variétés qu'il renferme, les variétés bien connues du genre **Poirier** sont réparties en *trois* séries de mérite au lieu de deux. La première série est composée des variétés auxquelles on doit à peu près exclusivement se borner pour les petits jardins, et qui doivent constituer le fond de toute plantation. La deuxième série est consacrée à celles qui ne doivent manquer dans aucune plantation d'une certaine étendue et dans laquelle se trouvent réunis les divers modes de culture, les diverses formes et les diverses expositions. Enfin, la troisième série comprend toutes les autres variétés offrant un intérêt quelconque, et pouvant être admises dans les grandes collections.

Dans chacune de ces séries de mérite, les variétés sont classées par **ordre de maturité**, les Poires étant d'abord divisées en *Poires d'été*, *Poires d'automne* et *Poires d'hiver;* les Pommes, en *Pommes précoces* et en *Pommes tardives*. De plus, les genres pour lesquels une

classification est possible et avantageuse, tels que les Cerises, les Pêches, etc., sont subdivisés dans chaque série suivant cette classification.

Les descriptions, surtout celles des variétés connues, sont beaucoup plus étendues et plus complètes que dans la précédente édition. Quoique succinctes, aucun détail n'y est négligé concernant le volume, la forme la plus commune, le coloris, la nature et la qualité de la chair du fruit, l'époque de maturité, les avantages et les inconvénients que présente chaque variété. Quant aux renseignements sur le degré de vigueur, de rusticité, de fertilité et d'aptitude aux divers modes de culture de l'arbre, si importants à connaître pour la bonne exécution des plantations, ils sont, pour la plupart des variétés, le fruit de longues années d'expérience, et ils sont indiqués avec le plus grand soin.

Dans la série des variétés à l'étude, dont, comme nous le disions plus haut, les descriptions ne nous appartiennent pas, l'indication du tome et de la page des ouvrages pomologiques où elles se trouvent décrites ou mentionnées, permettra à l'amateur désirant de plus amples détails, d'y recourir.

En tête de chaque genre de fruits, on trouvera une courte instruction sur les particularités qui le caractérisent, sur son tempérament, ses différents modes de culture, les sujets sur lesquels on greffe, etc., etc.

La dernière partie de l'ouvrage, celle qui lui donnera une valeur et un cachet particuliers, et celle sur laquelle nous nous permettrons d'attirer l'attention des personnes compétentes, sera une **liste générale alphabétique** comprenant la **synonymie** *française et étrangère* aussi complète que possible, avec renvoi au nom adopté par nous.

En résumé, l'amateur de fruit qui, tout en désirant se tenir au courant des progrès de la Pomologie, n'attache qu'une importance secondaire aux longues et minutieuses descriptions scientifiques, et hésite à faire l'acquisition des grands ouvrages illustrés, généralement d'un prix très-élevé, trouvera dans ce Catalogue tous les renseignements désirables, sur à peu près toutes les variétés de fruits dignes d'attention, existant dans le monde entier, et propres à notre climat.

Nous osons espérer qu'un accueil favorable sera réservé à ce travail important, pour la bonne exécution duquel nous n'avons épargné aucuns frais, aucune recherche, et dont nous croyons inutile de faire ressortir davantage l'utilité.

Ce Catalogue est publié par livraisons de 24 pages in-8°, adressées franco en tous pays.

Prix de chaque livraison : 60 centimes.

Les sept premières livraisons, comprenant presque toute la partie descriptive, ont déjà paru.

On souscrit à l'adresse de **MM. Simon-Louis frères, horticulteurs à Plantières-lès-Metz** (Lorraine). Les personnes qui ne nous sont pas connues, sont priées de joindre la valeur de ces sept livraisons (fr. 4,20) en timbres-poste ou en un mandat sur la poste.

PRIME. Tout souscripteur recevra, sur sa demande, gratis et franco, un exemplaire de notre **Catalogue descriptif spécial du genre FRAISIER.**

CATALOGUE SPÉCIAL, DESCRIPTIF ET RAISONNÉ

DES

Espèces et Variétés du genre FRAISIER

COMPOSANT LES COLLECTIONS DE L'ÉTABLISSEMENT

Précédé d'une instruction sur la culture de cette plante

BROCHURE IN-8° DE 16 PAGES

Prix : *franco par la poste,* 30 centimes

CATALOGUE GÉNÉRAL, DESCRIPTIF ET RAISONNÉ

DES

ESPÈCES ET VARIÉTÉS
D'ARBRES, D'ARBUSTES ET D'ARBRISSEAUX
D'ORNEMENT, DE PLEIN AIR

COMPOSANT LES COLLECTIONS DENDROLOGIQUES DE L'ÉTABLISSEMENT

BROCHURE IN-8° DE 120 PAGES

Prix : *franco par la poste,* fr. 1 25.

European Nursery Catalogues

A virtual collection project by:
Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.
Paper version of this catalogue hold by:
Wageningen University & Research – Library
Digital version sponsored by:
Pomologen-Verein e.V.

COMMERCIAL USE FORBIDDEN
Attribution-NonCommercial 4.0 International
(CC BY-NC 4.0)